


SKO

Rolety - przykłady zabudowy




Piktogram (oznaczenie przekroju)

Skala 1:5

Skala rysunku

1 SKO 165 - 01



Numer strony

sko / 16



06/2018

Data aktualizacji

Numer przekroju (zgodny z piktogramem) Wielkość skrzynki


1 SKO /165 - 01

System

Wariant przekroju

Maksymalne wymiary rolet


PA 37 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 4450 mm
Lmax* = 3500 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


PA 39 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 4370 mm
Lmax* = 3900 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


PA 40 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 3070 mm
Lmax* = 4100 mm
Fmax = H x L = 7.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 43 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 4150 mm
Lmax* = 3900 mm
Fmax = H x L = 9.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet

PA 45

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 3530 mm
Lmax* = 3700 mm
Fmax = H x L = 6.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 52

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2700 mm
Lmax* = 4600 mm
Fmax = H x L = 8.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 55

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2020 mm
Lmax* = 4800 mm
Fmax = H x L = 9.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PE 41

Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany




Hmax = 3100 mm
Lmax* = 5900 mm
Fmax = H x L = 8.5 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet


PE 55 Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany



Hmax = 1690 mm
Lmax* = 5900 mm
Fmax = H x L = 15 m²


*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PEK 52 Profil aluminiowy - krata



Hmax = 2860 mm
Lmax = 3000 mm
Fmax = H x L = 10 m²


PT 37 Profil roletowy tworzywowy



Hmax = 4590 mm
Lmax* = 1700 mm
Fmax = H x L = 3.0 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PT 52 Profil roletowy tworzywowy




Hmax = 2750 mm
Lmax* = 2600 mm
Fmax = H x L = 4.3 m²

*dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PA 37
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 39
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 40
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 43
+ MKT**

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PA 45
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PE 41
+MKT**


Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PT 37
+ MKT**


Profil roletowy tworzywowy



Hmax = 2500 mm
Lmax = 1500 mm
Fmax = H x L = 3.0 m²

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o jednakowej wysokości


Roleta pojedyncza



Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PP 66,
PP 68, PPW 66, PPW 80, PPDO 53, PPMO 53


Zestaw rolet - prowadnica środkowa podwójna PPD 79



Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS,
PK 53, PPD 79, PPD 79/ODS

Zestaw rolet - prowadnice środkowe pojedyncze




Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PP 66,
PP 68, PPW 66, PPW 80, PPDO 53, PPMO 53

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o różnej wysokości


Zestaw okno - drzwi



Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53,
PU 29, PPDO 53, PPMO 53


Profile roletowe




Profile roletowe

Skala 1:1


PE 41




PE 55



PT 37




PT 52




Prowadnice


Skala 1:2




uszczelka gumowa




uszczelka gumowa




uszczelka gumowa




uszczelka gumowa




uszczelka szczotkowa




uszczelka szczotkowa




uszczelka szczotkowa




uszczelka szczotkowa




PP 53/ODS




uszczelka gumowa




uszczelka szczotkowa



PP 53/ODS/20




uszczelka gumowa



uszczelka szczotkowa



PPDO 53




uszczelka gumowa




uszczelka szczotkowa




PPMO 53



uszczelka gumowa




uszczelka szczotkowa




Prowadnice


Skala 1:2




N/PP 66




N/PPDO




N/PPD 79




PPW 66



PPW 80




PZO



uszczelka
szczotkowa











uszczelka
gumowa



Listwy dolne

Skala 1:1




SKO / SKO+MKT


Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:4


SKO /137




SKO /165
SKO /165 + MKT




SKO /180
SKO /180 + MKT



SKO /205
SKO /205 + MKT




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

1 SKO/165-01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

2 SKO/165-01




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

3 SKO/165-02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

4 SKO/165-02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

5 SKO/165-02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

6 SKO/165-02




Rolety - przykłady zabudowy




7 SKO/165-03

Skala 1:5




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

8 SKO/165-03




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

9 SKO/165-04




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

10 SKO/165-04




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

11 SKO/165 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




12 SKO/165 - 01 MKT

Skala 1:4




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

13 SKO/165 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

14 SKO / 165 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

15 SKO /165 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

16|SKO /165 - 03 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

17 SKO /165 - 03 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

18 SKO /165 - 04 MKT



Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy



Skala 1:4

19 | SKE /165 - 04 MKT

