

Rundholzumschlag Lösungen





Für alle, die
mehr erwarten
als Marktstandard.



Rundholzgreifer der PM-Serie

Für Mobilbagger gebaut für maximale Einsatzbereitschaft - Tag für Tag.
Höchste Robustheit sorgt für kontinuierlichen Betrieb bei minimalen Stillständen.

- 10 t Traglast
- 0,7 m² Füllinhalt
- Dauer- oder Schnellwechselbetrieb
- Rundholzumschlag mit hydraulischen Baggern



	erprobte Varianten	
	RHG PM 4/1.1/10	RHG PM 4/2.1/10
Baubreite	600 mm	
Öffnungsweite A	1.600 mm	
Höhe		
- B	1.556 mm	
- C	1.550 mm	
- D	1.747 mm	
- E	465 mm	-
Füllinhalt	0,7m ²	
Traglast	10 t	
Eigenmasse	1,8 t	1,92 t
Betriebsdruck	250 bar	
Volumenstrom - Schließen	200 l/min	
Volumenstrom - Öffnen	100 l/min	
Volumenstrom - Drehen	60 l/min	-
Lieferumfang	Rundholzgreifer Rotator Thumm angepasste Adaptergabel	Rundholzgreifer Schnellwechsler Oilquick Adapter

Wo der **Standard** nicht zielführend ist,
entwickeln wir mit Ihnen **Ihre Lösungen**.

Erfahrungsbericht
Ralf Perske, Standortleitung und
Tobias Blanke, Teamleiter von
Pollmeier Schnittholz GmbH & Co. KG, Malchow







Rundholzgreifer der KL-Serie

Konzipiert für Mobilbagger mit höchstem Anspruch an tägliche Verfügbarkeit.

Maximale Zuverlässigkeit für lange Betriebszeiten und minimale Unterbrechungen.

- 10 t Traglast
- 1,6 oder 1,9 m² Füllinhalt
- Rundholzumschlag mit hydraulischen Baggern



	erprobte Varianten	
	RHG KL 1/1.2/10	RHG KL 1/1.3/10
Baubreite	800 mm	
Öffnungsweite A	2.900 mm	3.250 mm
Höhe		
- B	2.305 mm	2.236 mm
- C	2.475 mm	2.488 mm
- D	2.855 mm	2.900 mm
Füllinhalt	1,6 m ²	1,9 m ²
Traglast	10 t	
Eigenmasse	2,1 t	2,3 t
Betriebsdruck	250 bar	
Volumenstrom - Schließen	200 l/min	
Volumenstrom - Öffnen	100 l/min	
Volumenstrom - Drehen	60 l/min	-
Lieferumfang	Rundholzgreifer Rotator Thumm angepasste Adaptergabel	

Wo der **Standard** nicht zielführend ist,
entwickeln wir mit Ihnen **Ihre Lösungen**.

Erfahrungsbericht
Thorsten Klute, Geschäftsführer von
Antonius Klute GmbH & Co.KG

