



Салон фарб та декоративних штукатурок
+38063274 08 08
+38068 274 08 08
enkidecor@gmail.com

Зображення	Опис	Артикул	Розмір
Малярний інструмент WOOSTER™			
	Бірка на продукцію Wooster для розміщення на гачках на торговельно-демонстраційному стенді. Полегшує викладення та демонстрацію інструментів, вигідно відрізняє яскравим кольором від інших брендів. Легке кріплення. Пропонуються дистриб'юторам при замовленні продукції Wooster БЕЗКОШТОВНО!		
	SHERLOCK® WIDE BOY HULK™ Регульована ручка для валиків 305-456 мм (12-18") . Спеціальні важелі відпирають та закріплюють валик дуже міцно. * Тверда трубчаста сталева конструкція. * Пластикові частини рукоятки виготовлені з міцного армованого нейлону скловолокном. * Дуже легка конструкція. Вага менше 450 г. * Рукоятка сумісна з подовжувачами Sherlock GT® та іншими.	BR047	18" (46см)
	SHERLOCK® WIDE BOY Регульована ручка для валиків 305-456 мм (12-18") . Особливо міцна сталева барашкова гайка ідеальна для важких умов експлуатації. * Жорстка трубчаста сталева конструкція. * Пластикові частини рукоятки виготовлені з міцного армованого нейлону скловолокном. * Дуже легка конструкція. Вага менше 450 г. * Рукоятка сумісна з подовжувачами Sherlock GT® та іншими.	BR036	18" (46см)
	BIG BEN Рамка для валика 18" (456 мм) для 18-дюймових валиків. Легка, але міцна поліпропіленова конструкція Швидко встановлюється та знімається валик - не потрібно регулювати апаратне забезпечення, не потрібні інструменти • Посилена різьба, сумісна з Sherlock GT • R085 запасні ніжки з нейлону, армованого скловолокном	BR045	18" (46см)
	Sherlock GT® -рамка для валика. * Унікальна конструкція ролика запобігаємо прослизу валика під час роботи, але дозволяє легко одним махом видалити валик після роботи. * Гладкі внутрішні підшипники запобігають зносу бугеля, поява сірого оксиду зі стику бугеля з роликом і забезпечують неперевершене обертання ролика на бугелі. Ролик Green™ виготовлений із міцного скловолокна армованого нейлоном. * Хромований міцний бугель під кутом 90 градусів. Зручна повнорозмірна ручка з поліпропілену з внутрішнім різьбленням для з'єднання з подовжувачем також сумісна з подовжувачем Sherlock GT® (з замковим фіксатором).	R017	9" (23см)
	Подовжувач SHERLOCK GT® Фантастичний подовжувач для справжніх поціновувачів якісних інструментів! * Унікальний металевий наконечник без різьблення Grip Tip™ замикає в замок малярну рукоятку, таким чином не дозволяючи прокручуватися та від'єднуватися під час роботи. * Шестигранний алюмінієвий внутрішній стрижень запобігає прокручування. * Нижня частина подовжувача виготовлена з щільного скловолокна, міцна та надійна. *Для сумісності з усіма рукоятками, в подовжувачі в нижній частині ДОДАТКОВО вбудований спеціальний перехідник з різьбленням.	R090	2"- 4" (60-120см)
		R091	4"- 8" (120-240см)
	Міцний та надійний телескопічний подовжувач SHERL Шестикутний алюмінієвий внутрішній стрижень запобігає прокручування. Нижня частина подовжувача виготовлена з щільного скловолокна. Алюмінієвий стрижень легко фіксується у шести положеннях. Унікальний механізм фіксації довжини дозволяє швидко і надійно зафіксувати алюмінієвий стрижень на потрібній висоті. Універсальний металевий наконечник з різьбленням поєднується з усіма популярними інструментами американського стандарту. Міцний та надійний.	R054	2"- 4" (60-120см)
		R055	4"- 8" (120-240см)

	Перехідник для роботи з Sherlock GT ® та X-TNDR	R042	
	BIG BEN® TRAY Кювета малярна Wooster до валика 21" . Одна площина лотка пристосована для віджиму валика. У лоток поміщається 4 літри фарби. Лоток виготовлений із довговічного ударопрочного поліпропілену Green™, з якого легко видаляються залишки фарби.	BR412	21" (53см)
	Вкладиш для лотка - BIG BEN® TRAY LINER. Дуже зручний коли треба миттєво поміняти фарбу у відрі і коли плануєте фарбувати багато різних відтінків і на миття лотка часу немає. Зроблений із прозорого, стійкого до розчинника пластику. Поеднується з лотком BR412 BIG BEN® TRAY	R478 Liner	21" (53см)
	SHERLOCK® BUCKET-TRAY™ Гібрид лотка та відра для фарби, відмінно підходить для 14-, 12- та 9-дюймових роликів. * Вбудована решітка шириною 14 дюймів, бічні ручки для переміщення * Міцний зелений поліпропілен стійкий до дії розчинників та відкладень фарби.	BR414	14" (36см)
	Вкладиш для лотка SHERLOCK BUCKET-TRAY BR414.	BR415	14" (36см)
	Пензель SHORTCUT® SYNTHETIC BLEND (ANGLE SASH - кутовий зріз). Дуже зручна гнучка фіолетова ручка Shergrip-®, додає маневреності в обмеженому просторі. * Синтетична супер м'яка та тонка щетина забезпечує дуже гладке фарбування. * Фарбує без борозенок. * Добре тримає форму під час фарбування. * Сталевий металевий обідок з мідним покриттям. Для всіх акрилових фарб, поліуретанових лаків та просочень на водній основі.	Q3211	2" (50мм)
	Little Genius™ angle sash Синтетичний пензель із кутовим зрізом. • Коротка пластикова темно-зелена ручка з переробленого матеріалу, всього 3 дюйми завдовжки для контролю в обмеженому просторі; легко носити із собою у кишені. • Синтетична суміш забезпечує гладку, рівну поверхню з усіма фарбами, на латексній та олійній основі. • Відмінно підходить для малювання, хобі, виробів, витирання пилу (авто, комп'ютер, меблі, майстерня). • Сталева муфта з латунним покриттям.	Q3222	1 ½" (37мм)
	Silver Tip® angle sash- Синтетичний пензель високої якості зі скошеним зрізом. • Білі та сріблясті поліефірні нитки СТ™ для чудового вирівнювання та розгладжування. • Дуже м'який склад, плавний перебіг. • Антикорозійний наконечник. • Ручка із твердої деревини.	5221	1 ½" (37мм) 2" (50мм)
	ProDoo-Z валик стійкий до стирання для всіх видів фарб (акрилових, алкідних, уретанових, епоксидних). • Запатентована тканина високої щільності залишається еластичною, стійкою до зовнішніх впливів та матування для гладкої професійної обробки. • Зелений поліпропіленовий сердечник подвійної товщини стійкий до води, розчинників та розтріскування. Відмінний валик для фарбування стель, стін, підлоги, фасадів, дахів. Один з найулюбленіших професійними малярами валик. RR666- валик високої щільності Pro/Doo-Z®FTP®- Технологія HydroFlow® забезпечує контрольований викид для покращення розтікання фарби. RR302 та RR303 використовується із рамкою Jumbo-Koter® !	RR666	4" (10см) 3/8 (9,5мм)
		RR302	4½" (11см) 3/8"(9,5мм) під рамку Jumbo-Koter®
		RR303	4½" (11см) 1/2" (13мм) під рамку Jumbo-Koter®
		RR642	9"(23см) 3/8 (9,5мм) 18"(46см) 3/8(9,5мм)
		RR643	9" (23см) 1/2 (13мм) 18" (46см) 1/2 (13мм)
		R205	4" (10см) 3/8 (9,5мм) 9" (23см) 3/8 (9,5мм)

	SUPER/FAB® FTP™ Зносостійкий та високопродуктивний валик. Для всіх сучасних матових, шовковистих (яєчна шкаралупа) та напівматових фарб. * Вбирає фарби набагато більше в порівнянні з іншими. * Здатність валика вбирати багато фарби прискорить і полегшить фарбування стін і стель. * Нова технологія виробництва тканини HydroFlow™ забезпечує керований рівномірний випуск фарби на поверхню. Відсутні краплі та потіки. * Подвійний масивний каркас з поліпропілену Green™ - стійок до води, розчинників та тріщин.	RR923	4"(10см) 3/8 (9,5мм)	
			9"(23см) 3/8 (9,5мм)	
			18" (46мм) 3/8 (9,5мм)	
	Валик MICRO PLUSH™ MICROFIBER виготовлений із професійної білої тканини мікрофібри. Відмінний валик для фарбування стель, стін та підлоги. * Дуже м'який валик здатний вбирати багато фарби і відмінно вкриває нею поверхню. * Мікроволокно забезпечує дуже рівномірне та гладке нанесення фарби навіть на стиках. * Рекомендований для роботи з фарбами всіх ступенів глянцею (матовими, яєчна шкаралупа, шовковистими, напівматовими, глянсовими). * Відмінно підходить для всіх фарб та емалей, у тому числі з низьким вмістом летких органічних сполук та глибоких кольорів. * Подвійний масивний каркас з поліпропілену Green™ - стійкий до води, розчинників та тріщин. * У міні-валиках Jumbo-Koter використовується тканина, ідентична їх повнорозмірним аналогам для бездоганних результатів. RR314 використовується із рамкою Jumbo-Koter®!	RR924	4"(10см) 1/2(13мм)	
			9"(23см) 1/2 (13мм)	
			18"(46см) 1/2 (13мм)	
	Валик MICRO PLUSH™ MICROFIBER виготовлений із професійної білої тканини мікрофібри. Відмінний валик для фарбування стель, стін та підлоги. * Дуже м'який валик здатний вбирати багато фарби і відмінно вкриває нею поверхню. * Мікроволокно забезпечує дуже рівномірне та гладке нанесення фарби навіть на стиках. * Рекомендований для роботи з фарбами всіх ступенів глянцею (матовими, яєчна шкаралупа, шовковистими, напівматовими, глянсовими). * Відмінно підходить для всіх фарб та емалей, у тому числі з низьким вмістом летких органічних сполук та глибоких кольорів. * Подвійний масивний каркас з поліпропілену Green™ - стійкий до води, розчинників та тріщин. * У міні-валиках Jumbo-Koter використовується тканина, ідентична їх повнорозмірним аналогам для бездоганних результатів. RR314 використовується із рамкою Jumbo-Koter®!	RR314	4½" (11см) 5/16" (8мм) під рамку Jumbo-Koter®	
		R235	9" (23см) 5/16 (8мм)	
			18" (46см) 5/16 (8мм)	
		R238	9" (23см) 9/16 (14мм)	
	Валик MICROFIBER виготовлений із професійної білої тканини. Відмінний валик для фарбування стель, стін та підлоги. *Унікальна суміш волокон захоплює та утримує фарбу, практично виключаючи розбризкування. * Вбирає багато фарби і добре вкриває нею поверхню. Перевершує конкурентів зі схожої тканини. * Безпечує дуже рівномірне та гладке нанесення фарби навіть на стиках. * Рекомендований для роботи з фарбами всіх ступенів глянсуватості (матовими, яєчна шкаралупа, шовковистими, напівматовими, глянсовими). * Подвійний масивний каркас з поліпропілену Green™ - стійкий до води, розчинників та тріщин. RR327 використовується із рамкою Jumbo-Koter®!	RR327	4½" (11см) 3/8" (9,5мм) під рамку Jumbo-Koter®	
			R523	9" (23см) 3/8 (9,5мм)
				18"(46см) 3/8 (9,5мм)
	AMERICAN CONTRACTOR-Чудовий валик для професійних малярів! Густий пружний ворс валика гарантує відмінну покриваність фарби. Дуже популярний валик серед американських малярів. * Перший вибір за співвідношенням ціна/якість у виробничому покритті. * Чудово вбирає та випускає фарбу. * Використовуйте з усіма акриловими фарбами (матовими, шовковистими, напівматовими). * Ідеально підійде для фарбування квартир, котеджів, офісів, магазинів тощо. *Подвійний масивний каркас з поліпропілену Green™ - стійок до води, розчинників та тріщин. R566 використовується із рамкою Jumbo-Koter®!	R566	4½" (11см) 3/8 (9,5мм) під рамку Jumbo-Koter®	
		R562	9"(23см) 3/8 (9,5мм)	
		R362	18"(46см) 3/8 (9,5мм)	
		R563	9"(23см) 1/2 (13мм)	
		R363	18"(46см) 1/2 (13мм)	
		Високопродуктивний фасадний валик NEW CIRRUS XT™ із зеленою смугою виготовлений із плетеної високоякісної нитки поліаміду. Підходить для всіх матових акрилових фарб, просочення та морилок. • Ідеально підходить для фарбування грубих та нерівних поверхонь (оштукатурених парканів або фасадів, цегляних кладок тощо) • Міцний валик з низьким розбризкуванням лакофарбових матеріалів відмінно підходить для шорстких (грубих) поверхонь. • Подвійний масивний каркас з поліпропілену Green™ - стійок до води, розчинників та тріщин.	R185	9"(23см) 3/4 (19мм)
			R233	9" (23см)

	Професійна рамка Contractor Series з пластиковою ручкою під валик розміром 4". Міцна рамка з надпотужним 5-ти грановим дротяним каркасом ролика, який забезпечує тривалу службу інструменту. Посилена рукоятка має на кінці різьблення для використання зі стандартним подовжувачем.	99748540	4" довжина рамки 26см
	Jumbo-Koter®-Джамбо-Котер®рамки під мінівалики. - Гладкі внутрішні підшипники забезпечують надлегке обертання. Стійкий до розчинників пластиковий каркас рамки. - Працює з мініваликами Jumbo-Koter розміром як з 4½" так і 6½" - Повнорозмірна рукоятка з поліпропілену з посиленням різьбленням, сумісна з подовжувачами Sherlock GT®. - Хромований хвостовик 1/4 дюйми.	RR013	довжина рамки 12" (30см)
	Big Green® Jumbo-Koter® мінівалік із жовто-зеленої флокованої піни для лаків, просочень та будь-яких фарб. - Хороша щільність забезпечує рівномірний результат, що нагадує розпорошення. <u>Підходить для локального підфарбовування поверхонь, пофарбованих методом розпилення !</u> - Закритий кінець заощаджує час при фарбуванні кутів. - Використовується із рамкою Jumbo-Koter® В упаковці 2 шт.	RR310	4½" (11см) 1/2" (13мм)
	Рамка під мініваліки розміром 4" (10см), довжина рамки 30 см	R012	довжина 12" (30см)
	Рамка під мініваліки розміром 4" (10см), довжина рамки 48 см	R011	довжина 19" (48см)
	Комплект міні-валиків SHED-RESISTANT MINI-KOTER® 2-PACK. Стійка до линяння тканина забезпечує гладку обробку всіма фарбами та емалями. В упаковці 2 шт. <u>Фактура обробки поверхні подібна до обробки валиком 9" Pro\Doo-Z RR642, RR643.</u>	R222	4"(10см) 3/8" (9,5мм)
		R229	4"(10см) 1/2" (13мм)
	Комплект міні-валків HIGH-CAPACITY MINI-KOTER® 2-PACK ідеально підходить для глибокоматових фарб. В упаковці 2 шт. <u>Фактура обробки поверхні подібна до обробки валиком 9" AMERICAN CONTRACTOR R563.</u>	R231	4" (10см) 1/2" (13мм)
	Комплект мініваліків MICROFIBER MINI-KOTER® 2-PACK для максимально гладкого оздоблення фарбами та емалями. В упаковці 2 шт. <u>Фактура обробки поверхні подібна до обробки валиком 9" MICROFIBER R523.</u>	R316	4" (10см) 3/8" (9,5мм)
	Комплект мініваліків MOHAIR BLEND™ MINI-KOTER® 2-PACK для гладкого оздоблення емалями, лаками та поліуретанами. В упаковці 2 шт. <u>Фактура обробки поверхні подібна до обробки валиком 9" Super Doo-Z® R205.</u>	R252	4" (10см)
	Комплект мініваліків FOAM MINI-KOTER® 2-PACK. Забезпечує безворсове покриття всіх фарб, емалей та лаків. В упаковці 2 шт.	R264	4" (10см)



Салон фарб та декоративних штукатурок
+38063274 08 08
+38068 274 08 08
enkidecor@gmail.com