

20

ΕΚΔΟΣΗ | ISSUE




K. Theodosiadis sa

INOX FASTENERS • BOLTS - NUTS & NAUTICAL ACCESSORIES

All the stainless you need!

Ναυτιλία | Marine



Ναυτιλία | Marine

75

01	Αλυσίδα	Chain	76
02	Ναυτικά κλειδιά	Shackles	77
	Ναυτικά κλειδιά Wichard	Wichard shackles	80
03	Γάντζοι	Spring hooks	84
	Γάντζοι Αλουμινίου	Aluminium spring hooks	91
04	Στριφτάρια	Swivels	92
05	Γάντζοι στριφτάρια H.R. Wichard	Wichard H.R. snap shackles	94
06	Σκύλες	Hooks “J”	101
07	Πεταλούδες	Wing nuts-bolts	101
08	Μάπες	Eye nuts	102
09	Διάφορα	Various	110
10	Ελατήρια πρόσδεσης	Mooring springs	113
11	Δέστρες Γλύστρες Όκια	Bollards Cleats Bow chocks Hawse pipes	114
12	Περσίδες Αεραγωγοί	Louvered vent Ventilators	122
13	Τάπες καταστρώματος	Deck fillers	127
14	Through hull Τάπες Φίλτρα	Through hull Plugs Strainers	131
15	Ανοξείδωτα ράουλα	Stainless Steel blocks	133
	Ράουλα Wichard	Wichard blocks	136
16	Καθαριστικά, Προστατευτικά & Γυαλιστικά Βερνίκια	Cleans, Protects & Shines Varnishes	144
17	Λουκέτα	Padlocks	147
18	Άλπουρα	Mastes	148
19	Σκαρμοί Γάντζοι	Rowlocks Hooks	148
20	Γάντζοι ψαρέματος	Fishing hooks	148
21	Ανέμες	Reels	149
22	Σκαλοπάτια	Folding steps	149
23	Βάσεις κεραίας VHF & Ραντάρ	Antenna bases & Radar holders	150
24	Βάσεις smartphone & μπαταρίας	Smartphone & battery holders	151
25	Βάσεις ποτηριού	Glass bases	151
26	Κόρνες	Hornes	152
27	Σφυρίχτρες	Whistles	153
28	Καλαμοθήκες	Fishing rod holders	154
29	Γράμματα & αριθμοί	Letters & numbers	155
30	Ιστοί σημαίας	Flag poles	156
31	Βάσεις φόρτισης Πρίζες	Sockets Switches	157
32	Έξοδοι καλωδίων	Cable outlet	157
33	Τουρνικέ τέντας	Tent fasteners	158
34	Ψαλίδια Μαχαίρια - σουγιάδες	Scissors Knives	160
	Σουγιάδες Wichard	Wichard knives	161

35	Φώτα	Lights	164
	Φώτα Roca Power LED	Roca Power LED lights	167
	Καινοτόμοι προβολείς θαλάσσης LED & φάροι υπερύθρων Lampsea™	Lampsea™ Innovative marine-tactical LED spotlights & IR beacons	168
36	Άγκυρες	Anchors	171
	Άγκυρες Spade	Spade anchors	172
37	Ράουλα άγκυρας	Bow rollers	174
38	Εργάτες	Windlasses	178
39	Φιλιστρίνια	Port holes - hatches	180
40	Πασαρέλες	Gangways	182
41	Σκάλες	Boarding ladders	184
42	Πλατφόρμες	Transom platforms	189
43	Πυλώνες Ski	Ski pylons	192
44	Καπόνια	Davits	193
45	Roll bars	Roll bars	194
46	Τιμόνια	Steering wheels	196
47	Μπαλονοθήκες	Fender baskets	200
48	Βάσεις εξωλέμβιας μηχανής	Outboard motor bracket	202
49	Ηλεκτρική εξωλέμβια μηχανή	Trolling motor	203
50	Κάνιστρα	Jerry cans	203
51	Κουζίνες Φούρνοι BBQ	Cookers Ovens BBQ	204
	Κουζίνες & φούρνοι οιονπνέματος Dometic Origo	Dometic Origo alcohol cookers & ovens	204
	Κουζίνες Can	Can cookers	207
	Κουζίνες & φούρνοι Techimpex	Techimpex gas cookers & ovens	210
	Μπάρμπεκιου	Barbeque	214
52	Είδη εστίασης	Kitchen & table ware	216
53	Νεροχύτες - Νιπτήρες	Sinks	218
54	Καθίσματα Βάσεις τραπεζιών & καθισμάτων	Seats Seats & tables support	221
	Κάθισμα NIC S1 Nautinox	Nautinox NIC S1 seat	221
	Καθίσματα με ανάρτηση X-Craft	X-Craft suspension seats	222
	Βάσεις τραπεζιών & καθισμάτων	Seats & tables support	226
	Μεντεσέδες καθισμάτων	Hinges for seats	227
55	Σκάλες πισίνας	Swimming pool ladders	228
56	Τουαλέτες - Μπιντέ	Toilets - Bidet	229

Ναυτιλία Marine



All the stainless you need!

01

Αλυσίδα

Chain



Αλυσίδα Ανοξείδωτη AISI 316 σε τρεις τύπους: Stainless Steel AISI 316 in three types:



Αλυσίδα Din 763 AISI 316 (μακρύς κρίκος) Chain Din 763 AISI 316 (long link)

Πάχος σύρματος / Thickness (mm):	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Εξωτερικές διαστάσεις / External dimensions (mm):	26x8	32x12	40x16	45x20	54x24	68x32	86x40
Εσωτερικές διαστάσεις / Internal dimensions (mm):	22x4	26x6	32x8	35x10	42x12	52x16	66x20
Βάρος / Weight (gr/m):	70	150	270	430	640	1100	1750



Αλυσίδα τύπου “Genovese” AISI 316 (μεσαίος κρίκος) “Genovese” chain AISI 316 (normal link)

Πάχος σύρματος / Thickness (mm):	Ø1,5	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Εξωτερικές διαστάσεις / External dimensions (mm):	15,5x6,5	18x9	22x11	28,5x16	33x19,5	40x23	51x30,5	59,5x38
Εσωτερικές διαστάσεις / Internal dimensions (mm):	12,5x3,5	14,5x4,5	16x5	20,5x8	23x9,5	28x11	35x14,5	40x17,5
Βάρος / Weight (gr/m):	40	72	166	300	482	686	1250	2000



Αλυσίδα Din 766 AISI 316, Ιταλίας, (κοντός κρίκος “καλιμπρέ”) Chain Din 766 AISI 316, Italy, (short link calibrated)

Πάχος σύρματος / Thick. (mm):	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10p28	Ø10p30	Ø12	Ø13	Ø14	Ø16
Εσωτ. διαστ. / Int. dim. (mm):	16x5	16x5	18,5x6	18,5x7,2	24x9,6	28x12	30x13	36x14,5	36x15,6	41x16,8	45x19,2
Βάρος / Weight (gr/m):	165	300	490	770	1360	2225	2125	3035	3800	4500	6250
Όρ. χρήσης / Work. load (kg)	250	375	650	900	1650	2500	2500	4250	4300	4750	6350
Όρ. θραύσης / Break. load (kg)	500	750	1300	1800	3300	5000	5000	8500	8600	9500	12700

02

Ναυτικά κλειδιά

Shackles

**52-0101**

Κλειδί "D" νόρμαλ, Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø12	Ø25
Ø5	Ø14	Ø28
Ø6	Ø16	Ø32
Ø8	Ø19	
Ø10	Ø22	

**52-0102**

Κλειδί "Ωμέγα", Ανοξείδωτο AISI 316
Bow shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø12	Ø25
Ø5	Ø14	Ø28
Ø6	Ø16	Ø32
Ø8	Ø19	
Ø10	Ø22	

**52-0103**

Κλειδί μακρύ, Ανοξείδωτο AISI 316
Long "D" shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø8
Ø5	Ø10
Ø6	Ø12

**52-0104**

Κλειδί στραβό, Ανοξείδωτο AISI 316
Twisted shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø8
Ø5	Ø10
Ø6	Ø12

**52-0105**

Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά,
Ανοξείδωτο AISI 316
Halyard shackle with cross bar
and locking pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----

**52-0106**

Κλειδί χειρασφάλειας,
Ανοξείδωτο AISI 316
Halyard shackle with locking pin,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0107

Κλειδί γωνίας, Ανοξείδωτο AISI 316
Headboard shackle with cross bar and locking pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
----	----	-----	-----



52-0109

Κλειδί "D" άλεν, special design,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D" with socket pin, special design,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0113

Κλειδί "Ωμέγα" ασφαλείας για άγκυρα,
USA, tested, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow security shackle for anchor, USA,
tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3/8"	3/4"
1/2"	1"
5/8"	



52-0110

Κλειδί ανοιχτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Wide shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø8	



52-0111

Κλειδί άγκυρας με άλεν ή κατσαβίδι,
Ανοξείδωτο AISI 316
Anchor shackle with socket pin or slot pin,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø14
Ø8	Ø16
Ø10	Ø20
Ø12	



52-0129

Κλειδί λάμας χειρασφάλειας με θηλιά,
Blue Wave, Ανοξείδωτο AISI 316
Halyard shackle, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø5x16	Ø6x25
Ø5x21	Ø8x26
Ø6x14	



52-0124

Κλειδί "D" λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D", Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø4x15	Ø5x24	Ø6x40
Ø4x20	Ø5x36	Ø6x46
Ø5x17	Ø6x23	Ø8x42



52-0125

Κλειδί "Ωμέγα" λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow shackle, Blue Wave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø6x23	Ø10x40
Ø8x31	Ø12x50



52-0130

Πύρος για κλειδιά ναυτικά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Pin for "D" shackles, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

M4	M8	M14
M5	M10	M16
M6	M12	M20



**52-0126**

Κλειδί στραβό λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Twisted shackle, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø5x22	Ø6x36
Ø5x33	Ø8x36

**52-0127**

Κλειδί "D" λάμας με βίδα, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Sailmakers "D" shackle with screw,
Blue Wave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø4x15	Ø5x17	Ø5x25	Ø6x23
Ø4x20	Ø5x24	Ø5x36	

**52-0128**

Κλειδί λάμας χειρασφάλειας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø4x20	Ø5x36	Ø6x40
Ø5x25	Ø6x25	Ø8x41

**52-0112**

Κλειδί "D" form C με βίδα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D" form C with screw,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	7/8"
5/8"	1 1/8"
3/4"	

**52-0114**

Κλειδί "Ωμέγα" με ενισχυμένο πύρο με
βίδα, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow anchor shackle US type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	7/8"
5/8"	1 1/8"
3/4"	



Ναυτικά κλειδιά Wichard Wichard shackles



52-8200

Κλειδί "D" αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	700	1.000	1.600	2.700	4.300	6.000	8.000



52-8201

Κλειδί μακρύ αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking long shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	700	1.000	1.600	2.700	4.300



52-8202

Κλειδί στραβό αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking twisted shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.100	1.500	3.000	4.500



52-8203

Κλειδί "Ωμέγα" αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking bow shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	700	1.000	1.500	2.700	4.300	6.000	10.000	15.000



52-8204

Κλειδί ανοιχτό αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking large opening shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.100	1.500	2.700	4.000



52-8205

Κλειδί "D" με άλεν, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Allen head pin "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	2.700	4.300	5.500

**52-8206**

Κλειδί "Ωμέγα" με άλεν, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Allen head pin bow shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	2.700	4.300	6.000

**52-8207**


Κλειδί "D" με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive pin "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.500	2.200	3.600	5.200	7.000

**52-8208**

Κλειδί μακρύ με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive long "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.500	2.200	3.600	5.200

**52-8209**

Κλειδί στραβό με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive twisted shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.100	3.700	5.200

**52-8211**

Κλειδί "Ωμέγα" με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive pin bow shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.500	2.200	3.700	5.200





52-8212

Κλειδί χειρασφάλειας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.100	1.500	2.300



52-8213

Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle with bar, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.200	1.700	2.500



52-8214

Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά, Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle with bar (high resistance), Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.200	3.500



52-8215

Κλειδί "D" Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτο AISI 316
"D" shackle (high resistance), Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300	4.100	6.000	10.000	12.000	19.000	28.000



52-8216

Κλειδί "Ωμέγα" Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτο AISI 316
Bow shackle (high resistance), Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø24
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	4.100	6.000	10.000	12.000	19.000	28.000	35.000



52-8217

Κλειδί "D" τιτανίου, Wichard, 40% πιο ελαφρύ από το Ανοξείδωτο (TA6V titanium alloy)
"D" shackle with titanium, Wichard, 40% lighter from stainless

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.700	3.000



52-8218

Κλειδί “Ωμέγα” τιτανίου, Wichard, 40% πιο ελαφρύ από το Ανοξείδωτο (TA6V titanium alloy)
 Bow shackle with titanium, Wichard, 40% lighter from stainless

Διαστάσεις / Dim:	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	6.000	8.000

**52-8219**

Κλειδί “Ροδάντζα” με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Thimble shackle, captive pin, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø10
Διάμετρος σχοινιού / Rope Dim:	Ø12	Ø16
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	3.000	5.000

**52-8220**

Κλειδί “Ροδάντζα” με άλεν, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Thimble shackle, allen head pin, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø10
Διάμετρος σχοινιού / Rope Dim:	Ø12	Ø16
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	3.000	5.000

**52-8221**

Κλειδί “Tack”, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 “Tack” shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.300

**52-8222**

Κλειδί “Soft link”, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316 και Dyneema SK75
 “Soft link” shackle, Wichard, St. Steel AISI 316 and Dyneema SK75

N°	B.L. Kg	Ø Loop mm	Loop Length mm	Weight Kg
SoftLink 3.0 - soft shackle				
1	2600	3	70	0.012
SoftLink 4.0 - soft shackle				
2	3600	4	80	0.023
SoftLink 5.0 - soft shackle				
3	6000	5	90	0.047



03

Γάντζοι

Spring hooks



52-0300

Γάντζος διπλός, Ανοξείδωτος AISI 304
Double hook, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

L80 L109



52-0301

Γάντζος σταθερός, Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle fixed eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L32 L52 L66 L96



52-0302

Γάντζος ιμάντα περιστρεφόμενος,
Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel snap shackle rotated,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80 L100



52-0303

Γάντζος "Web", Ανοξείδωτος AISI 316
"Web" hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L60



52-0355

Γάντζος με μεγάλο μάτι,
Ανοξείδωτος AISI 316
Eye swivel snap shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100 L135



52-0304

Γάντζος με στριφτάρι θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel snap shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L70 L87 L128



52-0305

Γάντζος με στριφτάρι κλειδί,
Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel snap shackle with sheet bracket,
removable pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L70 L90 L120



52-0306

Γάντζος με θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook with eyelet,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L60 L80 L100 L120



52-0307

Γάντζος "open" με θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook open type with eyelet,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L61 L81 L102 L122

**52-0308**

Γάντζος, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L61	L81	L102	L122
-----	-----	------	------

**52-0309**

Γάντζος, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L50	L70	L100
-----	-----	------

**52-0310**

Πυροσβεστικός γάντζος,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3	Ø8
Ø4	Ø10
Ø5	Ø11
Ø6	Ø12
Ø7	Ø13

**52-0311**

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook with eyelet, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø5	Ø10
Ø6	Ø11
Ø7	Ø12
Ø8	Ø13

**52-0312-1**

Πυροσβεστικός γάντζος με βιδωτή
ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook with screw nut,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø11
Ø8	Ø12
Ø10	Ø13

**52-0313**

Πυροσβεστικός γάντζος με διπλή
ασφάλεια και θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Lock spring hook with eyelet and safety
latch, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø12

**52-0314**

Γάντζος “νύχι”, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap-casting (hook end),
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L50	L65	L90
-----	-----	-----

**52-0315**

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel eye snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


L65	L85	L100	L120
-----	-----	------	------

**52-0316**

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Rigid eye snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L54	L72	L81	L98
-----	-----	-----	-----



52-0317

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel eye bolt snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L64	L90
L76	L115



52-0318

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel eye bolt snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L62	L90
L75	L115
L87	




52-0356

Γάντζος παγουριού διπλός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Double swivel eye bolt snap,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L90	L105	L121
-----	------	------



52-0357

Γάντζος "Web" στριφτάρι,
Ανοξείδωτος AISI 316
"Web" swivel snap shackle,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L65



52-0320

Γάντζος ιμάντα, Ανοξείδωτος AISI 316
Snap hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L65



52-0321

Πυροσβεστικός γάντζος χωρίς θηλιά,
Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø7	Ø16
Ø8	



52-0322

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά, Kong,
tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner with eyelet, Kong, tested,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø7	Ø16
Ø8	



52-0323

Πυροσβεστικός γάντζος χωρίς θηλιά,
με βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested,
Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner with safety screw, Kong, tested,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø10	Ø12
-----	-----



52-0324

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά και
βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested,
Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner with eyelet and safety screw,
Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø10	Ø12
-----	-----




**52-0325**

Πυροσβεστικός γάντζος “wide open” χωρίς θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “wide open”, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


L80	L100	L120
-----	------	------

**52-0326**

Πυροσβεστικός γάντζος “wide open” με θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “wide open” with eyelet, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------

**52-0327**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” με ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with safety sliding sleeve, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10
----	-----

**52-0328**

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” χωρίς θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “pear”, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0329**

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “pear” with eyelet, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0332**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” χωρίς θηλιά, με βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with screw pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0331**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” με θηλιά και ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with eyelet and safety sliding sleeve, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø10	Ø12
-----	-----

**52-0330**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” χωρίς θηλιά, με ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with safety sliding sleeve, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0333**

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” χωρίς θηλιά, με βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “pear” with screw pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------





52-0334

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με θηλιά και βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “pear” with eyelet and screw pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0336

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με ειδική ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “pear” with special safety pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0354

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με θηλιά και ειδική ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “pear” with eyelet and special safety pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0335

Πυροσβεστικός γάντζος “D” με ειδική ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “D” with special safety pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0342

Πυροσβεστικός γάντζος “D” με περιστροφική ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “D” with twist lock sleeve, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø12



52-0337

Γάντζος γίγας με διπλή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Snap hook with double latch, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L180



52-0338

Γάντζος οβάλ, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
----	----	----	-----



52-0339

Γάντζος με θηλιά και διπλή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Double locking safety hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L110



52-0340

Γάντζος “D” με θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook “D” with eyelet, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10
----	-----

**52-0341**

Γάντζος "D" με θηλιά και ελαττηριωτή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
 Spring hook "D" with eye locking sleeve, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8x120

**52-0343**

Γάντζος "αχλάδι" πλακέ, Ανοξείδωτος AISI 316
 Spring hook "pear", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0344**

Γάντζος "αχλάδι" πλακέ με θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
 Spring hook "pear" with eyelet, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0345**

Γάντζος "αχλάδι" πλακέ με βιδωτή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
 Spring hook "pear" with screw pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0358**

Γάντζος "αχλάδι" πλακέ με βιδωτή ασφάλεια και θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
 Spring hook "pear" with screw pin and eyelet, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0346**

Γάντζος "αχλάδι" με βιδωτή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
 Spring hook "pear" with screw pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0348**

Γάντζος ασφαλείας "αχλάδι", Ανοξείδωτος AISI 316
 Quick link "pear", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø12x130	Ø16x130	Ø16x170
---------	---------	---------

**52-0352**

Σύνδεσμος αλυσίδας με δύο περικόχλια, Ανοξείδωτος AISI 316
 Quick link, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
----	----	----	-----

**52-0350**

Γάντζος φορτίου με πύρο B.T., Ανοξείδωτος AISI 316
 Clevis grab hook, Ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις / Dim (Ενδεικτικό όριο θραύσης) / Indicative Breaking load):

1/4" (2.100kg)	3/8" (4.000kg)
5/16" (3.100kg)	1/2" (7.300kg)



52-0351

Γάντζος φορτίου με στριφτάρι και ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel hook with security pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
------	-------	------	------



52-0349

Γάντζος φορτίου με πύρο, Ανοξείδωτος AISI 316
Clevis slip hook with latches, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (Ενδεικτικό όριο θραύσης) / Indicative Breaking load):

1/4" (1.645kg)	3/8" (3.800kg)
5/16" (2.240kg)	1/2" (6.010kg)



52-0353

Γάντζος "free anchor", Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook "free anchor", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L120	L155
------	------




52-1006

Γάντζος φορτίου με μάτι, Ανοξείδωτος AISI 316
Eye grab hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/4"	5/16"	3/8"
------	-------	------



52-0134

Κρίκος με τρία στριφτάρια, Ανοξείδωτος AISI 316
Ring with three swivels, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0319

Γάντζος, Ανοξείδωτος AISI 316
Rigid eye snap hook with safety latch, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100	L115
------	------



52-7370

Γάντζος "αχλάδι" βιδωτός, Ανοξείδωτος AISI 316
Quick link "pear", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3	Ø8
Ø4	Ø9
Ø5	Ø10
Ø6	



52-0404

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα", Ανοξείδωτος AISI 316
Spring Hook "Delta", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100
-----	------



52-0405

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα" βιδωτός, με θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook "Delta" with eyelet and screw nut, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø11

Γάντζοι Αλουμινίου Aluminium spring hooks

Σε διάφορα χρώματα: μπλε, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μαύρο, μωβ
 Available in different colours: blue, red, green, orange, black, purple



52-8950

Γάντζος οβάλ, Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook, Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L60 L80



52-8951

Πυροσβεστικός γάντζος, Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook, Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L50 L80 L120
 L60 L100



52-8952

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα", Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook "Delta", Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L80



52-8953

Γάντζος "Δέλτα" με οβάλ άνοιγμα, Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook "Delta", curved opening, Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L90




52-8956

Γάντζος "Δέλτα" B.T., Kong, tested, Αλουμίνιο
 Heavy duty, aluminium spring hook "Delta", Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L80 L100 L120



52-8900

Γάντζος οβάλ, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook

Διαστάσεις / Dim:

L60



52-8901

Πυροσβεστικός γάντζος, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook

Διαστάσεις / Dim:

L60 L80



52-8902

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα", Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook "Delta"

Διαστάσεις / Dim:

L50 L60 L80

04

Στριφτάρια Swivels



52-0160

Στριφτάρι άλεν, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel socket pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0169

Στριφτάρι άλεν κλειδί-θηλιά,
Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel socket pin e+j, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0161

Στριφτάρι κλειδί-κλειδί,
Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel j+j, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0162

Στριφτάρι κλειδί-θηλιά,
Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel e+j, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0163

Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel e+e, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10	Ø19
Ø6	Ø12	Ø22
Ø8	Ø16	Ø25



52-0164

Στριφτάρι λάμας, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel f+f (SS cambered plate),
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L40	L55
-----	-----



52-0170

Στριφτάρι σημαίας, Ανοξείδωτο AISI 316
Flag swivel, St. Steel AISI 316



52-0165

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel for anchor chain, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8	10-12
-----	-------



52-0166

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό σπαστό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Double swivel for anchor chain,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8	10-12
-----	-------

**52-0177**

Στριφτάρι άγκυρας λοξό κυλινδρικό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Revolving anchor joint, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8	B.L. 2.850kg
10-12	B.L. 5.680kg

**52-0168**

Σύνδεσμος αλυσίδας κυλινδρικός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Quick link for chain, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8	10-12
-----	-------

**52-0137**

Σύνδεσμος αλυσίδας σχοινιού,
Ανοξείδωτος AISI 316
Quick link for rope, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
----	----	-----	-----

ANCHOR CONNECTOR 16mm

NEW!
UP TO
3/4" CHAINS
UP TO
150 KG ANCHORS




644.16

weight: 5,5 kg
stainless steel AISI 316
Ø 16/19 mm

↑ ↓ 20.000 kg

→ (S.W.L.) 5.000 kg


100% KONG ITALY
WWW.KONG.IT

**52-0108**

Σύνδεσμος αλυσίδας πιρτσινωτός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Connecting link, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø8	Ø12	Ø20
Ø6	Ø10	Ø16	

**52-0135**

Σύνδεσμος αλυσίδας με μία βίδα,
Ανοξείδωτος AISI 316
Quick link with screw, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3	Ø4	Ø6	Ø10
Ø3,5	Ø5	Ø8	Ø12

52-0167

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό, Kong, tested, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel for anchor chain, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8	10-12	12-16	16-19
-----	-------	-------	-------

05

Γάντζοι στριφτάρια H.R. Wichard

Wichard H.R. snap shackles



52-8500

Γάντζος με σταθερό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with fixed eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L35	L50	L70
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	400	2.000	3.000



52-8501

Γάντζος σταθερός με πύρο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with clevis pin, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L52	L70	L86
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.850	7.000



52-8502

Γάντζος στριφτάρι με στενό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with swivel eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



				Titanium
Διαστάσεις / Dim:	L70	L90	L120	L90
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.700	7.000	2.800



52-8503

Γάντζος στριφτάρι με φαρδύ μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L80	L105	L140
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.600	7.500



52-8532

Γάντζος με Δέλτα περιστρεφόμενο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Web snap shackle, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L80	L100
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.850

**52-8504**

Γάντζος στριφτάρι με πύρο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with clevis pin swivel, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L70	L90	L120
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	3.800	7.000

**52-8505**

Γάντζος στριφτάρι με σπαστό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with clevis pin swivel, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L85	L110
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.850

**52-8530**

Γάντζος στριφτάρι με μάτι ροδάντζα, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with swivel thimble eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L95	L110
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	2.400

**52-8506**

Γάντζος σκανδάλης με στενό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with swivel eyes, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L74	L87	L108	L134
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300	3.400	5.400	8.700

**52-8507**

Γάντζος σκανδάλης με φαρδύ μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L72	L83	L102	L128
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300	3.400	5.400	8.700

**52-8508**

Γάντζος σκανδάλης με πύρο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Swivel shackle, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L105	L135
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	4.000	8.000



52-8511

Γάντζος σκανδάλης, Wichard, Τιτάνιο
Swivel trigger snap shackle, Wichard, Titanium



Διαστάσεις / Dim:	L85	L125
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.400	6.000



52-8509

Πύρος απασφάλισης γάντζου σκανδάλης, Wichard H.R., Αλουμίνιο
Aluminium release fid for snap shackle, Wichard H.R.



52-8510

Γάντζος μπαλονιού, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Quick release snap shackle with swivel eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L70	L80	L90	L110	L130	L150
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.300	2.000	3.000	4.000	6.300	8.000



52-8512

Γάντζος μπαλονιού, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Quick release snap shackle with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L80	L90	L110	L120	L145	L160
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.300	3.200	4.800	6.300	8.500



52-8513

Γάντζος "tack snap", Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Tack snap shackle, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L70
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300



52-8514

Γάντζος, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap hook "patented", Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L50	L75	L100
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	300	700	1.500



52-8515

Γάντζος, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Safety snap hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L75	L100
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.800	4.000

**52-8516**

Γάντζος ιμάντα "web snap", Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Webbing snap hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim: L60
 Όριο θραύσης / B.L. (kg): 300

**52-8528**

Γάντζος ιμάντα "web snap", Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Webbing snap hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim: L60
 Όριο θραύσης / B.L. (kg): 300

**52-8531**

Γάντζος διπλής ασφάλειας, Wichard, Αλουμίνιο, σε πράσινο και φωσφοριζέ χρώμα
 Prosnap double action safety hook, Wichard, Aluminium, in green and fluorescent colour

Διαστάσεις / Dim: L129
 Όριο θραύσης / B.L. (kg): 2.000

**52-8517**

Γάντζος διπλής ασφάλειας, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316, σε μπλε και κίτρινο χρώμα
 Double action safety hook "patented", Wichard H.R., St. Steel AISI 316, in blue and yellow colour



Διαστάσεις / Dim: L115
 Όριο θραύσης / B.L. (kg): 2.800

**52-85171**

Ελαστικός ιμάντας με 2 γάντζους διπλής ασφάλειας, ελαστικότητας 1-2m, ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 1095, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Elastic harness tether from 1-2m with double action safety hooks, european specification EN 1095, Wichard H.R., St. Steel AISI 316





52-8518

Γάντζος οβάλ με θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Carbin hook symmetric, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	600	1.300	2.500	3.600



52-8519

Γάντζος “Δέλτα” με θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Carbin hook asymmetric, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø12-170
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	800	1.500	2.500	4.500	4.500



52-8520

Γάντζος οβάλ χωρίς θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Carbin hook without eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	600	1.600	2.500	3.800



52-8521

Γάντζος “Δέλτα”, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
“Delta” hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø11
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.200	2.200



52-8529

Γάντζος με θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel snap hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L70	L100
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	300	750



52-8522

Γάντζος “SNI snap”, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
One hand sail snap, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L50	L55	L65	L80	L90	L110
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	300	400	550	800	1.050	1.300

**52-8533**

Γάντζος κονταριού, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Mooring hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: Ø10-100 Ø12-120 Ø12-170

**52-8535**

Συγκρατητής αλυσίδας, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Chain grip, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L82	L103	L122
Για αλυσίδα / For chain:	8	10	12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	2.400	3.000

**52-8523**

Στριφτάρι θηλιά-κλειδί, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
 Swivel with clevis pin, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L70	L105	Ball Bearing	
			L70	L105
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.800	6.000	2.800	6.000

**52-8524**

Στριφτάρι κλειδί-κλειδί, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
 Self locking swivel, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L80	L120
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.800	5.000

**52-8525**

Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
 Swivel with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L80	L115	L125	Ball Bearing	
				L80	L115
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	3.000	6.500	8.500	3.000	6.500



52-8526

Στριφτάρι κλειδί-κλειδί λάμας, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel fork-fork (SS cambered plate), Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L45	L60
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.400



52-8527

Στριφτάρι άλεν, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel with allen head pin, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L80	L120
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.800	5.000



52-8534

Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Mooring swivel, Wichard, St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:	L130	L150
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	4.000	5.500

**42-0950**

Σκύλα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100 L150

06

Σκύλες

Hooks "J"


**42-0951**

Σκύλα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6 - 75mm Ø8 - 97mm Ø10 - 118mm

**42-0952**

Σκύλα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8 - 115mm

**42-0953**

Σκύλα με κρίκο, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J" with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6 - 132mm Ø8 - 192mm
 Ø7 - 142mm Ø12 - 235mm

**52-0530**

Πεταλούδα Β.Τ., Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty wing nut, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M5	M10	M20
M6	M12	M22
M8	M16	M24

07

Πεταλούδες

Wing nuts-bolts


**52-0531**

Βίδα πεταλούδα Β.Τ., Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty wing bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M5x35 M6x40

**52-0532**

Πεταλούδα για φιλιστρίνια,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Wing nut for portlights, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6	M10	M16	M22
M8	M12	M20	M24

**52-0533**

Πεταλούδα Β.Τ. για φιλιστρίνια,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty wing nut for portlights,
 St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M8	M12	M20
M10	M16	M22

08

Μάπες

Eye nuts



52-0501

Μάπα θηλυκή, Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye nut, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6	M10	M12 (HD)
M8	M10 (HD)	M14
M8 (HD)	M12	M16

*HD: Heavy duty



52-0502

Μάπα θηλυκή κοντή, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye nut short type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M5	M16
M6	M20
M8	M24
M10	M30
M12	M36



52-0503

Μάπα θηλυκή, Ανοξείδωτη AISI 316
Lifting eye nut, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6	M16
M8	M20
M10	M24
M12	M30



52-0504

Μάπα αρσενική με κοντό σπείρωμα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt short thread, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x15	M12
M6x20	M16
M8x20	M20x30
M10	



52-0507

Μάπα αρσενική με στενό μάτι,
Blue Wave, Ανοξείδωτη AISI 304
Eye bolt forged, Blue Wave,
St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x80
M6x60	M10x50
M8x35	M10x100



52-0505

Μάπα με σπείρωμα, Blue Wave,
Ανοξείδωτη AISI 304
Eye bolt welded, Blue Wave,
St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x35	M10x100
M6x40	M8x50	M12x100
M6x50	M8x80	M12x160
M6x60	M8x100	
M6x100	M10x50	



**52-0506**

Μάπα με σπείρωμα και κρίκο,
Blue Wave, Ανοξείδωτη AISI 304
Eye bolt with ring, Blue Wave,
St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M10x50
M6x60	M10x100
M8x35	M12x100
M8x80	M12x160

**52-0508**

Μάπα αρσενική, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x40	M8x60	M10x100
M6x60	M8x80	M10x120
M6x80	M8x100	M12x120

**52-0557**

Μάπα αρσενική με στενό μάτι,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x80
M6x60	M10x50
M8x35	M10x100

**52-0544**

Μάπα αρσενική με φαρδιά ενσωματωμένη
ροδέλα, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt with welded head,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x90
M6x80	M10x60
M8x45	M10x110

**52-0555**

Μάπα με σπείρωμα και κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt with ring,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x35
M8x100
M10x110
M12x140

**52-0558**

Μάπα αρσενική, ειδικού τύπου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt, special type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3/8" x 75

**52-0577**

"U" bolt, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Watertight "U" bolt "patented", Wichard,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M5x60	M10x90
M6x70	M10x110
M6x90	M12x110
M8x80	M12x130
M8x100	

**52-0570**

"U" bolt, Blue Wave, Ανοξείδωτο AISI 316
"U" bolt, Blue Wave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M4x66	M8x86	M10x110
M5x67	M8x116	M10x150
M6x67	M8x80	M12x122
M6x84	M8x90	
M8x71	M10x95	

**52-0573**

"U" bolt security, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
"U" bolt security, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M10	M12
-----	-----





52-05731

“U” bolt B.T., Roca, Ανοξείδωτο ειδικού τύπου AISI 630-M12, PVD gray / electro polished
Heavy duty “U” bolt, Roca, hardened St. Steel AISI 630-M12, PVD gray / electro polished



52-0574

“U” bolt ιμάντα, Ανοξείδωτο AISI 316
“U” bolt, St. Steel AISI 316



52-0572

“U” bolt στενό, Ανοξείδωτο AISI 316
“U” bolt with washer and nuts, St. Steel AISI 316


Διαστάσεις / Dim:

4x60	10x90
5x70	10x130
6x30	12x150
6x90	
8x80	
8x100	



52-0571

“V” bolt security, Blue Wave, Ανοξείδωτο AISI 316
“V” bolt security, Blue Wave, St. Steel AISI 316



Thread G	L1	L2	L3	L4	a	B	D	BL/KG	KG/100
M8	100	50	40	45	0	33	8	3.500	12,5
M8	100	50	40	45	8	33	8	3.500	12,5
M8	100	50	40	45	18	33	8	3.500	12,5
M10	120	60	48	55	0	40	10	5.100	15
M10	120	60	48	55	8	40	10	5.100	15
M10	120	60	48	55	18	40	10	5.100	15



52-0509

Μάπα στριφώνι, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye wooden screw, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M5x50	M8x100	M12x60
M6x40	M8x120	M12x80
M6x60	M10x60	M12x100
M6x80	M10x80	M12x120
M6x100	M10x100	M12x140
M8x60	M10x120	M12x160
M8x80		



52-0510

Μάπα στριφώνι με κρίκο, Ανοξείδωτη AISI 316
Ring bolt with wood screw, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x40	M8x100	M12x60
M6x60	M8x120	M12x80
M6x80	M10x60	M12x100
M6x100	M10x80	M12x120
M8x60	M10x100	M12x140
M8x80	M10x120	M12x160



52-0553

Μάπα στριφώνι με στενό μάτι, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt (lag screw) forged, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x40	M6x60
-------	-------

**52-0554**

Μάπα στριφώνι με κρίκο και στενό μάτι,
Ανοξείδωτη AISI 316
Lag ring bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M8x60

**52-0511**

Μάπα πλάκα τετράγωνη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Square pad, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø10

Ø6 Ø12

Ø8

**52-0512**

Μάπα πλάκα τετράγωνη με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Square pad with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø10

Ø6 Ø12

Ø8

**52-0517**

Μάπα πλάκα οβάλ B.T.,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty pad oblong base,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L75 L90 L100

**52-0513**

Μάπα πλάκα ρόμβου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Diamond pad,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø6 Ø8 Ø10

**52-0514**

Μάπα πλάκα ρόμβου B.T.,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty diamond pad,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8 Ø9 Ø10

**52-0515**

Μάπα πλάκα ρόμβου με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Diamond pad with ring,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø6 Ø8 Ø10

**52-0518**

Μάπα πλάκα στρογγυλή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø6 Ø8

**52-0519**

Μάπα πλάκα στρογγυλή με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø6 Ø8



52-0520

Μάπα πλάκα στρογγυλή ανοικτή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad, hook type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0522

Μάπα πλάκα οβάλ,
Ανοξείδωτη AISI 316
Oblong pad, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø9
----	----	----	----



52-0521

Μάπα πλάκα οβάλ με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Oblong pad with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø9
----	----	----	----



52-0523

Μάπα πλάκα στρογγυλή με βίδα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad with bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0524

Μάπα πλάκα στρογγυλή με βίδα
και κρίκο, Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad bolt with ring,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0550

Μάπα θηλυκή μονή, Deco,
Ανοξείδωτη AISI 316
Lifting eye nut, Deco,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M8



52-0551

Μάπα θηλυκή διπλή, Deco,
Ανοξείδωτη AISI 316
Double eye with internal thread, Deco,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M8



52-0516

Μάπα άλμπουρου, Ανοξείδωτη AISI 316
SPL eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

40x50	42x57
-------	-------



52-0540

Μάπα everest B.T., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty lifeline base, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

37x60

**52-0526**

“Ωμέγα” λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 304
Eye strap, Blue Wave, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

No1: Ø12	No4: Ø28
No2: Ø14	No5: Ø32
No3: Ø20	

**52-0527**

“Ωμέγα” κυτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Pad eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----	----

**52-0528**

“Ωμέγα” λάμας, Ανοξείδωτο AISI 304
Eye strap, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

No1: Ø4,3x37
No2: Ø5x45
No3: Ø5,3x56

**52-8540**

“Ωμέγα” B.T., Wichard,
Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty strong pad eye, Wichard
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----

**52-0545**

“Ωμέγα” κυτό B.T., Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty strong pad eye (casted),
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----

**52-0541**

Μάνα everest “Ωμέγα”,
Ανοξείδωτη AISI 316
Bow eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

2,5"	3"
------	----

**52-0546**

“Ωμέγα” κυτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Pad eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5

**52-0556**

“Ωμέγα” πρέσας, Ανοξείδωτο AISI 316
Eye strap, St. Steel AISI 316

**52-8541**

Βάση στήριξης ιμάντα, Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Belt holder, Wichard
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4xL25	Ø5xL30	Ø5xL40
--------	--------	--------





52-0525

Βάση στήριξης ιμάντα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Belt holder, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L30 L40



52-05251

Βάση στήριξης ιμάντα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Belt holder, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (L):

No1: Ø5 - L25mm

No2: Ø6 - L62mm




52-0549

Μάρα για άλμπουρο,
Ανοξείδωτη AISI 316
SPI eye, St. Steel AISI 316



52-0542

Μάρα πλάκα ρόμβου με θηλιά και γάντζο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Diamond pad eye with hook and eyelet,
St. Steel AISI 316



52-0578

Μάρα πλάκα τετράγωνη με κρίκο εισόδου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Square pad eye with ring,
St. Steel AISI 316



52-0548

Μάρα τριγωνική με πύρο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Triangle pad eye with pin,
St. Steel AISI 316



52-0547

Βάση με στριφτάρι, Ανοξείδωτη AISI 316
Base with swivel, St. Steel AISI 316



52-0552

Γάντζος σκι, Ανοξείδωτος AISI 316
Mount ski tow, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

No1

No2



52-0543

Μάρα με σπαστό κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Hinged pad eye, St. Steel AISI 316

**52-0567**

Μάπα μονή δαπέδου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Folding pad eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

No6: L46

No8: L64

No10: L78

**52-8544**

Μάπα μονή δαπέδου, Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Universal folding pad eye, Wichard
"patented", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

Ø6 - 23x40

**52-8545**

Μάπα μονή δαπέδου, B.T., Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty folding pad eye, Wichard
"patented", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

No6: 45x40

No8: 59x50

No10: 75x65

**52-8546**

Μάπα διπλή δαπέδου, B.T., Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty double folding pad eye,
Wichard "patented", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

No6: 45x75

No8: 59x81

No10: 75x104

**48-0020**

Αναρτήρες, Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Toe rail pad eye, Wichard,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

16613: Standard 9-13 rail

16614: Asymetric 9-13 rail

16615: Standard 12-15 rail



09

Διάφορα

Various



52-3250

“Δέλτα”, Ανοξείδωτο AISI 316
Dee ring welded, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3x15	Ø4x30	Ø5x35	Ø6x40
Ø3x20	Ø4x35	Ø5x40	Ø6x45
Ø3x30	Ø4x40	Ø5x45	Ø6x50
Ø4x20	Ø5x25	Ø6x30	Ø8x45
Ø4x25	Ø5x30	Ø6x35	Ø8x50



52-3251

Τρίγωνο για ιμάντα, Ανοξείδωτο AISI 316
Triangle ring with cross bar welded,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5x40	Ø6x45
Ø5x45	Ø8x45
Ø6x40	Ø8x50
Ø6x50	




52-3252

Τρίγωνο, Ανοξείδωτο AISI 316
Triangle ring welded, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3x15	Ø5x20	Ø6x40
Ø3x20	Ø5x25	Ø6x45
Ø4x25	Ø5x30	Ø6x50
Ø4x30	Ø5x40	Ø8x45
Ø4x40	Ø5x45	Ø8x50



52-3181

“Θήτα”, Ανοξείδωτο AISI 316
Buckle side, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L23-20	L30-30	L45-33
L28-25	L40-30	L50-33



52-0363

Αγκράφα με τρίγωνο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Double bar buckle removable,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

- α) L40-20-35
- β) L50-22-40



52-2505

Αγκράφα 50x30, Ανοξείδωτο AISI 316
Ratchet buckle 50x30, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L25



52-2506

Αγκράφα 53x32, Ανοξείδωτο AISI 316
Ratchet buckle 53x32, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L25



52-2507

Αγκράφα 2 τεμαχίων 50x30,
Ανοξείδωτο AISI 316
Ratchet buckle 2 parts 50x30,
St. Steel AISI 316

**52-25010**


Αγκράφα στριφτάρι 2 τεμαχίων με βάση ασφάλισης, Ανοξείδωτη AISI 316
 Ratchet swivel buckle 2 parts easy mount, St. Steel AISI 316

**52-2502**

Αγκράφα, Ιnox-Πλαστικό
 Double bar buckle removable, Inox-Plastic

Διαστάσεις / Dim:

L30	L40	L50
-----	-----	-----

**52-2503**

Αγκράφα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Double bar buckle removable, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


L25	L30	L40	L50
-----	-----	-----	-----

**52-03641**

Αγκράφα B.T., Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty double bar buckle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L40

**52-0139**

Στόπερ πόρτας-καταριού, Ανοξείδωτο AISI 316
 Mast entrance stopper, St. Steel AISI 316

**14-1030**


Βάση κρέμασης μπαλονιού, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fender rope base, St. Steel AISI 316

**52-0138**

Κρίκος διαιρούμενος με βίδες, Ανοξείδωτος AISI 316
 Ring latch with screw, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxR):

5x25	6x30	8x35	9x40
------	------	------	------

**52-8122**

Κρίκος στρογγυλός, Wichard, Ανοξείδωτος AISI 316
 Rounded ring welded, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxR):

5x21,5	5x33	7x45
--------	------	------

**52-0122**

Κρίκος στρογγυλός, Ανοξείδωτος AISI 316
 Rounded ring welded, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxR):

3x10	5x20	7x45	10x40	13x80
3x20	5x25	7x50	10x50	13x100
3x25	5x30	7x60	10x60	13x120
3x30	5x35	8x30	10x80	13x130
3x40	5x40	8x40	10x100	13x140
4x20	5x50	8x50	12x50	13x150
4x25	6x30	8x60	12x60	
4x30	6x40	8x70	12x70	
4x35	6x50	8x80	12x80	
4x40	6x60	8x100	12x100	
	6x80		12x120	
	6x90			



52-0369

Γάντζος για λάστιχο πταποδιού,
Ανοξείδωτος AISI 316
Hook for rubber strap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
----	----	-----	-----



52-01341

Μπρελόκ γάντζος snap,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap shackle,
St. Steel AISI 316



52-01342

Μπρελόκ κλειδί, Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with pin shackle,
St. Steel AISI 316



52-01343

Μπρελόκ γάντζος, Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap hook, St. Steel AISI 316



52-02231

Μπρελόκ γάντζος snap, Wichard,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap shackle, Wichard,
St. Steel AISI 316




52-02232

Μπρελόκ κλειδί, Wichard,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with pin shackle,
St. Steel AISI 316



52-02233

Μπρελόκ γάντζος, Wichard,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap hook, Wichard,
St. Steel AISI 316



52-02234

Λουράκι Wichard
Wichard lanyard



20-1001

Μπρελόκ Αλουμινίου
σε διάφορα σχήματα & χρώματα
Aluminium key holder
in various colours & shapes,

10

Ελατήρια πρόσδεσης

Mooring shock absorbers

**42-0150**

Ελατήριο πρόσδεσης, Ανοξείδωτο AISI 304
 Mooring spring, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

	B.L. (kg)
L265 - Ø5 - 58	1.600
L315 - Ø6 - 63	3.300
L335 - Ø7 - 73,5	5.500
L380 - Ø9 - 88	9.500
L365 - Ø11 - 93,5	14.000

42-0151

Sweettail ελατήριο πρόσδεσης για σκάφη μέχρι 40μ./150 τόνους. Ασφαλές, αθόρυβο και πολύ δυνατό. Κατασκευασμένο από Ανοξείδωτο AISI 316 και λάστιχο Â «UVÂ» με αντοχή στο αλάτι.

Sweettail mooring shock absorbers for sail and motor boats up to 40m/150 tons. Safe, silent and very strong. Made of Stainless Steel AISI 316 and rubber Â «UVÂ» and salt resistant.

Διαστάσεις / Dim:

Mini: 2 - 3 - 4	Medium: 2 - 3
Original: 2 - 3 - 4	Maxi: 2 - 3



Model	Sail	Power	Working Load	Breaking Load	Stroke	Weight	Size	Chain	Rope
Mini 2	<6 m	<6 m	250 kg	6.000 kg	60 mm	0,8 kg	80x210	4/6 mm	6/8 mm
Mini 3	6/8 m	6/8 m	450 kg	6.000 kg	100 mm	1,0 kg	80x260	6/8 mm	8/10 mm
Mini 4	8/10 m	8/10 m	650 kg	6.000 kg	145 mm	1,25 kg	80x320	6/8 mm	10/12 mm
Original 2	10/12 m	8/10 m	800 kg	10000 kg	70 mm	1,8 kg	110x280	8/10 mm	12/16 mm
Original 3	12/14 m	10/12 m	1200 kg	10000 kg	110 mm	2,5 kg	110x360	8/10 mm	16/20 mm
Original 4	14/16 m	10/14 m	1600 kg	10000 kg	150 mm	3,2 kg	110x450	8/10 mm	20/22 mm
Medium 2	16/18 m	12/16 m	1800 kg	12000 kg	120 mm	3,8 kg	150x360	10/14 mm	22/24 mm
Medium 3	18/22 m	14/18 m	2000 kg	12000 kg	170 mm	4,9 kg	150x480	10/14 mm	22/26 mm
Maxi 2	22/36 m	20/30 m	2300 kg	16000 kg	140 mm	7,0 kg	180x480	12/18 mm	26/34 mm
Maxi 3	28/46 m	26/40 m	2600 kg	16000 kg	210 mm	9,9 kg	180x620	12/18 mm	28/34 mm

11

Δέστρες | Γλύστρες | Όκια

Bollards | Cleats | Bow chocks | Hawse pipes



42-0001

Δέστρα με τρύπες, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard with holes, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

150x50x65	300x60x90
200x50x68	400x70x100
250x60x80	500x100x130



42-0002

Δέστρα με τρύπες, Scm, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard with holes Scm, St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

200x80x80	400x140x150	700x240x270
250x90x90	450x150x170	800x270x310
300x100x110	500x170x190	
350x120x130	600x200x230	



42-0003

Δέστρα χωρίς τρύπες, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard without holes, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):

6 1/2": 165x60	10": 250x100
8": 200x90	12": 300x115



42-0004

Δέστρα, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard double, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim(LxWxH):

205x115x125



42-0005

Δέστρα κυτή, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100



42-0007

Δέστρα με βίδες ίσια, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard, straight type with screws, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L160	L200	L250
------	------	------

**42-0006-1**

Δέστρα κωνευτή, Olcese Ricci, Ανοξείδωτη AISI 316
 Lift up bollard, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim

L200	L300	L400
------	------	------

**42-0006**

Δέστρα κωνευτή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Lift-up cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

5": 125x33	6": 150x38	8": 200x75	10": 250	10": 300
------------	------------	------------	----------	----------

**42-0008**

Δέστρα με βίδες λοξή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Bollard with screws, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L160	L200	L250
------	------	------

**42-0009**

Δέστρα σωληνωτή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):

165x55

**42-0010**

Δέστρα, όκιο, με ράουλα και βίδες, Ανοξείδωτη AISI 316
 Bollard with blocks and screws, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):

160x60

**42-0023**

Δέστρα αναδιπλούμενη, Ανοξείδωτη AISI 316
 Surface mount folding cleat surface mounted, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):

L150	L200
------	------

**42-0028**

Δέστρα οβάλ "X", Ανοξείδωτη AISI 316
 Deck cleat oval "X", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):


L215



42-0030

Δέστρα κωνευτή, Seasmart, Ανοξείδωτη AISI 316
Folding cleat, Seasmart, St. Steel AISI 316


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
B175X	175	225	38	17	44	54	3 x M6	14	1000	950
B240X	240	300	49	22,5	67	75,5	3 x M10	18	3000	2100
B320X	320	400	64	30	95	146	3 x M12	22	9000	5150
B400X	400	500	78	38	113	140	3 x M16	28	12000	10600



42-0031 Alu mat finish 42-0035 Black finish

Δέστρα κωνευτή, Seasmart, Αλουμίνιο
Folding cleat, Seasmart, Aluminium


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
B120	120	160	26	12,4	37,4	46	3 x M6	12	500	120
B175	175	225	38	17	44	54	3 x M6	14	1200	330
B240	240	300	49	22,5	67	75,5	3 x M10	18	2000	750
B320	320	400	64	30	80	96	3 x M12	22	4000	1550
B400	400	500	78	38	113	140	3 x M16	28	6000	3500



**42-0032**


Γλύστρα κωνευτή, Seasmart, Ανοξείδωτη AISI 316
 Folding fairlead, Seasmart, St. Steel AISI 316

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
SF 160X	160	200	55	25	62	102	35	18	3000	3500
SF 175X	175	215	65	28	73	114	45	22	9000	4500
SF 160	160	200	55	25	62	102	35	18	2000	1200
SF 175	175	215	65	28	73	114	45	22	3000	1600

**42-0034**

Δέστρα κωνευτή, Seasmart, Ανοξείδωτη AISI 316
 Folding cleat, Seasmart, St. Steel AISI 316

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
BE175X	175	-	38	25	54	3xM6	14	1.000	900
BE240X	240	-	49	67	75,5	3xM10	18	3.000	2.000






42-0038

Σύνδεσμος ταχείας ασφάλισης - απασφάλισης, Seasmart
Quick lock - Smart lock, Seasmart

Type	Material	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
SL10X	AISI 316	29	15	22	2,5	43,5	16	26	8	500	100
SL20	Alluminio	48	17,5	39	3	59	32	45	9	1700	150
SL20X	17-4 ph	48	17,5	39	3	59	32	45	9	5000	410
SL20-Ti	Titanio	48	17,5	39	3	59	32	45	9	4500	260



42-0015

Κοτσανέλο στρογγυλό, Ανοξείδωτο AISI 316
Low flat cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100	L125	L150	L200	L250	L300
------	------	------	------	------	------



42-0016

Κοτσανέλο στρογγυλό B.T., Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty hollow base cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L200	L250	L300	L380	L500 (H.D.)
------	------	------	------	-------------



42-0017

Κοτσανέλο πλακέ με 2 τρύπες, Ανοξείδωτο AISI 316
Two hole cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100	L125	L150	L200	L250	L300
------	------	------	------	------	------



42-0018

Κοτσανέλο πλακέ με 4 τρύπες, Ανοξείδωτο AISI 316
Four hole cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100	L125	L150	L200	L250	L300
------	------	------	------	------	------

**42-0019**

Κοτσανέλο πλακέ με 4 τρύπες B.T., Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty four hole cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L150 L200 L250 L300

**42-0020**

Δέστρα mini B.T., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty rope cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L110 L150

**42-0021**

Δέστρα mini, Ανοξείδωτη AISI 316
Rope cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L50 L60 L80

**42-0024**

Δέστρα B.T. μάτι, εσωτερικό σπείρωμα, Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty lift ring / cleat combination, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L6" L7"

**42-0100**

Μπίτα κοντή, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard with round base plate, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L150

**42-0101**

Μπίτα, Ανοξείδωτη
Bollard, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

Ø50 Ø60 Ø80

**42-0116**

Γλίστρα κυτή, Ανοξείδωτη AISI 316
Bow chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"

**42-0110**

Γλίστρα κυτή, Ανοξείδωτη AISI 316
Bow chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"



42-0111

Γλύστρα χυτή Β.Τ., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty skene chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"




42-0112

Γλύστρα χυτή με μύτη, Ανοξείδωτη AISI 316
Skene bow chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"



42-0113

Γλύστρα κουपाστής με ράουλα λοξή, δεξί - αριστερό,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fairlead with movable pulley, right-left, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L240




42-0114

Γλύστρα κουπαστής με ράουλα λοξή, μεσαίο, Ανοξείδωτη AISI 316
Fairlead side mounted, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L240



42-0115

Γλύστρα κουπαστής με ράουλα ίσια, Ανοξείδωτη AISI 316
Fairlead with movable pulley, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L205 L260



42-0130

Όκιο στρογγυλό με καπάκι ελατηριωτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Round hawse pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

Ø65



42-0131

Όκιο οβάλ με καπάκι ελατηριωτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Rope/deck pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

65x105



42-0132

Όκιο οβάλ, Ανοξείδωτο AISI 316
Liawse pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

45x100

**42-0133**

Όκιο παραλληλόγραμμο, Ανοξείδωτο AISI 316
 Hawse pipe rectangular, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

56x107

**42-0134**

Όκιο οβάλ κοντό, Ανοξείδωτο AISI 316
 Hawse pipe short type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

85x190

**42-0135**

Όκιο οβάλ μακρύ, Ανοξείδωτο AISI 316
 Hawse pipe long type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

45x125

**42-0136**

Όκιο τρίγωνο, Ανοξείδωτο AISI 316
 Triangular hawse pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

80x140

12

Περσίδες | Αεραγωγοί Louvered vent | Ventilators



42-0201

Περσίδα μονή, Ανοξείδωτη AISI 304
Louvered vent single, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW):

60x120	140x120	240x120
80x120	160x120	240x180
100x120	180x120	260x120
120x120	200x120	300x120




42-0202

Περσίδα διπλή, Ανοξείδωτη AISI 304
Louvered vent double, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW):

80x240	160x240	240x240
100x240	180x240	120x330
120x240	200x240	140x330
140x240	220x240	600x240



42-0203

Περσίδα τριπλή, Ανοξείδωτη AISI 304
Triple louvered vent, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW):

100x330	180x330	240x330	300x330
120x330	200x330	240x360	320x330
140x330	220x330	240x400	330x330
150x330	220x360	240x460	
160x330	220x400	280x330	



42-0204

Περσίδα πολλαπλή, Ανοξείδωτη AISI 304
Louvered vent, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW - αρ. σειρών / number of rows):


240x460-4	160x1000-7	200x460-4
240x600-5	180x1000-7	240x460-4
100x1000-7	200x1000-7	240x600-4
140x1000-7	240x1000-7	

**42-0205**

Περσίδα πλαστική (μαύρο χρώμα)
 Louvered vent plastic (black colour), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):


128x125

**42-0210**

Περσίδα κωνευτή στενή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Louvered ventilator narrow, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


6/n 325x75 7/n 375x75 8/n 430x75 10/n 535x75

**42-0211**

Περσίδα κωνευτή φαρδιά, Ανοξείδωτη AISI 316
 Louvered ventilator wide, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4/n 210x115 6/n 330x115 10/n 530x115

**42-0212**

Περσίδα κωνευτή φαρδιά μύτη, Ανοξείδωτη AISI 316
 Louvered ventilator, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3/n 210x115 4/n 265x115 5/n 315x115 10/n 530x115

**42-0213**

Περσίδα στρογγυλή σταθερή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Round louvered vent flat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø65 Ø100 Ø125

**42-0214**

Περσίδα στρογγυλή ανοιγόμενη, Ανοξείδωτη AISI 316
 Butterfly vent, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø100 Ø125



42-0215

Περσίδα παραλληλόγραμμη ανοιγόμενη, Ανοξείδωτη AISI 316
Rectangular ventilator, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

136x156 136x222 198x340




42-0216

Περσίδα διπλής όψης ανοιγόμενη πόρτας, Razeto & Casareto,
Ανοξείδωτη AISI 316
Adjustable ventilator, Razeto & Casareto, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

380x192x4



42-0217

Περσίδα ανοιγόμενη, Razeto & Casareto,
Ανοξείδωτη AISI 316
Adjustable ventilator, Razeto & Casareto, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

210x50




42-0218

Περσίδα ανοιγόμενη, Razeto & Casareto,
Ανοξείδωτη AISI 316
Adjustable ventilator, Razeto & Casareto, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

280x110 180x170



42-0251

Εξαερωτικό οβάλ B.T., Roca,
Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty oval ventilator,
Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

431x192

42-0252

Εξαερωτικό οβάλ B.T., Roca,
Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty oval ventilator,
Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

650x192

42-0253

Εξαερωτικό οβάλ B.T., Roca,
Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty oval ventilator,
Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

873x192

**42-0230**

Εξαερωτικό τύπου "Tom",
Ανοξείδωτο AISI 316
Cowl ventilator, "Tom" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100

**42-0231**

Εξαερωτικό τύπου "UFO" ανοιγόμενο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Deck ventilator, "UFO" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø200

**42-0231-1**

Εξαερωτικό τύπου "UFO" ανοιγόμενο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Deck ventilator, "UFO" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø200

**42-0232**

Εξαερωτικό στρογγυλό ανοιγόμενο "DV",
Ανοξείδωτο AISI 316
Round deck ventilator "DV",
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø120 Ø140 Ø200

**42-0233**

Εξαερωτικό στρογγυλό σταθερό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Round deck ventilator, "DSV" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

170x145x55 180x175x70

**42-0242**

Χελωνάκι εξαερισμού, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shell ventilator, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

150x70 210x120

**42-0234**

Χελώνα εξαερισμού "AS",
Ανοξείδωτη AISI 316
Airshell "AS", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

120x140x45

**42-0235**

Χελώνα εξαερισμού οβάλ,
Ανοξείδωτη AISI 316
Clamshell ventilator, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

170x145x55 180x175x70

**42-0236**

Χελώνα εξαερισμού πλακέ,
Roca, Ανοξείδωτη
Clamshell ventilator, Roca, St. Steel

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

115x145x50





42-0237

Χελώνα εξαερισμού οβάλ μικρή,
Olcese Ricci, Ανοξείδωτη AISI 316
Cap ventilator, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

65x70x30



42-0240

Χελωνάκι εξαερισμού,
Roca, Ανοξείδωτο AISI 316
Shell ventilator, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

44x40x12 51x58x16 87x93x25



42-0241

Χελώνα οβάλ, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Cap ventilator, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

150x140 190x140



42-0239

Χελώνα εξαερισμού οβάλ,
Roca, Ανοξείδωτη AISI 316
Shell ventilator, Roca,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

110x60x15 130x70x20



13

Τάπες καταστρώματος

Deck fillers

**42-4001**

Τάπα καταστρώματος με διακόπτη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Deck filler with switch, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"

**42-4002**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας με κλειδί,
Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with key, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2" 2"

**42-4003**

Τάπα καταστρώματος με εσωτερικό
σπείρωμα και κλειδί, Ανοξείδωτη AISI 316
Pipe deck filler with key, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:


1 1/4" 1 1/2" 2"

**42-4004**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας εγχοπή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with slot, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"

**42-4005**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, καπάκι
με αυτιά, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with splash guard,
St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"

**42-4006**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, πλαστικό
καπάκι διακόπτη, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with plastic switch,
St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"



42-4007

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, άνοιγμα μανέλας, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"



42-4008

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, άνοιγμα μανέλας, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"



42-4030-1

Τάπα καταστρώματος, Seasmark, Αλουμινίου Silver Anodised
Hose deck filler, Seasmark, Aluminium Silver Anodised
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

Ø38 Ø50



42-4030-2

Τάπα καταστρώματος με τρύπες, Seasmark, Αλουμινίου Silver Anodised
Hose deck filler with upper fitting screws, Seasmark, Aluminium Silver Anodised
(diesel, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

Ø38 Ø50



42-4030-3

Τάπα καταστρώματος λυμάτων, Seasmark, Αλουμινίου Silver Anodised
Waste hose deck filler, Seasmark, Aluminium Silver Anodised

Διαστάσεις / Dim:

Ø38



42-4030-4

Τάπα καταστρώματος λυμάτων με τρύπες, Seasmark, Αλουμινίου Silver Anodised
Waste hose deck filler with upper fitting screws, Seasmark, Aluminium Silver Anodised

Διαστάσεις / Dim:

Ø38



42-4020

Σώμα τάπας καταστρώματος ίσιο, Roca, Ανοξείδωτο AISI 316
Deck filler body, straight, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø38 Ø50



42-4021

Σώμα τάπας καταστρώματος λοξό 45°, Roca, Ανοξείδωτο AISI 316
Deck filler body 45°, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø38 Ø50



42-4022

Καπάκι τάπας καταστρώματος, Roca, Ανοξείδωτο AISI 316 - Πλαστικό (POM)
Deck filler cover, Roca, St. Steel AISI 316 - Plastic (POM)
(unleaded, waste, leaded, water, diesel)

**42-4023**

Αντάπτορας τάπας λυμάτων, Roca,
Πλαστικός, Μαύρο χρώμα
Waste adaptor, plastic, Black, Roca,

**42-4010**


Κλειδί για τάπα, Ανοξείδωτο AISI 316
Key for deck filler, St. Steel AISI 316

**42-4011**

Εξαερωτικό πετρελαίου λοξό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent with Stainless Steel screens,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"

**42-4012**

Εξαερωτικό πετρελαίου ίσιο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent with Stainless Steel screens,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2" 1"

**42-4013**

Εξαερωτικό πετρελαίου λοξό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"

**42-4014**

Εξαερωτικό πετρελαίου ίσιο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"

**42-4019**

Εξαερωτικό πετρελαίου ίσιο Ø16mm,
Ανοξείδωτο AISI 316
Fuel tank vent 16 mm - Head 35 mm -
Height 62 mm, St. Steel AISI 316

**42-4017**

Αποχέτευση καταστρώματος, ίσια
φλάντζα Ø82mm για σωλήνα Ø38mm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Copcit drain straight 38mm flange 82mm,
St. Steel AISI 316

**42-4018**

Αποχέτευση καταστρώματος, λοξή 90°,
φλάντζα Ø72mm για σωλήνα Ø32mm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Copcit drain curved 90°, 32mm flange
72mm, St. Steel AISI 316



42-4016

Τάπα καταστρώματος για τιμόνι
κινδύνου, Ανοξείδωτη AISI 316
Deck plate, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3"	4"	5"	6"
----	----	----	----



42-4009

Καπάκι τάπας με αλυσίδα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Cap for deck filler with chain,
St. Steel AISI 316

14

Through hull | Τάπες | Φίλτρα

Through hull | Plugs | Strainers

**42-4050**

Through hull με σχάρα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Intake strainer, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"	2 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"	3"

**42-4051**

Through hull με ροδέλα γείωσης,
Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull outlet with hose connection,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"

**42-4052**

Through hull, Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull outlet with hose connection,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"

**42-4053**

Through hull, Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"

**42-4060**

Μπούνι - Through hull,
Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"

**42-4054**

Through hull, φρεζάτο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull, flat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



42-4070

Φίλτρο σεντίνας, Ανοξείδωτο AISI 316
Strainer, St. Steel AISI 316



42-4071

Φίλτρο σεντίνας, Ανοξείδωτο AISI 316
Strainer, St. Steel AISI 316



42-4072

Τάπα αποστράγγισης 1",
Ανοξείδωτη AISI 316
Drain plug 1", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50x60mm



42-4073

Τάπα αποστράγγισης 1/2",
Ανοξείδωτη AISI 316
Drain plug 1/2", St. Steel AISI 316



42-4074

Τάπα αποστράγγισης βιδωτή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Drain plug, St. Steel AISI 316

15

Ανοξείδωτα ράουλα

Stainless Steel blocks

**48-8001**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø15	Ø20	Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----	-----	-----

**48-8002**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (St. Steel casting sheave with eye end), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----

**48-8003**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Double swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----

**48-8004**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Double swivel block (St. Steel casting sheave with eye end), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----

**48-8005**

Ράουλο μονό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----

**48-8006**

Ράουλο διπλό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Double swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----

**48-8007**

Ράουλο μονό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (Nylon sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----

**48-8011**

Ράουλο μονό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (Nylon sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----

**48-8008**

Ράουλο διπλό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι & πλαστικό ροδάκι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block, double plastic sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25	Ø32	Ø50
-----	-----	-----



48-8009

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block, double plastic sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50



48-8010

Ράουλο μονό πλακέ με περιστρεφόμενο μάτι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block, St. Steel sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50 Ø75 Ø100



48-8103

Ράουλο μονό, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8104

Ράουλο μονό με πύρο, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block with pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8105

Ράουλο μονό κλειστό, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8106

Ράουλο μονό κλειστό με θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, type "F", (with pin rivet and bracket), Nylon sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8100

Ράουλο μονό με κλειδί, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, type "D", (with pin rivet and bracket), Nylon sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8107

Ράουλο, Ανοξείδωτο AISI 316
Wire rope sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50 Ø75 Ø100



48-8108

Ράουλο, πλαστικό μαύρο
Wire rope sheave, plastic, black colour

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50



48-8110

Ράουλο λευκό πλαστικό με θηλιά
Pulley block with eye, plastic, white colour

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50



48-8112

Ράουλο μίνι οδηγός για συρματόσχοινο Ø3, Ανοξείδωτο AISI 316
Mini block for wire rope Ø3, St. Steel AISI 316



48-8201

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy block (eye top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50 Ø75 Ø100

**48-8202**

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο γάντζο, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy block (hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50	Ø75	Ø100
-----	-----	------

**48-8203**

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with eye top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75	Ø100	Ø125
-----	------	------

**48-8204**

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75	Ø100	Ø125
-----	------	------

**48-8211**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75-W15	Ø75-W22	Ø100	Ø125
---------	---------	------	------

**48-8212**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Double heavy block (casting sheave with eye top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75	Ø100-W19	Ø100-W28	Ø125
-----	----------	----------	------

**48-8221**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75	Ø100	Ø125
-----	------	------

**48-8222**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Double heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75	Ø100	Ø125
-----	------	------

**48-8250**

Ράουλο B.T., μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty rated snatch block, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75	Ø100	Ø125	Ø150
-----	------	------	------



Ράουλα Wichard Wichard blocks

48-0020

- ▶ Κλειδιά-ράουλα MX
MX Shackle blocks
- ▶ Ανοξείδωτα ράουλα
St. Steel blocks
- ▶ Ράουλα SEAVE DIA 35 - 45 - 55 - 70
Plain bearing blocks SEAVE DIA 35 - 45 - 55 - 70
- ▶ Ράουλα "Mini"
"Mini" blocks
- ▶ Μπασδέκες
Snatch blocks
- ▶ Παρελκόμενα
Deck accessories

MX:
Standard pin version

MX:
Allen key pin version

MX6

MX8

MX10

Κλειδιά-ράουλα MX MX Shackle blocks

48-0020



N°	Part # Standard pin	Part # Allen key pin	Length mm	Width mm	Ø mm	A mm	B mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
MX6: for max rope size 8 mm										
1	11503	11513	49	24	6	26	13	1040	2300	0.044
MX8: for max rope size 10 mm										
2	11504	11514	58	32	8	28	18	1760	4100	0.096
MX10: for max rope size 14 mm										
3	11505	11515	71	40	10	34	22	2640	6000	0.186

Ανοξείδωτα ράουλα

St. Steel blocks

48-0020



N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Sheave dia 18 mm - rope size 6 to 8 mm								
1	30018	Single block	45	21	11	200	500	0.016
2	30118	Single with becket	57	31	11	200	500	0.022

Sheave dia 19 mm - rope size 6 mm								
3	30019	Single with eye	38	19	8	200	500	0.012

Sheave dia 24 mm - rope size 4 to 6 mm								
4	30024	Single with shackle	56	25	15	200	500	0.021
5	31124	Single block	42	25	15	200	500	0.014
6	30124	Single with becket and shackle	70	25	15	200	500	0.026
7	31224	Single with becket	56	25	15	200	500	0.014
8	30224	Single with V cleat, becket and shackle	70	33	15	200	500	0.034
9	30324	Single with V cleat and becket	56	33	15	200	500	0.028
10	30424	Double with shackle	56	25	19	200	500	0.030
11	30524	Double with becket and shackle	70	25	19	200	500	0.037
12	30624	Double with V cleat, becket and shackle	70	33	19	200	500	0.047
13	30724	Triple with shackle	56	25	27	200	500	0.040
14	30824	Triple with becket and shackle	70	25	27	200	500	0.060
15	30924	Triple with V cleat, becket and shackle	70	33	27	200	500	0.060

Sheave dia 25 mm - rope size 8 to 10 mm								
16	30025	For 25 mm stanchion	65	53	21	280	400	0.049
17	30125	For 25 mm stanchion, pivoting	95	53	21	280	400	0.070
18	30425	Swivel with clevis	59	25	21	200	300	0.036

Swivel shackle blocks								
19	30225	Flat 25 mm dia sheave	50	50	32	240	600	0.036
	30325	Curved 25 mm dia sheave	50	50	40	240	600	0.036
20	30136	Removable 36 mm dia sheave	36	65	58	800	2000	0.168

Wire block with aluminium sheave								
21	31024	24 mm dia sheave, for 3 mm wire	42	25	11	140	350	0.019
	30036	36 mm dia sheave, for 4 mm wire	66	39	11	200	500	0.050
	30050	50 mm dia sheave, for 5 mm wire	75	50	12	320	800	0.084
	30070	70 mm dia sheave, for 7 mm wire	105	70	17	1200	2500	0.222
22	30071	70 mm dia sheave, for 7 mm wire	150	70	17	1200	1790	0.298

Sheave dia 45 mm - rope size 10 mm								
Mast step blocks sheave dia 45 mm								
23	30045	Single with clevis pin	75	50	24	560	1000	0.076
24	30145	Swivel with clevis	105	50	24	560	1000	0.104
Land-yacht blocks (curved) sheave dia 50 mm								
25	31045	Single	85	50	24	320	800	0.104
26	31145	Single with becket	108	50	24	320	800	0.106

WL: working load - BL: breaking load

1



4



7



10



13



16



19



22



25

2



5



8



11



14



17



20



23



26



3



6



9



12



15



18



21



24



Ράουλα Plain bearing blocks SEAVE DIA 35 48-0020



SHEAVE DIA 35

rope size 8 to 9 mm, forged shackle 5 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	62105	Swivel head	84	37	23	320	900	0.071
2	62106	Swivel head with becket	101	37	23	320	900	0.079
3	62108	Swivel head with becket and cam	101	64	45	200	900	0.118
4	62117	Fixed head with clevis	72	37	23	320	500	0.055
5	62113	Fixed eye	65	37	23	320	900	0.051
6	62120	Cheek block - bolts 5 mm dia	52	37	20	320	900	0.044
9	62121	Upright block	42	46	40	320	900	0.053
10	62122	Reefing block	60	58	40	320	900	0.103
7	62131	Swivel snap hook	102	37	23	200	400	0.076
Double blocks								
11	62205	Swivel head	84	37	40	480	900	0.119
12	62206	Swivel head with becket	101	37	40	480	900	0.128
Triple blocks								
14	62305	Swivel head	84	37	58	560	1000	0.149
15	62306	Swivel head with becket	101	37	58	560	1000	0.157
16	62308	Swivel head with becket and cam	101	66	60	200	1000	0.208
Fiddle blocks								
17	62405	Swivel head	107	37	23	320	900	0.086
19	62408	Swivel head with becket and cam	124	64	45	200	900	0.138

WL: working load - BL: breaking load

Ράουλα

Plain bearing blocks



SEAVE DIA 45

48-0020


13



14



15



16



17



18



19



20



21



22

SHEAVE DIA 45

rope size 10 mm, forged shackle 5 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	63105	Swivel head	97	49	26	400	900	0.105
2	63106	Swivel head with becket	117	49	26	400	900	0.120
3	63108	Swivel head with becket and cam	117	86	61	280	900	0.211
4	63117	Fixed head with clevis	87	49	26	400	700	0.089
5	63113	Fixed eye	78	49	26	400	900	0.083
8	63118	Webbing D ring	93	49	26	400	900	0.108
6	63120	Cheek block - bolts 6 mm dia	65	49	23	400	900	0.073

Double blocks

11	63205	Swivel head	97	49	46	480	1000	0.184
12	63206	Swivel head with becket	117	49	46	480	1000	0.199
13	63207	Swivel snap shackle	110	49	46	480	1000	0.208

Triple blocks

14	63305	Swivel head	97	49	67	560	1000	0.243
15	63306	Swivel head with becket	117	49	67	560	1000	0.257
16	63308	Swivel head with becket and cam	117	87	72	360	1000	0.357

Fiddle blocks

17	63405	Swivel head	130	49	26	560	1000	0.147
18	63406	Swivel head with becket	150	49	26	560	1000	0.156
20	63407	Swivel head with cam	130	86	61	360	1000	0.240
19	63408	Swivel head with becket and cam	150	86	61	360	1000	0.249
21	63435	Swivel snap shackle	143	49	26	560	1000	0.171
22	63438	Swivel snap shackle with becket and cam	163	86	61	360	1000	0.273

WL: working load - BL: breaking load



Ράουλα Plain bearing blocks SEAVE DIA 55 48-0020



SHEAVE DIA 55

rope size 12mm, forged shackle 6 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	64105	Swivel head	119	63	29	720	1500	0.179
2	64106	Swivel head with becket	144	63	29	720	1500	0.200
3	64108	Swivel head with becket and cam	144	95	61	480	1500	0.302
8	64109	Swivel with clevis	113	63	29	640	1000	0.159
9	64110	Swivel with clevis and becket	138	63	29	640	1000	0.185
4	64117	Fixed head with clevis	107	63	29	720	1200	0.157
5	64113	Fixed eye	98	63	29	720	1500	0.138
6	64118	Webbing D ring	110	63	29	720	1500	0.166
7	64130	Swivelling snap shackle	126	63	29	720	1500	0.184
10	64120	Cheek block - 6 mm dia bolts	81	63	26	720	1500	0.123

Double blocks

11	64205	Swivel head	119	63	52	800	1500	0.315
12	64206	Swivel head with becket	144	63	52	800	1500	0.337

Triple blocks

13	64305	Swivel head	119	63	75	880	1500	0.410
14	64306	Swivel head with becket	144	63	75	880	1500	0.429
15	64308	Swivel head with becket and cam	144	97	81	480	1500	0.550

Fiddle blocks

16	64405	Swivel head	160	63	29	800	1500	0.247
17	64406	Swivel head with becket	186	63	29	800	1500	0.270
18	64408	Swivel head with becket and cam	186	95	61	480	1500	0.374
19	64435	Swivelling snap shackle	167	63	29	800	1500	0.253
20	64438	Swivel snap shackle with becket and cam	193	95	61	480	1500	0.380

WL: working load - BL: breaking load



Ράουλα

Plain bearing blocks



SEAVE DIA 70

48-0020


13



14



15



16



17



18



19



20

SHEAVE DIA 70

rope size 14 mm, forged shackle 8 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	65105	Swivel head	153	80	39	1200	2700	0.367
2	65106	Swivel head with becket	183	80	39	1200	2700	0.416
3	65108	Swivel head with becket and cam	183	120	80	480	2700	0.599
8	65109	Swivel with clevis	137	80	39	800	1500	0.357
4	65117	Fixed head with clevis	132	80	39	1200	2000	0.320
7	65130	Swivelling snap shackle	162	80	39	1200	2700	0.395
10	65120	Cheek block - 8 mm dia bolts	103	80	34	1200	2700	0.294

Double blocks								
11	65205	Swivel head	153	80	68	1440	2700	0.653
12	65206	Swivel head with becket	183	80	68	1440	2700	0.714

Triple blocks								
13	65305	Swivel head	153	80	97	1600	2700	0.895
14	65306	Swivel head with becket	183	80	97	1600	2700	0.941
15	65308	Swivel head with becket and cam	183	123	101	480	2700	1.139

Fiddle blocks								
16	65405	Swivel head	204	80	39	1440	2700	0.518
17	65406	Swivel head with becket	236	80	39	1440	2700	0.570
18	65408	Swivel head with becket and cam	236	120	80	480	2700	0.748
19	65435	Swivelling snap shackle	213	80	39	1440	2700	0.570
20	65438	Swivel snap shackle with becket and cam	245	120	80	480	2700	0.790

WL: working load - BL: breaking load



Ράουλα "Mini" "Mini" blocks

48-0020



SHEAVE DIA 12 (stainless steel sheave) mini block - rope size 4 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
1	60600	Fixed eye	33	16	11	120	300	0.011

SHEAVE DIA 18 rope size 4 to 6 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
3	60113	Fixed eye	35	18	14	240	500	0.011
4	60114	Fixed eye with becket	45	18	14	240	500	0.015
6	60120	Cheek block	36	18	14	240	500	0.010

Double blocks								
8	60213	Fixed eye	45	18	28	320	700	0.041
9	60214	Fixed eye with becket	55	18	28	320	700	0.044

Triple blocks								
10	60313	Fixed eye	45	18	42	480	900	0.055
11	60314	Fixed eye with becket	55	18	42	480	900	0.057

SHEAVE DIA 25 rope size 6 to 8 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
2	61105	Swivel head	64	25	18	200	500	0.027
3	61113	Fixed eye	49	25	18	320	600	0.019
4	61114	Fixed eye with becket	62	25	18	320	600	0.024
5	61353	Opposite in line	75	25	18	320	600	0.037
6	61120	Cheek block	52	25	18	320	600	0.021
7	61121	Upright lead block	39	32	42	320	600	0.032

Double blocks								
8	61213	Fixed eye	64	25	34	400	800	0.059
9	61214	Fixed eye with becket	78	25	34	400	800	0.062

Triple blocks								
10	61313	Fixed eye	60	25	51	480	1000	0.081
11	61314	Fixed eye with becket	74	25	51	480	1000	0.087

WL: working load - BL: breaking load

Μπασδέκες Snatch blocks

48-0020



N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Snatch blocks								
1	34500	Max. 12 mm diam. rope	145	59	43	720	1300	0.254
1	35500	Max. 18 mm diam. rope	155	59	49	1200	2500	0.414

Παρελκόμενα Deck accessories

**48-0020**

N°	Part #	Description	Weight Kg
----	--------	-------------	-----------

Swivel base

1	30101	Mainsheet swivel base - ball bearing - rope size 12 mm	0.308
2	30103	Swivel cleat base - rope size 12 mm	0.160
3	30105	Swivel cleat base - rope size 12 mm	0.178

N°	Part #	For rope Ø / mm	Fastener spacing mm	Weight Kg
----	--------	-----------------	---------------------	-----------

Cam cleats

4	30006	8	26	0.017
	30012	12	38	0.044
	30016	16	52	0.068

Stand up springs

5	32530	Stand up spring without collar for sheaves dia 18 & 25 mm	
	32540	Stand up spring with collar for sheaves dia 35 & 45 mm	
	32550	Stand up spring with collar for sheaves dia 55 & 70 mm	

N°	Part #	Description	For blocks	Clevis Ø mm	Ø Pin mm	Weight Kg
----	--------	-------------	------------	-------------	----------	-----------

Clevis adaptor

6	32570	Swivel, clevis adaptor	Sheave 35&45	8	5	0.024
	32571	Swivel, clevis adaptor	Sheave 55	10	6	0.023

Mast step adaptor

7	32580	Mast step adaptor for Part # 63117 & 73117				0.034
	32581	Mast step adaptor for Part # 64117 & 74117				0.042

N°	Part #	Height mm	Fastener spacing mm	For rope Ø mm	Weight Kg
----	--------	-----------	---------------------	---------------	-----------

Saddles stainless steel

8	30026	11	26	8	0.003
	30038	15	38	12	0.010
	30052	21	52	16	0.016

Saddles POM

9	30126	14.5	26	8	0.002
	30138	19	38	12	0.007
	30152	22.5	52	16	0.009

N°	Part #	Description	Ø Sheave mm	Thickness mm	Ø Pin mm	Ø rope mm
----	--------	-------------	-------------	--------------	----------	-----------

Plain bearing sheaves

10	60081	Sheave	18	8.5	6	4
	60082	Sheave	25	10.5	6	6
	60083	Sheave	35	11.5	10	8
	60084	Sheave	45	13	10	10
	60085	Sheave	55	15	10	12
	60086	Sheave	70	19	14	14
	60087	Sheave	80	22	17	18

Sheaves with captive balls

11	80083	Captive balls	35	11.5	10	8
	80084	Captive balls	45	13	10	10
	80085	Captive balls	55	15	10	12
	80086	Captive balls	70	19	14	14
	80088	Captive balls	32	15	10	10
	80089	Captive balls	42	19	14	18

Deck organizers: ball bearings sheaves (stacked)

N°	Part #	Sheaves	Ø Sheave mm	Ø Rope mm	Length mm	Width mm	Thickness mm	Fastener mm	Ø Pin mm	Weight Kg
12	81512	2	32	4 to 12	95	35	22	43	6	0.070
13	81513	3	32	4 to 12	140	35	22	43	6	0.106
14	81514	4	32	4 to 12	180	35	22	43	6	0.140
12	81522	2	42	8 to 16	125	45	28	57	8	0.156
13	81523	3	42	8 to 16	185	45	28	57	8	0.231
14	81524	4	42	8 to 16	240	45	28	57	8	0.305

WL: working load - BL: breaking load



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



12



11



13



14

16

Καθαριστικά, Προστατευτικά & Γυαλιστικά | Βερνίκια

Cleans, Protects & Shines | Varnishes



25-1001

Wash-N-Wax Boat Soap

Έξτρα συμπυκνωμένο παρασκεύασμα για πλύσιμο και κέρωμα, με αρίστης ποιότητας κερί Carnauba. Κατάλληλο για επιφάνειες από Gel Coat/Πολυεστέρα, Μέταλλο, Καουτσούκ και Ξύλο.

A highly concentrated wash with a high quality Carnauba wax. Use it on: Gel Coat/Fiberglass, Metals, Rubber, and Wood Surfaces.

473ml	946ml	3,78L
-------	-------	-------



25-1006

Cleaner And Wax

Καθαριστικό κερί μιας κίνησης για πολυεστερικά σκάφη, για επιφάνειες από Gel Coat/Πολυεστέρα και Χρώμιο.

Δεν χρειάζεται νερό.

One-step Fiberglass boat wax detailer for Gel Coat/Fiberglass surfaces and Chrome. Removes oxidation, residue, dock marks, grease and dirt leaving behind a durable high-gloss finish.

No water is necessary.

473ml	946ml	3,78L	18,9L
-------	-------	-------	-------



25-1010

Bilge Cleaner

Καθαριστικό μιας κίνησης, μη τοξικό και βιοδιασπώμενο για τις σεντίνες του σκάφους. Διατηρεί την περιοχή καθαρή, χωρίς επικαθίσεις λαδιού, μούχλας και γλίτσας.

Cleans and maintains the bilge section of the boat. Keeps the area free from oil, mold, and slime build up. Non-flammable, non-toxic, and environmentally friendly.

946ml	3,78L
-------	-------



**25-1002****Super Poly Boat Polish, 473ml**

Γυαλιστικό σκαφών, κατάλληλο για εφαρμογή μία φορά τον χρόνο σε επιφάνειες από Gel Coat/ Πολυεστέρα ή βαμμένες επιφάνειες.

Cleans, protects, and shines all Fiberglass and painted surfaces. Provides the maximum protection for the exterior of the boat all year long.

**25-1003****Hi-Speed Quick Detailer, 946ml**

Καθαριστικό ταχείας εφαρμογής σε σπρέι. Κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες από Gel Coat/ Πολυεστέρα ή βαμμένες επιφάνειες. Δεν χρειάζεται νερό.

Quickly cleans and details spot sections of the boat surface. No water is necessary to achieve results. Use it on: Exterior Gel Coat/Fiberglass and Painted Boat Surfaces.

**25-1004****Scratch & Oxidation Remover, 473ml**

Αφαιρετικό αμυχών και σκουριάς, για επιφάνειες από Gel Coat/ Πολυεστέρα ή βαμμένες επιφάνειες.

Removes light scratches, oxidation and fading in a simple cleaning process. Use it on: Gel Coat/Fiberglass and Painted Boat Surfaces..

**25-1005****Water Spot Remover, 946ml**

Αφαιρετικό σε σπρέι για τους επίμονους λεκέδες νερού για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από Gel Coat/ Πολυεστέρα ή βαμμένες επιφάνειες. Spray Detailer for the stubborn interior and exterior marine water spots. Use it on: Interior and exterior Gel Coat/ Fiberglass, and Painted Surfaces.

**25-1007****Inflatable Boat Cleaner, 473ml**

Καθαριστικό για φουσκωτά σκάφη, σχεδίες, καθώς και όλα τα εξαρτήματα του σκάφους από καουτσούκ και βινύλιο. Απομακρύνει την επιφανειακή οξείδωση, την πίσσα και τη γλίτσα.

Cleans, softens and preserves all inflatable boats and rubber and vinyl surfaces on a boat. Removes surface oxidation, tar, and greasy dirt.

**25-1008****Leather, Vinyl & Rubber Protectant with UV Blocker, 473ml**

Προστατευτικό δέρματος, βινυλίου και καουτσούκ με φίλτρο UV.

Protects and brightens the Leather, Vinyl & Rubber surface on boats. Contains a highly effective UV Blocker.

**25-1009****Metal Polish, 236,5ml**

Καθαριστικό και γυαλιστικό μετάλλων. Απομακρύνει την έντονη οξείδωση, τη σκουριά και τους λεκέδες. Επίσης, είναι κατάλληλο για πλαστικά, Plexiglass και Lexan.

Cleaner & polish for metals. Removes severe oxidation, corrosion, and stains. Also Plastics, Plexiglass and Lexan.

**25-1020****NoStreak Plastic Polish, 340gr**

Γυαλίζει, προστατεύει και ανανεώνει τις επιφάνειες από πλαστικό και Plexiglass χωρίς να αφήνει γραμμές και χωρίς μρωδιά.

Highly effective polish to use on plastic and Plexiglass surfaces. It's easy to use and does not have any odor or leave streaks.





20-0004

Βερνίκι "Le Tonkinois"
Varnish "Le Tonkinois"

Συσκευασία / Packing:

1lt 2,5lt

Κάλυψη ανά χέρι / Coverage per coat:

20m² / lt

Το βερνίκι "Le Tonkinois" με βάση φυσικό έλαιο, στηρίζεται σε μια κινέζικη συνταγή που χρονολογείται δύο ή τρεις αιώνες πριν. Αφαιρεί τα σημάδια από την βούρτσα, αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου, δεν ραγίζει, δεν ξεφλουδίζει, και είναι μόνιμο. Αλλά προσθέστε κάθε λίγα χρόνια ένα επιπλέον στρώμα. Είναι η τέλεια λύση για τον ερασιτέχνη που αναζητά ένα επαγγελματικό προϊόν, και για τον επαγγελματία που αναζητά την τελειότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Διεισδύει ακόμη και σε λιπαρή ξυλεία με μόνιμη εφαρμογή.
- Δεν αφήνει σημάδια απ' το πινέλο.
- Με σκληρή, μη πορώδη αδιάβροχη επικάλυψη είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων UV και θαλασσινού νερού.
- Χωρίς επιβλαβή και ερεθιστικά συστατικά, είναι ιδανικό για όλους τους εσωτερικούς χώρους, αλλά είναι ασυναγώνιστο στους εξωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε όλα σχεδόν τα υλικά, εκτός από το κερί, μολονότι η εφαρμογή του σε γυμνό ξύλο αναδεικνύει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά και το χρώμα του.
- Είναι ιδιαίτερα καλό για σκάφη, έπιπλα κήπου κ.ά.
- Παραμένει ευέλικτο, αφού δεν θα ραγίσει ή δεν θα ξεκολλήσει.
- Η φυσική στιλνή γυαλάδα του μπορεί να γίνει ματ, αν απαιτείται.


"Le Tonkinois" varnish is a natural oil based yacht varnish, using a Chinese formula dating back two or three centuries. And what a formula! It removes your brush-marks, brings out the natural beauty of the timber, doesn't crack or flake off, and is permanent. Simply add a further coat every few years. Is the perfect solution for the amateur user seeking a professional product and for the professional seeking perfection.

Its attributes include:

- Brilliant penetration, even on oily timbers establishes a permanent bond.
- No brush marks.
- The tough non porous weatherproof coating is highly resistant to all the elements including U.V. and sea water.
- Free of harmful and irritating ingredients, it is perfect for all indoor applications, yet outstrips other competitors for all outside purposes.
- Will go on top of nearly all existing products except wax, although on bare wood it embellishes all natural features and colour.
- It is particularly good for boats, garden furniture etc.
- Remaining flexible, once on it will not crack, chip or peel off.
- Its natural brilliant gloss can be matted as required.

48-0020 / 9605

Wichinox, Gel Καθαρισμού για ανοξείδωτα, 250 ml, Wichard
Wichinox Stainless Steel Passivating Cleaning Gel, 250 ml, Wichard



Before application



After application



17

Λουκέτα Padlocks

**42-4960**

Λουκέτο B.T., Yale, Ανοξείδωτο
Heavy duty padlock, Yale, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L69 - Ø12 πύρος / pin

L84 - Ø12 πύρος / pin

42-4965 (Keyed Alike)

**42-4940**

Λουκέτο νόρμαλ, Yale, Ανοξείδωτο
Padlock, normal, Yale, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L30 L40 L50

42-4945 (Keyed Alike)

**42-4950**

Λουκέτο μακρύ, Yale, Ανοξείδωτο
Padlock, long, Yale, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L30 L40 L50

42-4955 (Keyed Alike)

**42-4901**

Λουκέτο νόρμαλ, Cisa, Ανοξείδωτο
Marine type padlock, normal,
Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L30 L40 L50 L60


**42-4902**

Λουκέτο μακρύ, Cisa, Ανοξείδωτο
Marine type padlock, long,
Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L40


**42-4903**

Λουκέτο πασπαρτού, Cisa, Ανοξείδωτο
Keyed Alike padlock, Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L30 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)

L40 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)

L50 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)

L60 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)


**42-4904**

Λουκέτο B.T., Cisa, Ανοξείδωτο
Heavy duty padlock, Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L66 - Ø10 πύρος / pin

L67 - Ø14 πύρος / pin

L75 - Ø12 πύρος / pin

L84 - Ø12 πύρος / pin

L85 - Ø14 πύρος / pin


**42-4905**

Λουκέτο πύρου B.T., Cisa, Ανοξείδωτο
Heavy duty padlock, Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L55 - Ø11 πύρος / pin - H25

L56 - Ø11 πύρος / pin - H43

L57 - Ø11 πύρος / pin - H64

L70 - Ø14 πύρος / pin - H26

L71 - Ø14 πύρος / pin - H46

L72 - Ø14 πύρος / pin - H66


**42-4930**

Λουκέτο συνδυασμού
Padlock with combination

Διαστάσεις / Dim:

Ø30 Ø48 Ø48 μακρύ / long

18

Άλμπουρα Mastes



42-0830

Άλμπουρα για φώτα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Mast for lights, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
750x335



42-0831

Άλμπουρα για φώτα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Mast for lights, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
318x87

19

Σκαρμοί | Γάντζοι Rowlocks | Hooks



42-0804

Σκαρμοί, Ανοξείδωτοι AISI 316
Rowlocks, St. Steel AISI 316



43-0010

Άκρο γάντζου, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Hook end, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316



20

Γάντζοι ψαρέματος Fishing hooks



43-0015

Άκρο γάντζου ψαρέματος για Ø30,
Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Fishing hook for Ø30, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:
Ø8 - L30 Ø10 - L445 Ø12- L515



43-0017

Άκρο γάντζου ψαρέματος για Ø30,
Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Fishing hook for Ø30, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:
Ø14 - L30 Ø16 - L440 Ø18- L550



**42-0801**


Ανέμη σχοινιού ή ιμάντα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Reel for Rope, St. Steel AISI 316

**42-0802**

Ανέμη σχοινιού ή ιμάντα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Reel for Rope, St. Steel AISI 316

21

Ανέμες Reels

**42-0876**

Σκαλοπάτι πρύμνης,
Ανοξείδωτο AISI 316
Folding step,
St. Steel AISI 316

**42-0880**

Σκαλοπάτι πρύμνης, πτυσσόμενο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Folding step, St. Steel AISI 316

22

Σκαλοπάτια Folding steps

**42-0882**

Σκαλοπάτι πτυσσόμενο με ξύλο, Nautinox,
Ανοξείδωτο AISI 316L
Folding boat footrest made of oval 50x20
mirror-polished AISI 316L St. Steel tube
features Iroko wood splints, Nautinox

Διαστάσεις / Dim (Width-Depth-trace):

350 - 150 - 55
500 - 150 - 55
700 - 150 - 55

Nautinox
MILANO

**42-0883**

Σκαλοπάτι πτυσσόμενο, αφαιρούμενο, με
ξύλο, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316L
Folding, removable boat footrest made of
oval 50x20 mirror-polished AISI 316L St.
Steel tube features Iroko wood splints

Διαστάσεις / Dim (Width-Depth-trace):

350 - 150 - 55
500 - 150 - 55
700 - 150 - 55


23

Βάσεις κεραίας VHF & Ραντάρ Antenna bases & Radar holders




42-0820

Βάση κεραίας VHF σπαστή ρυθμιζόμενη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Antenna VHF base, St. Steel AISI 316



42-0821

Βάση κεραίας VHF σπαστή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Light antenna VHF base, St. Steel AISI 316



42-0822

Βάση κεραίας VHF διπλή ρύθμιση,
Ανοξείδωτη AISI 316
Antenna VHF base, St. Steel AISI 316



42-0823

Βάση κεραίας VHF τάπα για σωλήνα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Tube base, antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316



42-0824

Βάση κεραίας VHF με πλευρική βάση
για σωλήνα, Ανοξείδωτη AISI 316
Rail base antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316



42-0825

Βάση κεραίας VHF με βάση για φλάντζα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Flanged antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316



42-0826

Βάση κεραίας VHF με βάση για σωλήνα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Rail base antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316



43-7740

Βάση ραντάρ διπλή, Ανοξείδωτη AISI 316
Radar antenna mount for boats and ribs
with pre-punched plate, mirror-polished
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø40 W1230 H155

Nautinox
MILANO

24

Βάσεις smartphone & μπαταρίας

Smartphone & battery holders



42-0809

Βάση smartphone NIC T2, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 NIC T2 smartphone holder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Smartphone holder in mirror polished AISI 316L stainless steel to be installed on boats and ribs, but also ideal for off road or rally. Amortized, multiple position adjustment: 360-degree multi-angle rotation and possibility of tilting at two different levels for optimal viewing angles. The 3D printed rubber protects your phone from lateral scratches and holds your smartphone firmly in place, even in case of vibration or rough seas.



42-0807

Βάση μπαταρίας, Ανοξείδωτη AISI 304
 Battery holder, St. Steel AISI 304

25

Βάσεις ποτηριού

Glass holders



42-0806

Βάση ποτηριού Ø70, Ανοξείδωτη AISI 316
 Round deck mount glass holder Ø70,
 St. Steel AISI 316



42-1925

Βάση ποτηριού πτυσσόμενη,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Folding base, holder glass, St. Steel AISI 316



42-0808

Ποτηροθήκη χωνευτή με αποχέτευση Ø88,
 Ανοξείδωτη AISI 304
 Round deck mount glass or bottle holder
 Ø88, St. Steel AISI 304

26

Κόρνες

Hornes



42-0860

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική, 12V, Ανοξείδωτη AISI 316
Trumpet horn single 12V, St. Steel AISI 316



42-0861

Κόρνα αέρος διπλή, ηλεκτρική, 12V, Ανοξείδωτη AISI 316
Trumpet horn double 12V, St. Steel AISI 316



42-0862

Κόρνα αέρος μονή με κομπρεσέρ, ηλεκτρική, 12V,
Ανοξείδωτη AISI 316
Trumpet horn single 12V, St. Steel AISI 316



42-0863

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική, 12V, πλαστική
Trumpet horn single 12V, plastic



42-0864

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική,
12V, Ανοξείδωτη AISI 316
Horn single 12V,
St. Steel AISI 316



42-0865

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική,
12V, Ανοξείδωτη AISI 316
Horn single 12V,
St. Steel AISI 316




27

Σφυρίχτρες Whistles

**42-0850**

Σφυρίχτρα ναυτικού τύπου, Ανοξείδωτη AISI 316
Navy whistle, St. Steel AISI316

**42-0851**

Σφυρίχτρα ναυτικού τύπου με αλυσίδα, Ανοξείδωτη AISI 316
Navy whistle with chain, St. Steel AISI316

**42-0852**

Σφυρίχτρα κλασική, Ανοξείδωτη AISI 316
Classic navy whistle, St. Steel AISI316

**42-0853**

Σφυρίχτρα κλασική με αλυσίδα, Ανοξείδωτη AISI 316
Classic navy whistle with chain, St. Steel AISI316

28

Καλαμοθήκες Fishing rod holders



42-0871

Καλαμοθήκη σωλήνας κουπαστής,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder for tube,
St. Steel AISI 316



42-0870-1


Καλαμοθήκη κουπαστής πλευρική,
Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Side mount fishing rod holder,
Nautinox, St. Steel AISI 316

Nautinox
MILANO



42-0872

Καλαμοθήκη για Roll bar,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder for roll bar,
St. Steel AISI 316



42-0873

Καλαμοθήκη για σωλήνα,
Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder for tube,
Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1. Ø22 - Ø30 2. Ø30 - Ø40

Nautinox
MILANO



42-0874

Καλαμοθήκη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder,
St. Steel AISI 316



42-0875

Καλαμοθήκη, ρυθμιζόμενη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder with adjustable
inclination, St. Steel AISI 316



42-0875-1

Καλαμοθήκη, ρυθμιζόμενη,
Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder with adjustable
inclination, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Nautinox
MILANO



42-0869

Καλαμοθήκη, Nautinox,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Nautinox
MILANO

**42-0869-1**

Καλαμοθήκη με τάπα, Nautinox,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder with cap,
Nautinox, St. Steel AISI 316

Nautinox
 MILANO
**42-0869-3**

Καλαμοθήκη πτυσσόμενη,
χωνευτή, με τάπα, Nautinox,
Ανοξείδωτη AISI 316
Build-in folding fishing rod holder
with cap, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Nautinox
 MILANO

29

Γράμματα & αριθμοί

Letters & numbers

**23-002**

Γράμματα (Ελληνικό - Λατινικό
αλφάβητο) & αριθμοί
Letters (Greek - English) &
numbers

Διαστάσεις / Dim:

h=75mm

30

Ιστοί σημαίας Flag poles



42-0881

Ιστός σημαίας, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L620 L900 L1200



42-0877

Ιστός σημαίας, κάθετη βάση, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, vertical base, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L43



42-0878

Ιστός σημαίας, πλευρική βάση, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L43



42-0879

Ιστός σημαίας βάση σωλήνας, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L45 L65

31

Βάσεις φόρτισης | Πρίζες

Sockets | Switches

**42-4560**

Διακόπτης μονός ή διπλός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Switch single or double,
St. Steel AISI 316

**42-4561**

Πρίζα φορτιστή αυτοκινήτου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Soccet for portable phones and
lighter, St. Steel AISI 316

**42-4562**

Πρίζα φορτιστή,
αναπτήρας, φως, Roca,
Ανοξείδωτη AISI 316
Lighter, chart light, power
outlet DC, Roca,
St. Steel AISI 316

**42-4563**

Πρίζα φορτιστή, πλαστική
Soccet plastic

32

Έξοδοι καλωδίων

Cable outlet

**42-4570**

Αδιάβροχη βάση
εισαγωγής καλωδίων
Cable water proof inlet

Για καλώδιο / For cable:

Ø4 - Ø11
Ø12 - Ø20

**42-4571**



Δακτύλιος εξαγωγής καλωδίων,
Ανοξείδωτος AISI 316
Steering cable ring,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø90

33


Τουρνικέ τέντας Tent fasteners



52-0380-894

Τουρνικέ (3 τεμ.), Ossian, Ανοξείδωτο
Turn button 2 hole (3pcs.), Ossian, St. Steel


OSSIAN



52-0380-894 (blister 5 set)

Τουρνικέ (3 τεμ.), Ossian, Ανοξείδωτο
Turn button 2 hole (3pcs.), Ossian, St. Steel

OSSIAN



52-0380-850 (blister 10 set)

Πρεσαριστό (4 τεμ.) + εργαλείο, Ossian, Ανοξείδωτο
Press stud (4 pcs.) + tool, Ossian, St. Steel


OSSIAN




52-0382-120 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα με ύφασμα, Ossian, Ανοξείδωτο
TOMAX, cloth to cloth, Ossian, St. Steel


OSSIAN


52-0382-142 (blister 4 set + tool)


TOMAX, ύφασμα σε ξυλόβιδα, Ossian, Ανοξείδωτο
 TOMAX, cloth to wood screw, Ossian, St. Steel

OSSIAN

52-0382-180 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα σε πλάκακι μακρύ, Ossian, Ανοξείδωτο
 TOMAX, cloth to plate long, Ossian, St. Steel

OSSIAN

52-0382-182 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα σε πλάκακι κοντό, Ossian, Ανοξείδωτο
 TOMAX, cloth to plate short, Ossian, St. Steel

OSSIAN

52-0382-180 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα σε πλάκακι μακρύ, Ossian, Ανοξείδωτο
 TOMAX, cloth to plate long, Ossian, St. Steel

OSSIAN

52-0383

Μπουτόν καταστρώματος, μπρούτζινα χρωμέ νορβηγικού τύπου, Ossian, (σε συσκευασία Blister των 10 τεμαχίων με ανοξείδωτες βίδες)
 Nickel plated brass norwegian buttons and Stainless Steel screws, Ossian, Blister with a set of 10 each

OSSIAN

52-0383-2

Λάστιχο ασφάλισης με μπουτόν καταστρώματος χρωμέ νορβηγικού τύπου Ossian, (σε συσκευασία Blister των 4 σετ με ανοξείδωτες βίδες)
 Rubber guy kit with norwegian buttons and Stainless Steel screws, Ossian, Blister with a set of 4 each

OSSIAN

34

Ψαλίδια | Μαχαίρια - σουγιάδες

Scissors | Knives



42-1907

Ψαλίδι Β.Τ., Ανοξείδωτο
Scissor, heavy type, St. Steel



42-1908

Ψαλίδι καρυσθραύστης Β.Τ., Ανοξείδωτο
Nut cracker scissor, St. Steel



42-1911

Μαχαίρι απολέπισης, Press Inox,
Ανοξείδωτο
Knife scrape, Press Inox, St. Steel



42-1912

Λαβή απολέπισης, Press Inox, Ανοξείδωτη
Fish scrape, Press Inox, St. Steel



42-1913

Αχινοκόπτης, Press Inox, Ανοξείδωτος
Lea urchins cutter, Press Inox, St. Steel




42-1926

Πολυεργαλείο ποδηλάτου, Ανοξείδωτο
Bike multi tool, St. Steel

42-1927

Πολυεργαλείο, Wallet Ninja
 Multi tool credit card size, Wallet Ninja



Σουγιάδες Wichard

Wichard knives

42-1900 / 10009

Μαχαίρι που επιπλέει,
 Wichard, Ανοξείδωτο
 Floating knife, fixed blade,
 Wichard, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

Λεπίδα / Blade 7cm - ολικό/ lenght 19cm

**42-1900 / 10000**

Μαχαίρι με λευκή λαβή σε δερμάτινη θήκη ζώνης, Wichard, Ανοξείδωτο,
 Long knife, colour handle (fluorescent)
 with seath, Wichard, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

1. Λεπίδα / Blade 10cm - ολικό/ lenght 20cm

2. Λεπίδα / Blade 13cm - ολικό/ lenght 24cm

**42-1900 / 10022**

Θήκη υφασμάτινη για σουγιά, Wichard
 Fabric belt seath for folding knife, Wichard





42-1900 / 10023

Θήκη δερμάτινη για σουγιάδες, Wichard
Leather belt seath for folding knives,
Wichard



42-1900 / 10005

Θήκη δερμάτινη με ανοξείδωτο μαχαίρι
20cm, και καβίλια με ανοικτήρι
κλειδίων-μπουκαλιών, Wichard
Rigger's leather seath for 20cm fixed blade
knife and shackle key / marlin spike,
Wichard



42-1900 / 10303

Ανοικτήρι κλειδίων-μπουκαλιών,
Ανοξείδωτο, Wichard
Forged shackler with bottle opener,
Wichard



42-1900 / 10304

Ανοικτήρι κλειδίων-μπουκαλιών και
καβίλια, Wichard, Ανοξείδωτο,
Forged shackler with bottle opener,
Wichard, St. Steel



Σειρά σουγιάδων Offshore

Η σειρά **Offshore**, σχεδιασμένη για απαιτητικούς ιστιοπλόους και λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, διαθέτει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση, δυνατότητα εύκολης κοπής για όλους τους τύπους σχοινιών (συμπεριλαμβανομένου και του Dyneema®), άνοιγμα με το ένα χέρι για ευκολία στη χρήση, ορατότητα τη νύχτα, οδοντωτή λεπίδα και ασφάλεια για τη λεπίδα Όλοι οι σουγιάδες **Offshore** διαθέτουν ρυθμιζόμενο λουράκι καρπού, για να μην χάνονται στο νερό.



Offshore sailing knives

Designed for sailing and for highly demanding skippers, the **Offshore** knives offer a range of essential functions on-board a boat: cutting quality, night visibility, locking blade, one-handed opening, corrosion resistance, mechanical resistance. Their serrated blade enables you to easily cut all types of modern ropes, including Dyneema®. Each **Offshore** knife is equipped with an adjustable wrist strap to avoid losing your knife when using it.

Σειρά σουγιάδων Aquaterra

Η σειρά **Aquaterra**, έχει σχεδιαστεί για υπαίθρια υδάτινα αθλήματα, όπως: αλιεία, power boating, board sports, καγιάκ, αλλά και για γενικότερη χρήση. Τα ανοξείδωτα μαχαίρια **Aquaterra** είναι απλά και ανθεκτικά. Διαθέτουν ισχυρή λεπίδα κοπής, μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και διατίθενται με λεία ή σαγρέ λεπίδα και με λεία λεπίδα - τιρμπουσόν. Γρήγορα θα γίνουν το απαραίτητο εργαλείο στις αθλητικές σας δραστηριότητες.



Aquaterra sailing knives

The **Aquaterra** knife is the must-have knife for practising outdoor aquatic sports such as fishing, motor boating, kayaking or pleasure boating. Equipped with a stainless steel blade it offers excellent cutting quality and optimal corrosion resistance. Several versions available: smooth blade, serrated blade or smooth blade and corkscrew. This will quickly become an essential tool for all of your sporting activities.

**42-1931**

Σουγιάς Offshore με μονή σαγρέ λεπίδα, Wichard
 Offshore Knife with single serrated blade, Wichard

Μοντέλο / Model:

10112: Φωσφοριζέ - μαύρο
 Fluorescent - black

10116: Μπλε - μαύρο / Blue - black

10119: Πορτοκαλί - μαύρο / Orange - black

**42-1932**

Σουγιάς Offshore με λεπίδα σαγρέ, καβίλια - ανοιχτήρι κλειδιών, μπουκαλιών, Wichard
 Offshore Knife with serrated blade - spike shackle key, Wichard

Μοντέλο / Model:

10122: Φωσφοριζέ - μαύρο
 Fluorescent - black

10126: Μπλε - μαύρο / Blue - black

10129: Πορτοκαλί - μαύρο / Orange - black

**42-1940**

Σουγιάς Aquaterra με μονή λεπίδα, Wichard
 Aquaterra knife with single blade, Wichard

Μοντέλο / Model:

10133: Μάυρο / Black

10134: Κόκκινο / Red

10136: Μπλε / Blue

**42-1941**

Σουγιάς Aquaterra με μονή σαγρέ λεπίδα, Wichard
 Aquaterra knife with single serrated blade, Wichard

Μοντέλο / Model:

10143: Μάυρο / Black

10144: Κόκκινο / Red

10146: Μπλε / Blue

**42-1942**

Σουγιάς Aquaterra με μονή λεπίδα - τιμπουσόν, Wichard
 Aquaterra knife with single blade - corkscrew, Wichard

Μοντέλο / Model:

10153: Μάυρο / Black

10154: Κόκκινο / Red

10156: Μπλε / Blue



35 Φώτα Lights



42-4501

Πλαφονιέρα στρογγυλή χωνευτή
Ø180, Roca, Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light Ø180, Roca,
St. Steel AISI 316



42-4502

Πλαφονιέρα οβάλ χωνευτή,
Roca, Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light, Roca,
St. Steel AISI 316



42-4503

Πλαφονιέρα στρογγυλή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light with bulbs, switch,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3" 4" 5"



42-4505

Πλαφονιέρα στρογγυλή λευκή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light white,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

5"



42-4506

Πλαφονιέρα στρογγυλή "flat",
Ανοξείδωτη AISI 316
Ceiling light, St. Steel AISI 316



42-4507

Πλαφονιέρα κρύσταλλο, Scm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light round,
St. Steel AISI 316



42-4508

Πλαφονιέρα οβάλ, Scm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light oval, Scm,
St. Steel AISI 316




42-4509

Πλαφονιέρα φουσκωτή, Scm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light, Scm,
St. Steel AISI 316



**42-4511**

Σποτ, Ανοξείδωτο AISI 316
Dome light, St. Steel AISI 316

**42-4512**

Χωνευτό φως πορείας, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stern light, white,
St. Steel AISI 316

**42-4520**

Φώτα πορείας χωνευτά οβάλ,
πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι),
Ανοξείδωτα AISI 316
Navigation lights red and green
colour (pair), St. Steel AISI 316

**42-4521**

Φώτα πορείας χωνευτά,
πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι),
Ανοξείδωτα AISI 316
Flash mount side lights, green and
red colour (pair), Scm,
St. Steel AISI 316

**42-4522**

Φώτα πορείας B.T., πράσινο-
κόκκινο (ζευγάρι), Scm,
Ανοξείδωτα AISI 316
Navigation lights, green and red
colour (pair), Scm,
St. Steel AISI 316

**42-4523**

Φώτα πορείας, πράσινο-κόκκινο
(ζευγάρι), λευκό πλαστικό
Navigation lights, green and red
colour (pair), white, plastic

**42-4524**

Φώτα πορείας, πράσινο-κόκκινο
(ζευγάρι), μαύρο πλαστικό
Navigation lights, green and red
colour (pair), black, plastic

**42-4525**

Φως πορείας χωνευτό, κόκκινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stern light, red, St. Steel AISI 316

**42-4526**

Φως κορώνης χωνευτό, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stern light, white,
St. Steel AISI 316

**42-4530**

Φως πορείας, πράσινο-κόκκινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Red and green bow light,
St. Steel AISI 316



42-4531

Φως πορείας, πράσινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Side light, green,
St. Steel AISI 316



42-4532

Φως πορείας, κόκκινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Side light, red, St. Steel AISI 316



42-4533

Φως μεσίστιο, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
White stern light, St. Steel AISI 316



42-4534

Φως κορώνης, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
White bow light, St. Steel AISI 316



42-4535

Φως εφίστιο περίβλεπτο, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
White light, St. Steel AISI 316



42-4550

Προβολέας περιστρεφόμενος,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spreader light, swivel mounting,
St. Steel AISI 316



42-4551

Προβολέας σταθερός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spreader light, fixed mounting,
St. Steel AISI 316



42-4552

Προβολέας περιστρεφόμενος με
βάση, Ανοξείδωτος AISI 316
Search light, deck mount,
St. Steel AISI 316



42-4553

Προβολέας περιστρεφόμενος,
ελεγχόμενος από μέσα,
Ανοξείδωτος AISI 316
Search light, root mount on cabin,
St. Steel AISI 316



42-4554

Προβολέας τηλεχειριζόμενος 2
δέσμες, Ανοξείδωτος AISI 316
Search light, joystic operated,
St. Steel AISI 316

**42-4675**

Σποτάκι LED 12V
 Courtesy Light LED 12V




Φώτα Roca Power LED

Roca Power LED lights

**42-4672-50**



Φως σήμανσης LED Ø30,
 Λευκό (4000K) - Λευκό Ζεστό (3000K) - Κόκκινο-Μπλέ
 Courtesy Light Ø30,
 White (4000K) - Warm White (3000K) - Red-Blue

- ▶ 1 LED / 0,24Watt 12-24V
- ▶ Consumption: 20mA/12V or 10mA/24V
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof

**42-4674-50**

Φως σήμανσης LED Κάθετο, Πλαστικό, Χρώμιο
 Λευκό (4000K) - Λευκό Ζεστό (3000K) - Κόκκινο-Μπλέ
 Courtesy Down Light
 White (4000K) - Warm White (3000K) - Red-Blue

- ▶ 1 LED / 0,24Watt 12-24V
- ▶ Plastic (PMMA)/Plastic (ABS) Chrome plated
- ▶ Beam angle: 30°
- ▶ Consumption: 20mA/12V or 10mA/24V
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof

**42-4671a**

Σποτ Καμπίνας LED με διακόπτη Ανοξείδωτο AISI304 - Λευκό (3000K)
 Reading Light W/Switch - White (3000K)



42-4671-62 Reading Light 1W PowerLED Mirror ST. ST Color AISI304

42-4671-63 Reading Light 1W PowerLED Gold plated AISI304

42-4671-64 Reading Light 1W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304



- ▶ LED: 1,0W PowerLED
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Beam angle: 25°
- ▶ Consumption: 120mA/12V or 60mA/24V
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof





Καινοτόμοι προβολείς θαλάσσης LED & Φάροι υπερύθρων

Innovative marine-tactical LED spotlights & IR beacons



Τα προϊόντα Lampsea™ έχουν εγκατασταθεί σε πλήθος σκαφών όπως το Ολλανδικό εθελοντικό σώμα διασωστών KNRM, Ένοπλες Δυνάμεις, σκάφη ειδικών διεισδύσεων NEMESIS, OCEANIC STEALTH, σκάφη αναψυχής, ακόμη και σε αλιευτικά τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Lampsea™ products have been installed in a large number of vessels such as the Dutch KNRM, global Armed Forces, the warfare-interceptors RHIB NEMESIS, OCEANIC STEALTH as well as many fishing and leisure vessels in Greece and abroad with impressive results.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες εφαρμογές όπως:


Indicative applications such as:

- ▶ Σκάφη αναψυχής
- ▶ Εφαρμογές Λιμενικού Σώματος
- ▶ Υψηλής απόδοσης επιθετικός φωτισμός LED
- ▶ Φάροι υπερύθρων ισχυρής φωτοβολίας μεγάλης εμβέλειας 6 ναυτικών μιλίων
- ▶ Περιπολικά Ανοιχτής Θαλάσσης
- ▶ Ειδικές δυνάμεις
- ▶ Άμυνα κατά της πειρατείας
- ▶ Αλιευτικά πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους
- ▶ Επόπτευση βυθού / συστήματα υποβρύχιων εκσκαφών
- ▶ Σταθερές εγκαταστάσεις φωτισμού υπερύθρων (tactical) για υδατοδρόμια
- ▶ Αεροπλανοφόρα και διάδρομοι προσγείωσης στρατιωτικής χρήσης με βάση τα 6 ναυτικά μίλια IR
- ▶ Σταθεροί φωτισμοί σπηλαίων μηδαμινής κλιματικής αλλοίωσης
- ▶ Φωτισμοί λιμένων
- ▶ Αρχιτεκτονικοί φωτισμοί
- ▶ Βιομηχανικός φωτισμός LED υψηλής απόδοσης
- ▶ Σιντριβάνια, πισίνες και πολλά περισσότερα...

- ▶ Leisure vessels of any size
- ▶ Coast guard missions
- ▶ Long range aggressive LED illumination
- ▶ Long range in excess of 6nm side emitting IR programmable LED beacons
- ▶ Naval or police patrol forces
- ▶ Special warfare forces
- ▶ Self-defence against piracy
- ▶ Special-task rescue forces and fire brigade units
- ▶ Fishing vessels of any size
- ▶ Scientific seabed research or seabed excavations
- ▶ Fixed underwater visible or IR wavelength installations for seaplanes runways
- ▶ Aircraft carrier-airfield visible or infrared tactical signaling in excess of 6nm
- ▶ Fixed underwater cave lighting
- ▶ Marina- Harbour underwater illumination
- ▶ Decorative underwater bridge lights
- ▶ Architectural lights
- ▶ Industrial High Power LED illumination
- ▶ Water-jet fountains, swimming pool illumination and many more...

Υποβρύχιοι προβολείς Αζώτου, μονού LED, υψηλής απόδοσης


High performance submersible, single LED, Nitrogen gas spotlights



		Z10CRC	Z14LTC-Z17CRW	Z40CRC XL	Z66CRC XLE
Κατανάλωση	Power	10Watts	15Watts	30Watts	49Watts
Lumens max	Lumens max	1200lm	1500lm-1800lm	4000lm	6500lm
Τροφοδοσία	Power Supply	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
Ασύρματο dimming	Wireless dimming	YES	YES	YES	YES
Θάλαμος LED	LED chamber	N ₂ (Nitrogen)	N ₂ (Nitrogen)	N ₂ (Nitrogen)	N ₂ (Nitrogen)
Προστασία υπερθέρμανσης	Overheat protection	YES	YES	YES	YES
Αναμενόμενη Διάρκεια	Expected lifetime	≥ 40Khours	≥ 40Khours	≥ 40Khours	≥ 40Khours
Γωνία δέσμης / Απόδοση	Lens angle / efficacy	40° / 113lm/W	40° / 120lm/W	40° / 116lm/W	40° / 149lm/W
Κράμα μετάλλου	Body alloy	AISI SS316L	AISI SS316L	AISI SS316L	AISI SS316L
Θερμοκρασία λευκού	White temperature	5700-6500K	3500K/5700-6500K	5700-6500K	5700-6500K
ΜxΠxΥ	LxWxH	83x49x60mm	83x49x60mm	83x49x60mm	83x49x60mm
Βάρος	Weight	460gr	460gr	520gr	520gr
Καλώδιο Tinned CU 80cm	Tinned CU 80cm	Ø 6.5mm	Ø 6.5mm	Ø 6.5mm	Ø 6.5mm

Αμφίβιοι προβολείς Αζώτου, μονού LED, υψηλής απόδοσης



High performance amphibious, single LED, Nitrogen gas spotlights



		Z10CRC XL	Z17CRC XL	Z25CRC XLU
Κατανάλωση	Power	10Watts	15Watts	18Watts
Lumens max	Lumens max	1200lm	1800lm	2650lm
Τροφοδοσία	Power Supply	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
Ασύρματο dimming	Wireless dimming	NO	NO	NO
Θάλαμος LED	LED chamber	N ₂ (Nitrogen)	N ₂ (Nitrogen)	N ₂ (Nitrogen)
Προστασία υπερθέρμανσης	Overheat protection	YES	YES	YES
Αναμενόμενη Διάρκεια	Expected lifetime	≥ 40Khours	≥ 40Khours	≥ 40Khours
Γωνία δέσμης / Απόδοση	Lens angle / efficacy	40° / 113lm/W	40° / 120lm/W	40° / 147lm/W
Κράμα μετάλλου	Body alloy	AISI SS316L	AISI SS316L	AISI SS316L
Θερμοκρασία λευκού	White temperature	5700-6500K	3000-3200K	5700-6500K
ΜxΠxΥ	LxWxH	83x49x60mm	83x49x60mm	83x49x60mm
Βάρος	Weight	460gr	460gr	460gr
Καλώδιο Tinned CU 80cm	Tinned CU 80cm	Ø 6.5mm	Ø 6.5mm	Ø 6.5mm

DELOS 16

Προβολέας Αζώτου LED
Μεγάλης Εμβέλειας, Στενής Δέσμης



DELOS 16

Long Range Aggressive High Power
Nitrogen gas LED Searchlight



Η Lampsea™ παρουσιάζει το νέο μοντέλο προβολέα LED μεγάλης εμβέλειας DELOS 16 στενής δέσμης σχεδιασμένο για κάλυψη τόσο μεγάλων όσο και μικρών αποστάσεων, οι οποίες συνήθως απαιτούνται από το Λιμενικό Σώμα, τις Ειδικές Δυνάμεις, τα επαγγελματικά αλιευτικά κ.ά.

Το DELOS 16 περιλαμβάνει εγγενή πλεονεκτήματα, όπως:

- ▶ Επιθετικός φωτισμός αδρανοποίησης* "Incapacitating Strobe"
- ▶ Μονός εκπομπός 130W COB LED έως 16 Klumens
- ▶ Μέγιστη διεισδυτικότητα: 750meters στο 1lux
- ▶ Ανακλαστήρας αναφοράς δέσμης 11° Ø 120mm
- ▶ Καινοτόμος εναλλάκτης θερμότητας - Patented
- ▶ Προστασία υπερθέρμανσης
- ▶ Αναμενόμενη διάρκεια ≥ 40.000ώρες
- ▶ Κράμα αλουμινίου θαλάσσης / στρατιωτική βαφή πυροβόλου όπλου
- ▶ IP68 Σχεδίαση
- ▶ Ισχυρή βάση στήριξης, με αναμονή στήριξης όπλου ή pan-tilt (optional)
- ▶ Θάλαμος LED πληρωμένος με αέριο Άζωτο καθαρότητας 99.96%
- ▶ Διαστάσεις: Μήκος: 310mm, Διάμετρος a: 150mm, Διάμετρος b: 124mm
- ▶ Βάρος: 9kg
- ▶ Συνδυάζεται με τη μονάδα BEMCU σε διάταξη μονού ή ζεύγους προκειμένου να γίνεται επιλεκτική ενεργοποίηση μέχρι 9 εναλλασσόμενων ή συγχρονισμένων αναλαμπών, π.χ. police, strobe, on-off κ.ά. (optional).

* Ο επιθετικός φωτισμός που χρησιμοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αδρανοποίηση ή απώλεια συνείδησης

Lampsea™ introduces its new high power DELOS 16 narrow beam tactical LED searchlight which has been designed and developed for long range or even short range aggressive illumination purposes usually needed by the Coast Guard, Special Forces and many more.

DELOS 16 includes inherent innovative advantages such as:

- ▶ Aggressive "Incapacitating Strobe" illumination
- ▶ Single high power 130W multi-die COB LED rated up to 16 Klumens
- ▶ Maximum range of penetration: 750meters at 1lux
- ▶ Precision narrow beam 120mm reflector at 11 degrees
- ▶ Innovative convectional cooling heat exchanger - Patented
- ▶ Overheat protection
- ▶ LED life expectancy 40K hours (typical)
- ▶ Durable anodised marine grade Aluminum alloy housing / firearm coating
- ▶ IP68 waterproof design
- ▶ Robust base design to be placed, or accept a weapon seat with remote pan-tilt (optional)
- ▶ Nitrogen gas (99.96% pure) charged LED engine chamber
- ▶ Dimensions: Length: 310mm, Diameter a: 150mm, Diameter b: 124mm
- ▶ Weight: 9kg
- ▶ Can be matched to BEMCU in order to provide single or pair operation in a programmable flashing mode of up to 9 synchronized or alternate-running patterns, e.g. police, strobe, on-off etc. (optional).

* Law enforcement Incapacitating Strobe light causes confusion and disorder



36

Άγκυρες Anchors





43-0006

Άγκυρες Fortress® από ειδικό κράμα Αλουμινίου-Μαγνησίου. Κατασκευασμένες στις ΗΠΑ. Fortress® anchors are constructed from a high-tensile, corrosion-resistant, aluminum magnesium alloy that is precision- machined into interlocking components with no welds to weaken the metal. This results in a lighter, easy to handle anchor with superior holding power. Made in the USA.




FORTRESS Model	FX-7	FX-11	FX-16	FX-23	FX37	FX-55	FX-85	FX-125
Boat Length	5-8m	8-10m	10-12m	12-14m	14-15m	16-18m	18-21m	21-46m
Weight	1,8	3,2	4,5	6,8	9,5	14,4	21,2	31,1
Replaces Steel Anchors	3-4	5-6	6-8	9-13	15-23	23-29	32-41	45-77





Άγκυρες Spade Spade anchors



	A	B	C	E	L	H	h
SPADE 40	505	265	435	90	600	280	185
SPADE 60	570	315	520	105	695	330	250
SPADE 80	640	330	580	115	770	400	285
SPADE 100	720	395	690	140	880	430	330
SPADE 120	785	425	740	155	960	450	380
SPADE 140	820	470	795	170	1050	500	370
SPADE 160	910	480	860	175	1120	530	380
SPADE 180	970	515	905	190	1180	560	420
SPADE 200	995	530	915	200	1200	580	425



43-0013

Άγκυρα, Spade, Ανοξείδωτη AISI 316
Anchor, Spade, St. Steel AISI 316



43-0011

Άγκυρα, Spade, Γαλβανιζέ
Anchor, Spade, Galvanized Steel



43-0012


Άγκυρα, Spade, Αλουμίνιο
Anchor, Spade, Aluminium



REF	BOAT	WEIGHT kgs	SURFACE cm ²
X40	< 6,50 m < 1 tonne	5,5	400
X60	< 7,50 m < 3,5 tonnes	9,5	600
X80	< 12,5 m < 6,5 tonnes	15	800
X100	< 16 m < 12 tonnes	20	1000
X120	< 18 m < 16 tonnes	25	1200
X140	< 20 m < 20 tonnes	30	1400
X160	< 23 m < 23 tonnes	35	1600
X180	< 23 m < 26 tonnes	45	1800
X200	< 25 m < 30 tonnes	55	2000
XHR240	between 30 & 90 tonnes	75	2400

REF	BOAT	WEIGHT kgs	SURFACE cm ²
S40	< 6,50 m < 1 tonne	5,5	400
S60	< 7,50 m < 3,5 tonnes	9,5	600
S80	< 12,5 m < 6,5 tonnes	15	800
S100	< 16 m < 12 tonnes	20	1000
S120	< 18 m < 16 tonnes	25	1200
S140	< 20 m < 20 tonnes	30	1400
S160	< 23 m < 23 tonnes	35	1600
S180	< 23 m < 26 tonnes	45	1800
S200	< 25 m < 30 tonnes	55	2000
SQ240	between 30 & 90 tonnes	75	2400
SQ380	between 55 & 150 tonnes	110	3800

REF	BOAT	WEIGHT kgs	SURFACE cm ²
A40	< 6,50 m < 1 tonne	2,5	400
A60	< 7,50 m < 2 tonnes	4,5	600
A80	< 10,5 m < 4,5 tonnes	7	800
A100	< 16 m < 12 tonnes	12	1000
A140	< 20 m < 20 tonnes	18,5	1400
A200	< 25 m < 30 tonnes	26	200

**43-0001**

Άγκυρα τύπου Bruce, Ανοξείδωτη AISI 316
Anchor, Bruce type, St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):


1kg	5kg	15kg
2kg	7,5kg	20kg
3kg	10kg	30kg

**43-0002**

Άγκυρα τύπου CQR, Ανοξείδωτη AISI 316
Plough anchor, St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):

7kg	20kg
10kg	30kg
15kgx	

**43-0003**

Άγκυρα τύπου Danforth, Ανοξείδωτη AISI 316
Anchor, Danforth type, St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):

4kg	6kg	10kg	20kg
15kg	8kg	12kg	30kg

**43-0004**

Άγκυρα πτυσσόμενη, ομπρέλα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Folding anchor, St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):

0,7kg	2,5kg	4kg	7kg
1,5kg	3kg	5kg	10kg

**43-0005**

Αγκυράκι, τεσσαροχάλι,
Ανοξείδωτο AISI 316
Four flukes anchor, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L200 = 0,5kg
L270 = 1kg
L400 = 2kg

**43-00014**

Γάντζος κλέφτης άγκυρας, μικρός
Ανοξείδωτος AISI 316
Anchor release hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

120x95

**43-1301**

Βίντσι τρέιλερ για ιμάντα,
Ανοξείδωτο AISI 304
Trailer winch for belt, St. Steel AISI 304

1.	700LB / 320kg	3:1
2.	1100LB / 500kg	3:1
3.	1500LB / 680kg	5:1 - 1:1
4.	2000LB / 900kg	10:1 - 5:1 - 1:1
5.	3300LB / 1500kg	15:1 - 4.5:1 - 1:1

**43-1302**

Ιμάντας με γάντζο "S" Ανοξείδωτο για
βίντσι, W48mm - L6m
Belt with St. Steel "S" hook for trailer,
W48mm - L6m

**43-1303**

Ιμάντας με γαλβανιζέ γάντζο ασφαλείας
για βίντσι, W48mm - L6m
Belt with galvanized safety hook for trailer,
W48mm - L6m

37

Ράουλα άγκυρας Bow rollers



43-5001

Ράουλο άγκυρας, σπαστό,
Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
65x330

Nautinox
MILANO



43-5002

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας,
Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor lock, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x220

Nautinox
MILANO



43-5003

Ράουλο άγκυρας, Nautinox,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x220

Nautinox
MILANO



43-5004

Ράουλο άγκυρας με ασφάλεια άγκυρας,
Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor lock, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
100x240

Nautinox
MILANO



43-5005

Ράουλο άγκυρας, κωνικό, Nautinox,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, conical model, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
90x200

Nautinox
MILANO



43-5006

Ράουλο άγκυρας, Mavi Mare, σπαστό
αναδιπλούμενο, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x160

**MAVI
MARE**

**43-5008**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλεια άγκυρας, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor blocking device, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L400 L500

 **Nautinox**
MILANO
**43-5009**

Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce, 8mm πάχος πλάκας, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for Bruce anchor with divoted wheel, plate thickness 8mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

50x370 60x470 70x570

 **Nautinox**
MILANO
**43-5101**

Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for Bruce anchor, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

45x400 60x600 70x600

**43-5201**

Ράουλο άγκυρας, κωνικό, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, conical type, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

90x200

 **MAVI MARE**
**43-5202**

Ράουλο άγκυρας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

50x200

 **MAVI MARE**
**43-5203**

Ράουλο άγκυρας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

50x165

 **MAVI MARE**
**43-5204**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, κωνικό, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with blocking device, conical type, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

90x240

 **MAVI MARE**
**43-5205**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with blocking device, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

50x220

 **MAVI MARE**
**43-5206**

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

65x330

 **MAVI MARE**
**43-5207**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, 4mm πάχος πλάκας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor blocking device, plate thickness 4mm, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

80x330

 **MAVI MARE**



43-5208

Ράουλο άγκυρας με διπλή ασφάλιση άγκυρας, 4mm πάχος πλάκας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with double anchor blocking device, plate thickness 4mm, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
80x330



43-5252

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor locking system, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
56x120



43-5253

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor locking system, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
56x215



43-5254

Ράουλο άγκυρας με πύρο συγκράτησης, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Steam head bow roller with removable pin, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316


Διαστάσεις / Dim (WxL):
65x70



43-5255

Ράουλο άγκυρας με πύρο συγκράτησης, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Steam head bow roller with removable pin, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
75x110



43-5256

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
65x345



43-5257

Ράουλο άγκυρας B.T., σπαστό με "π" συγκράτησης, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty bow roller, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
35/170x575 65/170x350



43-5258

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, κωνευτό, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
68/134x190 - h200



43-5301

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, 3mm πάχος πλάκας, Can, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, plate thickness 3mm, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
80x300 80x400 80x500



43-5302

Ράουλο άγκυρας, 2mm πάχος πλάκας, Can, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, plate thickness 2mm, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x150 50x200 50x250



**43-5351**

Ράουλο άγκυρας, σπαστό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

80x330

**43-5352**

Ράουλο άγκυρας, κάθετο "V",
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, "V" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

140x75 190x75

**43-5353**

Ράουλο άγκυρας με λάμα στήριξης,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with supporting plate, St.
Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

165x50

**43-5354**

Ράουλο κουρασής, κάθετο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for handrail,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

65x50

**43-5355**

Ράουλο άγκυρας, σπαστό με ασφάλεια,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

64x320

**43-5260**

Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce /Trefoil/
CQR/ SOC, 4mm πάχος πλάκας, Can,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for Bruce/ Trefoil/ CQR/ SOC,
anchor, plate thickness 4mm, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

70x330 70x400 90x500

**43-5261**

Ράουλο άγκυρας για αμμώδη και
βραχώδη βυθό, 4mm πάχος πλάκας,
Can, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for anchor both for sandy and
rocky seabed, plate thickness 4mm, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

71x330 71x440 71x490

**43-5450**

Ανταλλακτικό ράουλου πλαστικό για
αλυσίδα ή σχοινί, Can,
Ανοξείδωτο AISI 316
Roller in strong reinforced nylon for
chain or anchor line, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø33 Ø54 Ø70

**43-5451**

Φρένο για ράουλο πλάτους
μέχρι 70mm και 90mm, Can,
Ανοξείδωτο AISI 316
Anchor blockage for bow roller, for width
until 70mm and 90mm, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L55 L70

**43-0016**

Βάση συγκράτησης αλυσίδας άγκυρας,
Ανοξείδωτο AISI 316
Chain stopper, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

6-8 10-12

38

Εργάτες

Windlasses



43-1101

Εργάτης οριζόντιας τοποθέτησης "bob II", Ανοξείδωτος AISI 316
Windlass on-deck, "bob II", St. Steel AISI 316

Motor:	600W	900W
For chain:	6mm	6mm or 8mm
Voltage:	12V - 20Amp	12V - 35Amp
Max. working load:	180kg	250kg
Max. power pull:	540kg	750kg
Weight:	13Kg	13,5Kg



43-1102

Εργάτης κάθετης τοποθέτησης "bob II", Ανοξείδωτος AISI 316
Windlass on-under deck, "bob II", St. Steel AISI 316

Motor:	600W	900W
For chain:	6mm	6mm or 8mm
Voltage:	12V - 33Amp	12V - 35Amp
Max. working load:	150kg	220kg
Max. power pull:	450kg	660kg
Weight:	9,1Kg	9,3Kg



Ανοξείδωτοι ηλεκτρικοί Εργάτες άγκυρας

Κατασκευάζονται από τον πιο καταξιωμένο κινέζο κατασκευαστή, ο οποίος διαθέτει μια σειρά από σημαντικά πιστοποιητικά ασφάλειας και ποιότητας παγκοσμίως, όπως: CE, GS, EMC, UL, CUL και εναρμονίζεται πλήρως με τις οδηγίες WEEE και RoHS. Είναι, επίσης, ο πρώτος κινέζος κατασκευαστής, ο οποίος πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο EN-14492-2. Επιπλέον, διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS-18001.

Stainless Steel electric Windlasses

These windlasses are made by the most qualified chinese manufacturer, which have passed the world most important safety and quality certificates as: CE, GS, EMC, UL, CUL, as well approved in WEEE and RoHS directives and is the first chinese manufacturer, which passed the latest standard EN-14492-2. Furthermore ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS-18001 approved.



43-1103

Εργάτης κάθετης τοποθέτησης "bob II", Ανοξείδωτος AISI 316
Windlass on-deck, "bob II", St. Steel AISI 316

Motor:	600W	900W
Voltage:	12V - 60Amp	12V - 60Amp
Max. working load:	50kg	80kg
Max. power pull:	150kg	220kg
Weight:	7,5Kg	7,6Kg

CE  RoHS



43-1190

Βίντσι βάρκας ψαρέματος γλυκού και αλμυρού νερού, με ανοξείδωτα μέρη,
12V - AC 25 SW, σε λευκό χρώμα
Lake and river saltwater winch,
12V - AC 25 SW, white color

This winch are designed for use with mushroom and river anchors, in fresh water lakes, rivers and in brackish-to salty water in river deltas and bays, special fit to angler and platform boats.
The heavy duty 12V DC-Motor, can easy lift anchors up to 9,1kg.

The winch comes as a complete set, which include:

- 30m braided rope 5mm with thimble
- up-down integrated water sealed switch
- 5m marine grade battery cable with circuit braker
- special designed bow roller
- complete mounting set with hexagon mounting screws, with washer and nut
- 38cm safety wire to secure anchor during transportation
- 1 carbon hook 5x50mm
- 1 shackle 6mm.



43-1190-2

Άγκυρα μανιτάρι, 6,8 kg, PVC, σε μπλε χρώμα
Mushroom anchor, 6,8 kg, PVC coated, blue color

39

Φιλιστρίνια

Port holes - hatches



42-4701

Φιλιστρίνι στρογγυλό με σίτα, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole round with mosquito screen, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø120 Ø170



42-4702

Φιλιστρίνι οβάλ με σίτα, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole oval with mosquito screen, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

120x320

170x370

170x830



42-4703

Φιλιστρίνι ελλειπτικό με σίτα, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole elliptical with mosquito screen, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

115x375

160x420



42-4704

Φιλιστρίνι Β.Τ. στρογγυλό τριηλό, με καπάκι, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty port hole round, openable shutter, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø150 Ø250

Ø200 Ø300



42-4770

Φιλιστρίνι στρογγυλό ανοιγόμενο, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole round openable, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø350



**42-4720**

Φιλιστρίνι στρογγυλό
ανοιγόμενο, Ανοξείδωτο
Port hole round openable,
St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

Ø100 Ø125 Ø150

**42-4721**

Φιλιστρίνι στρογγυλό
σταθερό, Ανοξείδωτο
Port hole round fixed,
St. Steel

Διαστάσεις / Dim:


Ø125 Ø150 Ø200

**42-4722**

Φιλιστρίνι στρογγυλό
σταθερό, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole round fixed, Olcese
Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø200 Ø250 Ø300

**42-4731**

Φιλιστρίνι ελλειπτικό
με σίτα, ανοιγόμενο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole elliptical with
mosquito screen, openable,
St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim:

160x420

Βάθος / Depth: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm

**42-4732**

Φιλιστρίνι
παραλληλόγραμμο με σίτα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole rectangular with
mosquito screen,
St. Steel AISI 316


Διαστάσεις / Dim:

120x300 Βάθος / Depth: 30mm, 40mm, 50mm

180x360 Βάθος / Depth: 30mm, 40mm, 50mm

40

Πασαρέλες Gangways



Οι πασαρέλες Nautinox Ιταλίας έχουν άψογο φινίρισμα και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής από Ανοξείδωτο AISI 316 και ξύλο Teak. Όλες οι πασαρέλες συνοδεύονται από τη βάση στήριξής τους (περιστροφική) και από τα μπουντέλια τους με σχοινί.

Nautinox
MARINE
MILANO

Nautinox gangways have a great finish and an excellent quality of manufacture. They are made from Stainless Steel material and wood Teak. They are completed with a holding rotated base and stanchions with rope.

43-7301

Πασαρέλα σταθερή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fixed gangway, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm


43-7302

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm


43-7303

Πασαρέλα σταθερή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fixed gangway, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm


43-7304

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm


43-7309

Πασαρέλα σταθερή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fixed gangway, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 3m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm


43-7305

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 3m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm


43-7306

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 4m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 400mm


43-7307

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 400mm


43-7308

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 500mm


43-7309-6

“Ποτήρι” βάση πασαρέλας,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Gangway base, St. Steel AISI 316



43-7309-7

Ανταλλακτικό ροδάκι πασαρέλας
 Spare wheel for gangway




41

Σκάλες

Boarding ladders



Nautinox
MILANO

43-7016

Σκάλα μπάνιου, συρταρωτή - κωνευτή για πλατφόρμα, με πτυσσόμενες χειρολαβές, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Foaldaway telescope ladder to be used under platform, with retractable handles, Nautinox, St. Steel AISI 316L

Διαστάσεις / Dim:

Βάση / Base (WxD)	360x430	400x430	400x455
Μήκος / Length (L)	805	805	1.060
Σκαλοπάτια / Steps	3	3	4



Nautinox
MILANO

43-7018

Σκάλα μπάνιου, divers, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Flippable divers ladder with central bar in double Ø50 mirror-polished AISI 316L stainless steel tube. Over platform fixing and offset steps for easy boarding when wearing fins. This ladder meets the criteria of the new amendment to ISO 15085



Nautinox
MILANO

43-7019

Σκάλα πλατφόρμας συρταρωτή, με 4 σκαλοπάτια (inox-ξύλο) & πτυσσόμενες χειρολαβές, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescope ladder, over-platform, with 4 inox-wood steps & retractable handles, Nautinox, St. Steel AISI 316L

Διαστάσεις / Dim (WxL):

425x995



43-7001

Σκάλα μπάνιου, φάρδος 280mm, στήριξη 90°, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Boarding ladder, width 280mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L760
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L870
Πέντε σκαλοπάτια / Five steps:	L1.090

Nautinox
MILANO

**43-7002**

Σκάλα μπάνιου, φάρδος 280mm, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder, width 280mm, Inox, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L760
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L870
Πέντε σκαλοπάτια: / Five steps:	L1.090


Nautinox
 MILANO
**43-7010**

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 285mm, στήριξη 90°, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder with iroko steps, width 285mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L820
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L900
Πέντε σκαλοπάτια: / Five steps:	L1.150


Nautinox
 MILANO
**43-7011**

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 280mm, στήριξη για πλατφόρμα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder with iroko steps, width 280mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Δύο σκαλοπάτια / Two steps:	L640
Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L700
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L850


Nautinox
 MILANO
**43-7012**

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, στενή, φάρδος 190mm, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder with iroko steps, narrow, width 190mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L540
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L740


Nautinox
 MILANO



43-7014

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, στενή, φάρδος 240mm, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Boarding ladder with wood steps, narrow, width 240mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps	L750
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1.010

Nautinox
MILANO



43-7015

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 280mm, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Boarding ladder with wood steps, width 280mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps	L750
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1.010

Nautinox
MILANO



43-7013-1

Σκάλα μπάνιου, με σκαλοπάτια inox-ξύλο, συρταρωτή-κωνευτή για πλατφόρμα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Foaldaway telescopic ladder with inox-wood steps, to be used in platform, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις βάσης Base Dim (WxD):	Μήκος Length	Σκαλοπάτια Steps
1. 275x390	810	3
2. 330x390	810	3
3. 340x410	1.065	4
4. 440x510	1.900	4

Nautinox
MILANO



43-7013-2

Σκάλα μπάνιου σε κουτί, κωνευτή, αυτόματη, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Built-in water tight telescopic ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις βάσης Base Dim (WxD):	Μήκος Length	Σκαλοπάτια Steps
360x365	840	3

Nautinox
MILANO

**43-7017**

Σκάλα πλατφόρμας συρταρωτή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic ladder, over-platform, Nautinox, St. Steel AISI 316

	Πλάτος Width	Μήκος Length	Σκαλοπάτια Steps	Σκαλί Step
1.	250	500	2	40x20
2.	250	760	3	40x20
3.	250	760	3	50x20
4.	300	760	3	50x20
5.	310	1.020	4	50x20
6.	410	1.500	4	50x60


**43-7027**

Σκάλα μπάνιου, σε κουτί με αναδιπλούμενες χειρολαβές, με ξύλο και ελατηριωτό άνοιγμα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic ladder in watertight box with retractable and self erecting handles, Nautinox, St. Steel AISI 316

The handles move up and down automatically only by rotating the ladder, simplifying boarding from the water and also ladder recovery.

The ladder also features a locking safety lid that ensures that it cannot self-deploy when cruising and an extremely reduced mounting space when stowed. This ladder meets the criteria of the new amendment to ISO 15085

	Πλάτος Width	Μήκος Length	Σκαλοπάτια Steps
	1.115	715	4


**43-7026**

Σκάλα μπάνιου, με ξύλινα σκαλοπάτια, συρόμενη, αναδιπλούμενη με χειρολαβές και κλείδωμα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Ladder with wood steps, to be used in platform, with handles and ladder-lock, Nautinox, St. Steel AISI 316

	Πλάτος Width	Μήκος Length	Σκαλοπάτια Steps
1.	235	720	3
2.	320	635	3
3.	360	715	3
4.	360	855	4
5.	360	1.045	5





43-7025

Σκάλα μπάνιου, με ξύλινα σκαλοπάτια, συρόμενη, αναδιπλούμενη με χειρολαβές και κλείδωμα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Ladder with wood steps, to be used in platform, with handles and ladder-lock, Nautinox, St. Steel AISI 316

	Πλάτος Width	Μήκος Length	Σκαλοπάτια Steps	
1.	285	715	3	(inox)
2.	370	715	3	(inox - wood)
3.	370	965	4	(inox - wood)

Nautinox
MILANO



43-7020

Σκάλα μπάνιου, με τρία σκαλοπάτια, συρταρωτή-κωνευτή για πλατφόρμα, Ανοξείδωτη AISI 316
Foalaway telescopic ladder with three steps, to be used in platform, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Δύο σκαλοπάτια / Two steps:	L600
Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L700
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1.160

43-7023

Σκάλα μπάνιου, με τρία σκαλοπάτια, συρταρωτή-κωνευτή για πλατφόρμα, Ανοξείδωτη AISI 316, με πορτάκι
Foalaway telescopic ladder with three steps, to be used in platform, St. Steel AISI 316, with locking latch

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L700
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1.160



43-7021

Σκάλα μπάνιου συρταρωτή για πλατφόρμα, Ανοξείδωτη AISI 316
Boarding ladder, to be applied in platform, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Δύο σκαλοπάτια / Two steps:	L600
Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L860
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1.170



43-7024

Σκάλα μπάνιου σε κουτί, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic boarding ladder, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L895
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1.165

42

Πλατφόρμες

Transom platforms

**43-7201**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, iroko τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with three oval inox step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
480x510

Nautinox
MILANO

**43-7202**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with three oval inox step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
550x520

Nautinox
MILANO

**43-7203**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with three oval inox step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
400x400

Nautinox
MILANO

**43-7204**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, δύο ξύλινα σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with two oval wooden steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
400x300

Nautinox
MILANO



43-7205

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, δύο ξύλινα σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with two oval wooden steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

475x225

Nautinox
MILANO



43-7206

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, βάση για βοηθητική εξωλέμβια, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with three oval inox steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

580x1400 680x1720 680x1.980

Nautinox
MILANO



43-7207

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου / πασαρέλα για ιστιοπλοϊκά σκάφη, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards for sailing boards, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις πλατφόρμας / Dimensions of platform (LxW):

700x655

Διαστάσεις σκάλας / Dimensions of the ladder (LxW):

1.160x350

Nautinox
MILANO



43-7208

Πλατφόρμα special design με σκάλα μπάνιου / πασαρέλα για ιστιοπλοϊκά σκάφη, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform special design made of Iroko boards with ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις πλατφόρμας / Dimensions of platform (LxW):

540x1300

Διαστάσεις σκάλας / Dimensions of the ladder (LxW):

1.160x350

Nautinox
MILANO



43-7209

Πλατφόρμα για φουσκωτά σκάφη (δεξιά-αριστερή) με σκάλα μπάνιου ή βάση βοηθητική εξωλέμβιας, ξύλο τάβλες, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform with surface of Iroko boards with two steps, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

330x190


MAVI
MARE

**43-7210**

Πλατφόρμα με κωνευτή σκάλα μπάνιου με τρία σκαλοπάτια, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Transom platform made of Iroko boards with three step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

1. 470x370
2. 470x420


Nautinox
 MILANO
**43-7211**

Πλατφόρμα με χώρο αποθήκευσης μικροαντικειμένων, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Transom platform in plate with Iroko boards with compartment, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

1. 470x370
2. 470x420


Nautinox
 MILANO
**43-7212**

Πλατφόρμα οβάλ με σκάλα μπάνιου, δύο σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Oval transom platform made of Iroko boards with two steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

1. 330x520
2. 370x520


Nautinox
 MILANO
**43-7022**

Σκάλα μπάνιου, συρόμενη, αναδιπλούμενη με χειρολαβές και κλείδωμα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Ladder, to be used in platform, with handles and ladder-lock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

Έξι σκαλοπάτια / Six steps: 400x1.600

43

Πυλώνες ski

Ski pylons



43-7025

Πτυσσόμενο αφαιρούμενο ρυθμιζόμενο σύστημα Πυλώνα για θαλάσσια σπόρ - ΣΚΙ, Nautinox, St. Steel AISI 316
Ski pylon, Nautinox, St. Steel AISI 316

Nautinox
MILANO

Ο πυλώνας ski της Nautinox είναι κατασκευασμένος από γυαλισμένο Ανοξείδωτο Ατσάλι AISI 316L Ø44 με Ø80 περιστρεφόμενα και αφαιρούμενα στηρίγματα στήριξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για έλξη όσο και για συμπίεση. Διαθέτει έναν ανθεκτικό δακτύλιο από Ανοξείδωτο Χάλυβα 316L, μία κάτω βάση Ø90 και διαμπερή τοποθέτηση με ασφάλεια.

Προειδοποιήσεις: Οι πυλώνες ski προορίζονται μόνο για θαλάσσιο σκι και wakeboarding. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Μην χρησιμοποιείτε τους πυλώνες του σκι για να τραβήξετε οποιοδήποτε εξοπλισμό αναψυχής που είναι δεμένος με σχοινί ρυμούλκησης (σωλήνες νερού, aquaplanes, kite (αετό) ή αλεξίπτωτο).

Universal ski pylon made of mirror-polished AISI 316L Stainless Steel Ø44 tube with Ø80 swiveling and removable tie-rods supports that can be used both for traction or compression. The Nautinox ski pylon features a sturdy ring made of 316L Stainless Steel casting, Ø90 lower base and through-hull fitting.

Warnings: ski pylons are designed for waterskiing and wakeboarding only; any other use is strictly forbidden. Do not use the ski pylons to pull any recreational equipment that is tied to a tow rope (water tubes, aquaplanes, kite flying or parasailing).

44

Καπόνια


Davits



43-7402


Καπόνι μονό περιστρεφόμενο 360° με δέστρα, ράουλο, γάντζο και σχοινί,
 Can, Ανοξείδωτο AISI 316
 Single davit with rotation 360°, with cleat, block, hook and rope,
 Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις σωλήνα / Dimensions of tube:	Ø40	Ø60
Διαστάσεις / Dim (HxL):	1.100x800	1.100x800
Ωφέλιμο φορτίο / Tensile strength:	50kg	80kg



43-7404

Σύστημα συγκράτησης φουσκωτών σκαφών, Mavi Mare
 System of holding davits, Mavi Mare



43-7401

Καπόνια (ζεύγος), με χειροκίνητο εργάτη, προέκταση σταθεροποίησης
 βοηθητικού σκάφους, προέκταση ρύθμισης πασαρέλας σε κάθε καπόνι,
 Nautinox, Ανοξείδωτα AISI 316
 Pair of davits, Nautinox, St. Steel AISI 316

Ωφέλιμο φορτίο / Tensile strength:	200kg (ζεύγος / pair)
------------------------------------	-----------------------



43-7403

Καπόνια (ζεύγος) με δέστρες, ράουλα, γάντζους και σχοινί,
 Can, Ανοξείδωτα AISI 316L
 Pair of davits with cleat, block, hook and rope, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις σωλήνα / Dimensions of tube:	Ø40	Ø60
Διαστάσεις / Dim (HxL):	1.050x7500	1.100x800
Ωφέλιμο φορτίο / Tensile strength:	125kg	175kg



45

Roll bars



43-7710

43-7710

Ø40

Roll Bar μονό, ίσιο πτυσσόμενο Ø40, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar single, reclining Ø40, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,80m
Ύψος / Height: 1,15m



43-7710

Ø50

Roll Bar μονό, ίσιο πτυσσόμενο Ø50, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar single, reclining Ø50, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
Ύψος / Height: 1,45m



43-7720

Ø25

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø25, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø25, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
Ύψος / Height: 1,15m



43-7720

Ø33

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø33, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø33, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
Ύψος / Height: 1,15m



43-7720

Ø40

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø40, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø40, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
Ύψος / Height: 1,21m



43-7720

Ø50

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø50, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø50, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
Ύψος / Height: 1,33m



43-7720

**43-7720 / Ø60****43-7720****Ø60**

Roll Bar διπλό, Ø60, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø60, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 2,85m
 Ύψος / Height: 1,44m


Nautinox
 MILANO
**43-7720-1****43-7720-1****Ø40**

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø40, με χειρολαβές, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø40, with handles, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
 Ύψος / Height: 1,21m


Nautinox
 MILANO
43-7720-1**Ø50**

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø50, με χειρολαβές, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø50, with handles, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
 Ύψος / Height: 1,33m


Nautinox
 MILANO
43-7730**Ø25**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø25, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø25, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,60m
 Ύψος / Height: 1,15m


**MAVI
MARE**
43-7730**Ø33**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø33, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø33, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
 Ύψος / Height: 1,15m


**MAVI
MARE**
43-7730**Ø40**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø40, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø40, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
 Ύψος / Height: 1,15m


Nautinox
 MILANO
43-7730**Ø50**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø50, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø50, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,82m
 Ύψος / Height: 1,36m


Nautinox
 MILANO
43-7700

Βίδα ασφάλισης Roll bar, Nautinox
 Knob for Roll bar, Nautinox


Nautinox
 MILANO


46

Τιμόνια

Steering wheels



43-0101

Τιμόνι από ξύλο, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel made from wood, Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø40	Ø50	Ø70	Ø90	Ø120
Ø45	Ø60	Ø80	Ø100	Ø130




43-0102

Τιμόνι από ξύλο teak σε μαύρο χρώμα,
Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel made from teak wood, in black colour,
Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø40	Ø50	Ø70	Ø90	Ø120
Ø45	Ø60	Ø80	Ø100	Ø130




43-0103

Τιμόνι από ξύλο με στεφάνι, Savoretti,
Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel with double circle. Outside circle made from
wood and inside circle made from Stainless Steel, Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø80	Ø90	Ø100	Ø120	Ø130
-----	-----	------	------	------



43-0104

Τιμόνι από ξύλο με στεφάνι, σε μαύρο χρώμα,
Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel with double circle. Outside circle made from
wood in black colour and inside circle made from Stainless Steel,
Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø80	Ø90	Ø100	Ø120	Ø130
-----	-----	------	------	------



**43-0105**

Τιμόνι, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel, all inox, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø42	Ø60	Ø80	Ø100
Ø50	Ø70	Ø90	Ø120

**43-0106**

Τιμόνι κλασικού τύπου, ξύλινο, Savoretti,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Traditional steering wheel made from wood,
 Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):


Ø30	Ø42	Ø49	Ø65	Ø80
Ø37	Ø52	Ø60	Ø70	

**43-0107**

Τιμόνι κλασικού τύπου, όλο ξύλινο, Savoretti
 Traditional steering wheel made from wood, Savoretti

Διαστάσεις / Diameter (cm):


Ø30	Ø42	Ø50	Ø65	Ø80	Ø100	Ø150
Ø37	Ø49	Ø60	Ø70	Ø90	Ø120	

**43-0108**

Τιμόνι κλασικού τύπου, ξύλινο με στεφάνι, Savoretti,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Traditional steering wheel made from wood, with Stainless Steel
 external circle, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø42	Ø52	Ø65	Ø80
Ø49	Ø60	Ø70	

**43-0109**

Τιμόνι με ξύλινες χειρολαβές, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel with Stainless Steel spokes and wood handled
 outside, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø50	Ø60	Ø70	Ø80
-----	-----	-----	-----

**43-0110**

Τιμόνι ταχύπλοου από ξύλο, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel with wood, Stainless Steel spokes,
 Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35





43-0111

Τιμόνι ταχύπλοου, μαύρο, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel in black colour, with polyurethane hand grid,
Stainless Steel spokes, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35



43-0112

Τιμόνι ταχύπλοου, λευκό, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel in white colour, with polyurethane hand grid,
Stainless Steel spokes, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35



43-0113

Τιμόνι με μικρή κλίση, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Stainless Steel steering wheel with small inclination Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø37 Ø42



43-0114

Τιμόνι ταχύπλοου, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel, Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø32 Ø35 Ø37 Ø40



43-0115

Τιμόνι ταχύπλοου, βαθύ, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø32 Ø37 Ø40 Ø35 Ø45



43-0116

Τιμόνι διακοσμητικό ξύλινο με ρολόι ή βαρόμετρο
Wheel with clock or barometer

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø30 Ø35 Ø37 Ø42 Ø45 Ø52



**43-0117**

Τιμόνι από ξύλο, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel made from wood, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø40 Ø45

**43-0118**

Τιμόνι από ξύλο, Incline, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel made from wood, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35

**43-0120**

Μανέλα για τιμόνια, Savoretti
 Wheel handle, Savoretti

**43-0121**

Μανέλα για τιμόνια, Savoretti
 Wheel handle, Savoretti

**43-0122**

Αντάπτορας κώνου για τιμόνια, Savoretti
 Cone reducer, Savoretti

**43-0129**

Τιμόνι σε λευκό & γκρι χρώμα με επένδυση από PU και ακτίνες
 Ανοξείδωτες AISI 316, Savoretti
 Steering wheel in white & gray colour with PU foam cover ribbed
 and St. Steel AISI 316 spokes, Savoretti

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø28

43-0130**43-0140**

Τιμόνι σε μαύρο & γκρι χρώμα, Ανοξείδωτο AISI 304
 Steering wheel in black & gray colour, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø28 Ø30 Ø40

**43-0141**

Τιμόνι, Ανοξείδωτο AISI 304
 Wheel St. Steel AISI 304


Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø28 Ø30 Ø40

47

Μπαλονοθήκες

Fender baskets



ΚΑΨΑ

14-1001

Μπαλονοθήκη Nawa, σε διάφορες διαστάσεις,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fender basket, different dimensions, Nawa,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxL1xL2):

6"	Ø170x320x423	9"	Ø250x420x550
6"	Ø170x295x396	10"	Ø260x420x550
7"	Ø195x320x423	11"	Ø305x420x580
8"	Ø215x320x423	12"	Ø360x420x580
8"	Ø230x320x423		



14-1002

Σύνδεσμος μπαλονοθήκης
για σωλήνα, μονός, Nawa
Single connector for fender
basket, Nawa

Διαστάσεις για σωλήνα /
Dimensions of the tube:

Ø25	Ø30	Ø32
-----	-----	-----

ΚΑΨΑ



14-1003

Σύνδεσμος μπαλονοθήκης για
σωλήνα, διπλός, Nawa
Double connector for
fender basket, Nawa

Διαστάσεις για σωλήνα /
Dimensions of the tube:

Ø25	Ø30	Ø32
-----	-----	-----

ΚΑΨΑ



14-1012

Σύνδεσμος ένωσης δύο
μπαλονοθηκών, Nawa
Parallel connector, Nawa




14-1013

Σύνδεσμος, βάση με στρογγυλό
ρυθμιστή κλίσης για σωλήνα, Nawa
Connector, Nawa,

Διαστάσεις για σωλήνα /
Dimensions of the tube:

Ø22	Ø30
Ø25	Ø32


ΚΑΨΑ



14-1004

Βάση για σωσίβιο πέταλο και
ανατρεπόμενη λυχνία, Nawa
Life boy holder, Nawa

ΚΑΨΑ



14-1005

Βάση για σωσίβιο πέταλο, Nawa
Life boy holder, Nawa

ΚΑΨΑ

**14-1006**

Βάση για κυκλικό σωσίβιο με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Life boy holder, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-10071**

Βάση για life line, τετράγωνο, με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Safety line holder, square, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-10072**

Βάση για life line, οβάλ, με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Safety line holder, round, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-1008**

Βάση για ανατρεπόμενη λυχνία, με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Light holder, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-1009**


Βάση στήριξης σπιννακόξυλου στα ρέλια, Nawa
 Spinnaker pole, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1010**

Βάση στήριξης κεραίας VHF, Nawa
 Antenna bracket, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1011**


Βάση στήριξης κονταριού σημαίας, Nawa
 Flag pole, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1021**


Βάση ανέμης με μάντα πρόσδεσης, Nawa
 Mooring reel, Nawa

Διαστάσεις / Dimensions

30m	50m
-----	-----

ΚΑΨΑ**14-1020 HT-30**

Έξυπνη κλειδαριά εξωλέμβιου, με αυτιά, Nawa
 Lockit-once outboard lock for engine, fitted with clamp screws, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1020 BT250**

Έξυπνη κλειδαριά εξωλέμβιου, με βίδες, Nawa
 Lockit-once outboard lock for engine, fitted with stern bolts, Nawa

ΚΑΨΑ

48

Βάσεις εξωλέμβιας μηχανής Outboard motor bracket



43-7801

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, ρυθμιζόμενη με πλαστικό πάτημα, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket with four positions return spring, plastic pad, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to:

6hp (25kg)	15hp (35kg)	25hp (45kg)
------------	-------------	-------------



43-7802

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, σταθερή, Can, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket fixed, Can, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 10hp (30kg)



43-7803

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, για ιστιοποιοικά σκάφη, Can, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for sailing boats, Can, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 7hp (20kg)



43-7804

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, περιστρεφόμενη για τοποθέτηση σε πλατφόρμα πρύμνης, Can, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for platform, Can, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 15hp (35kg)



43-7805

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, ξύλο, για πλατφόρμα, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for platform, wood pad, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 10hp (30kg)



43-7806

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, για πλατφόρμα, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for platform, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 6hp (25kg)



49


Ηλεκτρική εξωλέμβια μηχανή Trolling motor



TM-50

Ηλεκτρική εξωλέμβια μηχανή TM-50
Trolling motor TM-50

MODEL	A	B	C	D	E
TM50	645	375	235	850	1120



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / BATTERY GAUGE

Τα LED στο κουτί ελέγχου εμφανίζουν αποτελεσματικά το υπόλοιπο της μπαταρίας σε λειτουργία.
The LEDs armed on the control box effectively display the remaining of battery in operation.

ΟΔΗΓΗΣΗ - ΛΑΒΗ / DRIVING HANDLE

Η τηλεσκοπική λαβή επιτρέπει στους χρήστες να μετακινήσουν τη λαβή προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
The telescopic handle enables users to move forward and backward without moving much on the boat.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / SPEED CONTROL

Οι χρήστες μπορούν να κινηθούν προς τα εμπρός, όχι μόνο με πέντε διαφορετικές ταχύτητες, αλλά και προς τα πίσω με τρεις διαφορετικές ταχύτητες.
Users can move forward not only with five different speeds but also backward with three different speeds.

- ▶ Voltage: 12V
- ▶ Current: 33A
- ▶ Power: 400W
- ▶ Min. Battery: 40AH
- ▶ Max. Thrust: 11,5kg



43-7610

Κάνιστρο 10lt, νερού-καυσίμου,
Ανοξείδωτο AISI 316
Jerry can water-fuel 10lt,
St. Steel AISI 316



43-7620

Κάνιστρο 20lt, νερού-καυσίμου,
Ανοξείδωτο AISI 316
Jerry can water-fuel 20lt,
St. Steel AISI 316

50

Κάνιστρα Jerry cans



51

Κουζίνες | Φούρνοι | BBQ

Cookers | Ovens | BBQ



**Κουζίνες & Φούρνοι
οινοπνεύματος**
Alcohol Cookers & Ovens

Dometic



43-81500

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, Origo® 1500, Ανοξείδωτη
Cook top, Origo® 1500, Stainless Steel / Free standing



Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία	Power: 2.000W per hot plate
Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα	Burning time: at maximum 4,5 hours
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά	Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt	Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Διαστάσεις (WxHxD): 282x228x262	Dimensions (WxHxD): 282x228x262
Αξεσουάρ: κύμβαλα, ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους	Accessories: gimbals, cutting board, kitchen holder

Dometic

43-83000

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, Origo® 3000, Ανοξείδωτη
Cook top double hot plate, Origo® 3000, Stainless Steel / Free standing



Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία	Power: 2.000W per hot plate
Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα	Burning time: at maximum 4,5 hours
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά	Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt	Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Διαστάσεις (WxHxD): 464x137x262	Dimensions (WxHxD): 464x137x262
Αξεσουάρ: κύμβαλα, ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους	Accessories: gimbals, cutting board, kitchen holder

Dometic



43-82000

Κουζίνα με μία εστία, κωνευτή, Origo® 2000, Ανοξείδωτη
 Cook top, Origo® 2000, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία
Διάρκεια: 4,5 ώρες στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt
Διαστάσεις (WxHxD): 396x150x377
Αξεσουάρ: ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους, καπάκι από γυαλί

Power: 2.000W per hot plate
Burning time: at maximum 4,5 hours
Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Dimensions (WxHxD): 396x150x377
Accessories: cutting board, kitchen holder, glass lid

 **Dometic**



43-84100

Κουζίνα με δύο εστίες, κωνευτή, Origo® 4100, Ανοξείδωτη
 Cook top double hot plate, Origo® 4100, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία
Διάρκεια: 4,5 ώρες στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt
Διαστάσεις (WxHxD): 464x137x262
Αξεσουάρ: ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους, καπάκι από γυαλί

Power: 2.000W per hot plate
Burning time: at maximum 4,5 hours
Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Dimensions (WxHxD): 464x137x262
Accessories: cutting board, kitchen holder, glass lid

 **Dometic**



43-85100

Θερμάστρα, Origo® 5100, Αλουμινίου
 Heat pal, Origo® 5100, Aluminium / Free standing

Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Χωρητικότητα κάδου καυσίμου: 1,2lt
Διαστάσεις: Ø285, H150-285

Burning time: at maximum 4,5 hours
Fuel tank: 1,2lt
Dimensions: Ø285, H150-285

 **Dometic**



43-86000

Φούρνος με εστία δύο ματιών Origo® 6000, Ανοξείδωτος
 Cook top / oven, Origo® 6000, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης φούρνου: 2.000W ανά εστία
Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Διαστάσεις (WxHxD): 465x562x335
 (με κύμβαλα στήριξης: 510x562x335)
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύρτης ασφάλειας

Power: 2.000W per hot plate
Burning time: at maximum 4,5 hours
Dimensions (WxHxD): 465x562x335
 (with gimbals: 510x562x335)
Accessories: thermostat, gimbals, safety pin

 **Dometic**



43-80101

Κύμβαλα στήριξης
Gimbals

Dometic



43-80102

Στηρίγματα σκευών
Kitchen holder

Dometic



43-80103

Ξύλο κοπής για κουζίνα Origo® 1500
και Origo® 3000
Cutting board for kitchen Origo® 1500
και Origo® 3000

Dometic



43-80104

Ξύλο κοπής για κουζίνα Origo® 2000
και Origo® 4100
Cutting board for kitchen Origo® 2000
και Origo® 4100

Dometic



43-80105

Καπάκι από γυαλί για κουζίνα
Origo® 2000
Glass lid for Origo® 2000

Dometic



43-80106

Καπάκι από γυαλί για κουζίνα
Origo® 4100
Glass lid for Origo® 4100


Dometic



43-80107

Αναπτήρας Origo®
Lighter Origo®

Dometic



43-80108

Κάδος καυσίμου Origo®
Fuel tank Origo®

Dometic

Κουζίνες Cookers



Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές, να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Attention: Before using the cookers, it is important to have read the instructions and also to have filled the fuel according to regulations.



43-9210

Κουζίνα με μία εστία, χωνευτή, Ανοξείδωτη
Stove with one burner, Stainless Steel / Building in



Δύναμη καύσης: 1,75KW

Διαστάσεις (WxHxΕξωτ.+Hεσωτερ.xD):
320x30+100x285

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας

Power: 1,75KW

Dimensions (WxHext.+Hint.xD):
320x30+100x285

Accessories: thermostat, gimbal, system of securing the pot, safety valve



43-9211

Κουζίνα με δύο εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
Stove with two burners, Stainless Steel / Building in



Δύναμη καύσης: 1,75KW, 1,75KW

Διαστάσεις (WxHxΕξωτ.+Hεσωτερ.xD):
380x30+100x360

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας για κάθε εστία

Power: 1,75KW, 1,75KW

Dimensions (WxHext.+Hint.xD):
380x30+100x360

Accessories: thermostat, gimbal, system of securing the pot, safety valves for every burner



43-9212

Κουζίνα με τρεις εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
Stove with three burners, Stainless Steel / Building in



Δύναμη καύσης: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Διαστάσεις (WxHxΕξωτ.+Hεσωτερ.xD):
530x30+100x380

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδες ασφαλείας

Power: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Dimensions (WxHext.+Hint.xD):
530x30+100x380

Accessories: thermostat, gimbal, system of securing the pot, safety valves





43-9220

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with one burner, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.750W	Power: 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 210x90x290	Dimensions (WxHxD): 210x90x290
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valve



43-9221

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with one burner, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.750W	Power: 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 285x90x285	Dimensions (WxHxD): 85x90x2850
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valve



43-9222

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.000W, 1.750W	Power: 1.000W, 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 440x90x290	Dimensions (WxHxD): 440x90x290
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας σε κάθε εστία	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valves for every burner



43-9223

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.750W, 1.750W	Power: 1.750W, 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 390x90x365	Dimensions (WxHxD): 390x90x365
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας σε κάθε εστία	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valves for every burner



**43-9224**

Κουζίνα με τρεις εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
 Stove with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Διαστάσεις (WxHxD): 475x90x365

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας σε κάθε εστία

Power: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Dimensions (WxHxD): 475x90x365

Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valves for every burner

**43-4050**

Χωνευτή εστία με νεροχύτη στρογγυλό "Foldy"

Can, Ανοξείδωτη AISI 316

Tip-up round hob unit with sink "Foldy", Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1. Ø300xh180 / 6,3 kg

2. Ø380xh180 / 6,3 kg

**43-4051**

Χωνευτή εστία με νεροχύτη παραλληλόγραμμο "Foldy",

Can, Ανοξείδωτη AISI 316

Flap hob unit with sink "Foldy" Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1. 320x350xh180 / 6,3 kg

2. 360x360xh180 / 7,8 kg



Κουζίνες & Φούρνοι Gas Cookers & Ovens

TECHIMPEX



Οι κουζίνες Techimpex με το μοναδικό ιταλικό σχεδιασμό διαθέτουν:

- Σύστημα ασφαλείας σε κάθε εστία
- Κύμβαλα στήριξης (extra)
- Βραχίονες ασφάλισης σκεύους (extra)
- Σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (extra built on)
- Ανταλλακτικά

Όλες οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βουτάνιο (G30) ή προπάνιο (G31).

Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Techimpex cookers with their unique italian design have:

- Security system for every burner
- Gimbals (extra)
- Arms of secure the pot (extra)
- System of automatic ignition (extra built on)
- Spare parts

All the cookers can use as fuel butane (G30) or propane (G31).

Attention: Before using the cookers, it is important to have read the instructions and also to have filled the fuel according to regulations.



43-9105

Μάτι φορητό υγραερίου "Free Inox", Ανοξείδωτο
Portable gas cooker "Free Inox", Stainless Steel

TECHIMPEX



43-9101

Κουζίνα "Oner" με μία εστία, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Gas cooker "Oner" with one burner, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2,13KW

Βάρος / Weight: 2kg

TECHIMPEX




43-9102

Κουζίνα "Sailor" με δύο εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Gas cooker "Sailor" with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2.13KW, 1,7KW

Βάρος / Weight: 2kg


TECHIMPEX

**43-9103**

Κουζίνα "Racer" με δύο εστίες, Ανοξείδωτη, με ειδικό μικρό μέγεθος για περιορισμένους χώρους
 Gas cooker "Racer" with two burners, with space saving design, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2,13KW, 2,13KW

Βάρος / Weight: 2,5kg

TECHIMPEX**43-9104**

Κουζίνα "Skipper" με δύο εστίες και grill, Ανοξείδωτη
 Gas cooker "Skipper" with two burners and grill,
 Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2,3KW, 1,73KW

Δύναμη καύσης grill / Power of the grill: 1,5KW

Βάρος / Weight: 4kg

TECHIMPEX**43-9120**

Κουζίνα "Seafarer two" με δύο εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
 Gas hob "Seafarer two" with two burners, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης / Power: 3.000KW, 1.000KW

Βάρος / Weight: 2,5kg

TECHIMPEX**43-9121**

Κουζίνα "Seafarer three" με τρεις εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
 Gas hob "Seafarer three" with three burners, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης / Power: 3.000KW, 1,7 KW, 1.000KW

Βάρος / Weight: 3,5kg

TECHIMPEX**43-9151**

Φούρνος "Classic" με δύο εστίες, Ανοξείδωτος εξωτερικά
 Gas cooker "Classic" with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,55KW

Βάρος: 21kg

Διαστάσεις (WxHxD):

450 (480 με κύμβαλα)x522x335

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης,
 βραχίονες ασφάλισης σκεύους

Power: 2,3KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,55KW

Weight: 21kg

Dimensions (WxHxD):

450 (480 with gimbals)x522x335

Accessories: thermostat, gimbals,
 arms to secure the pot

TECHIMPEX

43-9152



Φούρνος "Mariner full inox" με δύο εστίες, μέσα-έξω Ανοξείδωτος

Gas cooker "Mariner full inox" with two burners, Stainless Steel outside-inside / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Βάρος: 24kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης

Power: 3,0KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Weight: 24kg

Dimensions (WxHxD):

500 (530 with gimbals)x522x335

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition

TECHIMPEX

43-9153



Φούρνος "Mariner full inox" με τρεις εστίες, μέσα-έξω Ανοξείδωτος

Gas cooker "Mariner" with three burners, Stainless Steel outside-inside / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Βάρος: 24kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης

Power: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Power of the oven: 1,7KW

Weight: 24kg

Dimensions (WxHxD):

500 (530 with gimbals)x522x335

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition

Οι φούρνοι της σειράς "Mariner" διατίθενται και με grill
"Mariner" gas cookers are available with grill

Δύναμη καύσης grill / Power of the grill: 1,6KW

TECHIMPEX

43-9156



Φούρνος "Mastergrill" με δύο εστίες, χωριστό grill

Gas cooker "Classic" with two burners, separate grill, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,55KW

Δύναμη καύσης grill: 1,3KW

Βάρος: 21,5kg

Διαστάσεις (WxHxD):

450 (485 με κύμβαλα)x520x445

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης

Power: 2,3KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,55KW

Power of the grill: 1,3KW

Weight: 21,5kg

Dimensions (WxHxD):

450 (485 with gimbals)x520x445

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition

TECHIMPEX

43-9157



Φούρνος "XL2" με δύο εστίες, μεγάλο φούρνο, grill (option), Ανοξείδωτος

Gas cooker "XL2", with two burners, big oven, grill (option), Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Δύναμη καύσης grill: 1,6KW

Βάρος: 21kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (option)

Power: 2,3KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Power of the grill: 1,6KW

Weight: 21kg

Dimensions (WxHxD):

500 (530 with gimbals)x460x485

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition (option)

TECHIMPEX

43-9158

Φούρνος "XL3" με τρεις εστίες, μεγάλο φούρνο, grill (option), Ανοξείδωτος
 Gas cooker "XL3", with three burners, big oven, grill (option), Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Δύναμη καύσης grill: 1,6KW

Βάρος: 21kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (option)

Power: 2,3KW, 1,7KW, 1,0KW

Power of the oven: 1,7KW

Power of the grill: 1,6KW

Weight: 21kg

Dimensions (WxHxD):

500 (530 with gimbals)x460x485

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition (option)

TECHIMPEX**43-9159**

Φούρνος "Maxi chef", εντοιχιζόμενος, μεγάλων διαστάσεων, μέσα-έξω Ανοξείδωτος
 Gas oven extra large size, Stainless Steel outside-inside / Building in

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Βάρος: 22kg

Διαστάσεις (WxHxD): 550 x475x540

(Εντοιχιζόμενος: 540 x470x530)

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, χρονοδιακόπτης

Power of the oven: 1,7KW

Weight: 22kg

Dimensions (WxHxD): 550 x475x540

(Built-in: 540 x470x530)

Accessories: thermostat, time-switch

TECHIMPEX**43-9160**

Φούρνος "Top two" με δύο εστίες, Ανοξείδωτος
 Gas oven "Top two" with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Βάρος: 27 kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500(530 με κύμβαλα)x460x485(383 only body)

Power: 3,0KW, 1,0KW

Power of the oven: 1,7KW

Weight: 27 kg

Dimensions (WxHxD):

500(530 with gimbals)x460x485(383 only body)

TECHIMPEX**43-9161**

Φούρνος "Top three" με τρεις εστίες, Ανοξείδωτος
 Gas oven "Top three" with three burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Βάρος: 27 kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500(530 με κύμβαλα)x460x485(383 only body)

Power: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Power of the oven: 1,7KW

Weight: 27 kg

Dimensions (WxHxD):

500(530 with gimbals)x460x485(383 only body)

TECHIMPEX

Μπάρμπεκιου Barbeque



43-7501

Μπάρμπεκιου με πόδια και βάση ρελιών, Ανοξείδωτο AISI 316
Barbeque with holder for bulwark stanchion, St. Steel AISI 316



43-7502

Μπάρμπεκιου με βάση, κύμβαλα και βάση ρελιών, Ανοξείδωτο AISI 316
Barbeque with combals and holder for bulwark stanchion, St. Steel AISI 316



43-7503

Μπάρμπεκιου στρογγυλό με καπάκι και βάση ρελιών, Ανοξείδωτο
Round barbeque with holder for bulwark stanchion, St. Steel



43-7530

Ηλεκτρικό μπάρμπεκιου μεγάλων διαστάσεων "Mega", Techimpex, Ανοξείδωτο AISI 316
Giant size electric barbeque "Mega", Techimpex, St. Steel AISI 316

Διάμετρος / Diameter: 730

Βάρος / Weight: 20kg

Ισχύς / Power: 6,0KW


Τάση τροφοδοσίας / Power supply voltage: 230 (VAC) H 3/50 - 60Hz

Αυτό το εξαιρετικών επιδόσεων μπάρμπεκιου έχει σχεδιαστεί για μεσαίες και μεγάλες θαλαμηγούς. Είναι η ιδανική επιλογή για να ψήσετε ψάρι με μια επαγγελματική πιναλιά. Το προϊόν έρχεται πλήρως εξοπλισμένο με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων:

- Ειδικό αφαιρούμενο δίσκο, για εύκολο καθαρισμό
- Κινούμενα με ανάρτηση ηλεκτρικά στοιχεία
- Αποσπώμενη σχάρα με αποστάτες για μείωση πιθανών δονήσεων
- Παρμηρίζ από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο σε πολλές θέσεις

This exceptional top performance barbeque has been designed for medium and large yachts. It is the ideal choice for grilling fish with a professional touch. The product comes fully equipped with a wide range of accessories:

- Special removable tray, for easy cleaning operations
- Gimballed electric elements
- Removable grill fixed by means of special retainers to reduce possible vibrations
- Stainless steel multiposition windscreen



TECHIMPEX

43-7531

Ηλεκτρικό μπάρμπεκιου "Compact",
 Techimrex, Ανοξείδωτο AISI 316
 "Compact" electric barbeque,
 Techimrex, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxLxH): 94x343x100

Βάρος / Weight: 5,5kg


Ισχύς / Power: 1,5KW

Τάση τροφοδοσίας / Power supply voltage: 230 (VAC) - 50 - 60Hz



Το ειδικό αυτό μοντέλο μπάρμπεκιου έχει κορυφαίες επιδόσεις και διαθέτει ένα πολύ συμπαγές μέγεθος. Είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Είναι η ιδανική επιλογή για να ψήσετε ψάρια, κρέας ή λαχανικά μ' έναν επαγγελματικό τρόπο. Το προϊόν είναι πλήρως εξοπλισμένο με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων.

This special barbeque model is capable of top performances and it has a very compact size to. The product chassis is completely made of AISI 316 Stainless steel. It is the ideal choice for grilling fish, meat or vegetables in a professional way. The product is fully equipped with a wide range of accessories.



TECHIMREX

52

Είδη εστίασης

Kitchen & table ware



20-9500-800 espresso

Σετ από 2 φλυτζάνια, 2 πιατάκια και 2 κουτάλια, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Set of 2 coffee cups, 2 saucers and 2 spoons, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10



20-9500-810 cafe

Σετ από 2 φλυτζάνια, 2 πιατάκια και 2 κουτάλια, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Set of 2 coffee cups, 2 saucers and 2 spoons, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10



20-9500-820 capuccino

Σετ από 2 φλυτζάνια, 2 πιατάκια και 2 κουτάλια, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Set of 2 coffee cups, 2 saucers and 2 spoons, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10



20-9500-175

Δοχείο για καφέ ή ζάχαρη, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Sugar or coffee tin, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10

Ø85mm - h125



20-9500-131

Χωνί, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Funnel, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10

Ø100 Ø120 Ø140



20-9500-123

Κουτάλι μπάλας παγωτού, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Ice cream scoop, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10

Ø40 Ø50



**20-9500-130**

Σταχτοδοχείο., Casalinghi S.T.O.,
Ανοξείδωτο 18/10
Ashtray, Casalinghi S.T.O.,
St. Steel 18/10

Ø30

**20-9700**

Μηχανή espresso, Press Inox, Ανοξείδωτη
Espresso machine, Press Inox, St. Steel

Small: 2-3 cups

Big: 4-6 cups

**28-0005**

Σταχτοδοχείο, Press Inox, Ανοξείδωτο
Ashtray, Press Inox, St. Steel

Ø90

Ø110

**28-0007**

Σταχτοδοχείο με καπάκι,
Press Inox, Ανοξείδωτο
Ashtray with cover, Press Inox, St. Steel

Ø90

Ø110

**28-0008**

Σταχτοδοχείο τοίχου με καπάκι,
Press Inox, Ανοξείδωτο
Ashtray wall mount with cover,
Press Inox, St. Steel

Ø70

Ø110

Ø170

**33-0920**

Σταχτοδοχείο τοίχου με καπάκι,
Razeto & Casareto, Αλουμίνιο
Ashtray wall mount with cover,
Razeto & Casareto, Aluminium

Small 107x74

Big 140x100



53

Νεροχύτες - Νιπτήρες Sinks



43-4001

Νιπτήρας στρογγυλός με υπερχειλίση, Scm, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink spheric, bowl and drain set, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø318 (εξ./ext.)	
Ø282 (εσ./int.)	H153
Ø388 (εξ./ext.)	
Ø384 εσ. (εσ./int.)	H173



43-4002

Νιπτήρας πολύγωνος με υπερχειλίση, Scm, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink cornered, tray and drain set, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxD):

273x453x156



43-4003

Νιπτήρας πτυσσόμενος με βρυσάκι, Scm, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink tip-up, with foldaway tray valve and soap fixture, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (HxLxP):

330x320x150



43-4010

Νιπτήρας πτυσσόμενος με βρυσάκι, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
Folding sink, with faucet, soap dish and waste pipe, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (HxLxP):

330x320x150



43-4011

Νιπτήρας, special design, στρογγυλός με υπερχειλίση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink, special design, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø387 (εξ./ext.)	
Ø340 (εσ./int.)	H155



43-4012

Νιπτήρας, special design, οβάλ με υπερχειλίση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
Oval sink, special design, with mixer space, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις εξωτερικές / External Dimensions (LxWxD):

510x390x155

Διαστάσεις εσωτερικές / Internal Dimensions (LxW):

450x330

**43-4013**

Νιπτήρας, special design, οβάλ με υπερχειλιση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Oval sink, special design, with mixer space, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις εξωτερικές / External Dimensions (LxWxD):

530x450x155

Διαστάσεις εσωτερικές / Internal Dimensions (LxW):

450x330

**43-4014**

Νεροχύτης με προέκταση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Sink with extension, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις νεροχύτη / Dimensions of the sink:

300x450xH110

Διαστάσεις ολικές / Total Dimensions:

510x260

**43-4015**

Νεροχύτης τετράγωνος, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Square sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

240x300xH110

**43-4016**

Νεροχύτης, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

315x370xH200

**43-4018**

Νεροχύτης διπλός, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Double sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

530x320xH110

750x310xH200

720x360xH200

**43-4019**

Νεροχύτης κυλινδρικός Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Cylindrical sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø330	Ø300	80

**43-4022**

Νεροχύτης κυλινδρικός Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Cylindrical sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εσωτ./int.	H
Ø420	180
Ø360	125
Ø300	125
Ø260	180
Ø300	180
Ø380	180

**43-4030**

Νιπτήρας σφαιρικός Can, Ανοξείδωτος AISI 316
 Semo-spheric sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø290	Ø260	120
Ø330	Ø300	150
Ø390	Ø360	150



43-4031

Νεροχύτης κυλινδρικός βαθύς, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Cylindrical sink, deep, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø285	Ø260	180
Ø330	Ø300	180



43-4032

Νεροχύτης κυλινδρικός, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Cylindrical sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø385	Ø360	150
Ø455	Ø420	150



43-4033

Νεροχύτης ελλειπτικός, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Elliptical sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
382x365	356x240	130



43-4034

Νεροχύτης παραλληλόγραμμος, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Rectangular sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
320x260	298x238	150
355x260	330x235	150
350x320	330x300	150
360x360	340x330	150
320x170	300x150	150



43-4040

Νεροχύτης διπλός, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Double sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

600x320xH150



54

Καθίσματα | Βάσεις τραπεζιών & καθισμάτων

Seats | Seats & tables support





20-0016

Το κάθισμα NIC S1 της Nautinox είναι κάθισμα τύπου jockey κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 316L. Είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος και έχει πολύ συμπαγή σχεδιασμό και μπορεί να αφαιρεθεί από τη βάση του με μια απλή κίνηση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Τα μαξιλάρια κατασκευάζονται με πολλαπλά στρώματα από αφρώδες υλικό που είναι εργονομικά χυτευμένα για να παρέχουν τη βέλτιστη άνεση και υποστήριξη. Κάθε κάθισμα είναι εφοδιασμένο με χειρολαβή επιβατών που μπορεί να αφαιρεθεί και να ρυθμιστεί σε ύψος. Το κάθισμα μπορεί να κλείσει προς τα κάτω για να παρέχει στήριξη πίσω κατά τη διάρκεια της πλεύσης. Η ταπετσαρία μπορεί να προσαρμοστεί ή και να αφαιρεθεί.

The Nautinox NIC S1 seat is a jockey style seat constructed entirely from AISI 316L grade stainless steel. The seat is adjustable in height and has a very compact design plus it can be removed from its base with a simple movement during storage. The cushions are made from multiple layers of weatherproof foam ergonomically moulded to provide optimal comfort and support. Each seat is equipped with a passenger handle that is removable and adjustable in height. The seat can be closed downward to provide back support while cruising. The upholstery can be customized or excluded.

MARINE **Nautinox**
MILANO



Καθίσματα με ανάρτηση Suspension seats



Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΕ παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τα ολλανδικά καθίσματα X-Craft.

Η X-Craft κατασκευάζει καθίσματα σκαφών με ανάρτηση, που συνδυάζουν άψογα άνεση, σχεδιασμό και κορυφαία τεχνολογία. Μετά από απαιτητικές δοκιμές στη θάλασσα, συνεχή μελέτη και βελτίωση του σχεδιασμού, η X-Craft προωθεί, πλέον, τις πωλήσεις των καθισμάτων της σε όλο τον κόσμο σε επαγγελματίες και χρήστες αναψυχής. Όλα τα X-Craft καθίσματα πληρούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Κραδασμών, στο Πλαίσιο 89/391/EEC.

Μερικοί από τους πιο ταλαντούχους και παθιασμένους τεχνίτες στη ναυπηγική βιομηχανία συνεργάστηκαν στην κατασκευή των καθισμάτων X-Craft. Με εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό και μια καθαρή παραγωγική διαδικασία, όλα κατασκευάζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στη βιομηχανία. Η παραγωγή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μηχανική ακριβείας. Όλα τα στάδια σχεδιασμού έχουν δημιουργηθεί σε υπολογιστή και σε 3D προγράμματα.

Η δεξιοτεχνία των ειδικευμένων τεχνιτών σε όλα τα τμήματα -μηχανολογίας, ταπετσαρίας και σχεδιασμού- ευθύνεται για το άψογο αποτέλεσμα του τελικού προϊόντος. Αλλά το πάθος για την κατασκευή των καθισμάτων X-Craft και η ποιότητα είναι αυτά που οδηγούν όλους στην X-Craft να μην συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο. Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται, τελειοποιούνται, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή η φιλοσοφία διέπει όλα όσα αντιπροσωπεύει η X-Craft.

The company KYRIAKOS THEODOSIADIS SA presents the dutch seats X-Craft in the greek market.

X-Craft has developed boat seats that seamlessly combine comfort and design with top-grade technology. After many test hours at heavy seas, additional calculations and refining of the design, X-Craft launched their seats and are now selling seats worldwide to professionals and leisure users too. All X-Craft Suspension Seats meet the requirements of the European Framework Directive 89/391/EEC and in particular the European Vibration Directive.

Some of the most talented and passionate craftsmen in the boat-building industry are brought together to build our X-Craft suspension seats. Aligned with streamlined manufacturing equipment and a clean production processes, everything is built with the highest quality standards in the industry. The production relies heavily on precision engineering. All aspects of the design are computer programmed into 3D files. This allows us to utilize a water jet cutting machine to produce a variety of components within the exact tolerance required.

The craftsmanship of our skilled artisans ranges in all disciplines of upholstery, mechanical engineering and design. But the passion for building the best quality seats is what drives everyone at X-Craft to settle for nothing less. All materials and parts used undergo continual refinement in order to achieve the very best. This philosophy represents everything X-Craft stands for.

Backpack High



Navy



Comfort




Carbon



Competition



X-Craft System



C-Force



Pilot





X-Craft Comfort

Το πιο πολυτελές και υψηλών απαιτήσεων κάθισμα. Όλα τα υλικά είναι υψηλών προδιαγραφών, και δεν χρειάζεται ουσιαστικά συντήρηση. Η ανάρτηση μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος και τη χρήση μ' ένα κλειδί. Όταν απαιτείται συχνά η ρύθμιση της ανάρτησης, σας προτείνουμε το υδραυλικά ρυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης που λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα περιστροφικό διακόπτη (με επιπλέον χρέωση). Το χρώμα, τα υφάσματα και το φινιρίσμα μπορούν να προσαρμοστούν. Ιδιαίτερα και μοναδικά σχέδια μπορούν για γίνουν με παραγγελίες άνω των 20 τεμαχίων χωρίς επιπλέον χρέωση.

The most luxury and heavy duty suspension seat. From the patented shock-absorbing system of polished 316-grade stainless steel to the powder coated aluminium seat frame, all the materials are of the highest quality and virtually maintenance free. The suspension can be adjusted for weight and use when mounted using a spanner. When adjustment of the suspension is frequently required, dependant on weight and use, we recommend the hydraulically adjustable suspension system operated using a rotary knob (surcharged). Colour, upholstery and finishing can be tailored. Free custom made framework designs are possible on orders in excess of 20 pieces.



X-Craft Navy

Το κάθισμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εμπορικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Είναι συμπαγές, με πολύ ελκυστική τιμή και έχει τη δύναμη και το φινιρίσμα για το οποίο η X-Craft είναι διάσημη. Έχει τέλεια εργονομία, είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος (3 θέσεις), με ρυθμιζόμενο ελατήριο εντασης & απόσβεσης και έχει συνολικό βάρος 21 κιλά. Επιπλέον, δεν χρειάζεται σχεδόν καμία συντήρηση! Χρώμα σε σκούρο γκρι.

The Navy seat is specially developed for commercial and military purposes. The Navy seat is compact, very attractive priced and has the same strength and finishing X-Craft is famous for. It has perfect ergonomics, is height adjustable (3 phase), has an adjustable spring tension & damping and has a total weight of 21 kilogram. Furthermore it is almost maintenance free! Colour in dark grey.



X-Craft Full Carbon

Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες. Τα κύρια μέρη του καθίσματος αυτού είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα και τιτάνιο. Η τάση και η απόσβεση του ελατηρίου μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Αυτό το επαναστατικό νέο κάθισμα με βάρος 12,5 κιλών είναι το ελαφρύτερο κάθισμα στον κόσμο! Τα υφάσματα και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν.

The shock-absorbing X-Craft Full Carbon Seat is manufactured using the latest technologies. The main parts of this seat are made from high grade carbon fiber and titanium. The spring tension and damping can be adjusted separately. This revolutionary new seat with a weight of 12,5 kilogram is the lightest suspension seat in the world! The upholstery fabrics/colours can be tailored.



X-Craft	Options and surcharges
Navy	
	Seat frame: Special requirements to mount gun holders Upon request
	Colours: The colour of the full seat can be tailored on orders in excess of 20 pieces Upon request
Comfort	
	Upholstery: Colours other than the standard colours light grey, dark grey or blue
	Design: Free custom made framework design on orders in excess of 20 pieces No surcharge
	Polyester cover: Colours other than the standard black (only RAL colours)
	Seat frame: Colour other than the standard silver metallic or black (RAL colours) Anodised frame instead of powder coated Seat height different than standard Upon request
	Adjustable spring tension: Hydraulically adjustable suspensions system, operated using a rotary knob
Full Carbon	
	Upholstery: Colours other than the standard Silver Guard light grey, dark gray or blue included



Βάσεις τραπεζιών & καθισμάτων Seats & tables support



43-4710

Βάση τραπεζιού με ρυθμιζόμενο ύψος, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic seat support, adjustable in height, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube:	Ø50
Ύψος / Height:	500-720



43-4711

Βάση τραπεζιού κωνευτή, 3 τεμαχίων (εύκολη αποθήκευση τραπεζιού), Ανοξείδωτη AISI 316
Stainless Steel table pedestal, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube:	Ø50
Βάση / Base:	Ø160
Ύψος / Height:	700



43-4720

Βάση καθίσματος Β.Τ., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty telescopic seat support, adjustable in height, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube:	Ø92
Ύψος / Height:	min 540 – max 720



43-4721

Βάση καθίσματος, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic seat support, adjustable in height, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube:	Ø60
Βάση / Base:	Ø240
Ύψος / Height:	Ø450



43-4712

Βάση τραπεζιού κωνευτή, 3 τεμαχίων (εύκολη αποθήκευση), Αλουμίνιο
Aluminium table pedestal, set of three pieces

Σωλήνας / Tube:	Ø50
Βάση / Base:	Ø160
Ύψος / Height:	700



43-4722

Βάση καθίσματος Β.Τ., ρυθμιζόμενη καθ' ύψος με πλάτη, Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty chair, made of tube complete with revolving pedestal, adjustable in height and with locking knob, St. Steel AISI 316



43-4731

Βάση καθίσματος περιστρεφόμενη, Αλουμίνιο
Telescopic seat support, revolved, Aluminium



43-4732

Βάση καθίσματος περιστρεφόμενη, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, Αλουμίνιο
Telescopic seat support, swivel 360°, compact base, Aluminium

**43-4733**

Βάση καθίσματος περιστρεφόμενη, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, συρταρωτή, Αλουμίνιο
 Telescopic seat support, revolved, adjustable in height, Aluminium

**43-4734**

Υποπόδιο για τις βάσεις καθίσματος, Αλουμίνιο
 Footrest for seat support, Aluminium

Μεντεσέδες καθισμάτων

Hinges for seats

**43-4501**

Μεντεσές καθίσματος στενός, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Narrow hinge for seat, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 335x335

**43-4502**

Μεντεσές καθίσματος φαρδύς, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Wide hinge for seat, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 300x300

Nautinox
MILANO


Nautinox
MILANO

**43-4503**

Μεντεσές καθίσματος τριών θέσεων (— | —) με πύρο ελατηρίου, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Hinge for seat with three positions release (— | —), Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 140x260

Nautinox
MILANO

**43-4504**

Μεντεσές καθίσματος μεταβλητής γωνίας με βιδωτή ασφάλεια, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Hinge for seat with safety block, Nautinox, St. Steel AISI 316


Διαστάσεις / Dim: 210x240

Nautinox
MILANO

**43-4510**

Πύρρος ρύθμισης καθίσματος, Ανοξείδωτος
 Position safety pin, St. Steel

No 1: μικρό / small
 No 2: μεγάλο / large

**43-4511**

Μεντεσές καθίσματος σπαστός, Ανοξείδωτος AISI 316
 Hinge for seat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 200x200
 Th. 2.5mm

Nautinox
MILANO

55

Σκάλες πισίνας Swimming pool ladders




14-0200

Σκάλα πισίνας, Flexinox pool, Ανοξείδωτη AISI 316
Swimming pool ladder, Flexinox pool, St. Steel AISI 316

2 steps/σκαλοπατια	a=696mm
3 steps/σκαλοπατια	a=946mm
4 steps/σκαλοπατια	a=1196mm
5 steps/σκαλοπατια	a=1446mm

Flexinox
POOL




14-0220

Σκάλα εξωτερικής πισίνας, Flexinox pool, Ανοξείδωτη AISI 316
Swimming pool ladders above ground, Flexinox pool, St. Steel AISI 316

	a	b	c
3-3 steps/σκαλοπατια	1155	1670	1065
4-4 steps/σκαλοπατια	1350	1900	1295
5-5 steps/σκαλοπατια	1545	2130	1525

Flexinox
POOL



56

Τουαλέτες - Μπιντέ

Toilets - Bidet

**43-7901**

Τουαλέτα με καπάκι, ηλεκτρική με μοτέρ 12V ή 24V, πορσελάνη
 Electric toilet, 12V or 24V, porcelain

Διαστάσεις (WxLxH):
 346x388x342

**43-7902**

Τουαλέτα με καπάκι, ηλεκτρική με μοτέρ 12V ή 24V, Scm, Ανοξείδωτη
 Electric pump, 12V or 24V, Scm, St. Steel

Διαστάσεις (WxLxH):
 346x388x342

**43-7903**

Τουαλέτα με καπάκι, χειροκίνητη, Scm, Ανοξείδωτη
 Manual pump, Scm, St. Steel

Διαστάσεις (WxLxH):
 332x388x258 (λεκάνης / toilet)
 440x388x341 (ολικές / total)

**43-7904**

Μπιντέ με βρύσες ζεστό-κρύο, υπερχειλιση, Scm, Ανοξείδωτο
 Bidet with faucets (hot - cold), Scm, St. Steel

Διαστάσεις (WxLxH):
 332,5x388x300





All the stainless you need!





Κ. Θεοδοσιάδης αε
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

Παπαστράτου 10 & Χαϊδαρίου 13 | 18545 Πειραιάς | τηλ.: 210 4205890 | fax: 210 4205892
Papastratou 10 & Chaidariou 13 str. | 18545 Piraeus, Greece | tel.: +30 210 4205890 | fax: +30 210 4205892
info@theodosiadis.gr | www.theodosiadis.gr