

2014

Ναυτιλία Marine



All the stainless you need!

Περιεχόμενα

Contents

01	Ναυτικά κλειδιά	Shackles	5
	Ναυτικά κλειδιά Wichard	Wichard shackles	8
02	Γάντζοι	Spring hooks	12
	Γάντζοι Αλουμινίου	Aluminium spring hooks	19
03	Στριφτάρια	Swivels	20
04	Γάντζοι στριφτάρια H.R. Wichard	Wichard H.R. snap shackles	22
05	Σκύλες	Hooks “J”	29
06	Πεταλούδες	Wing nuts-bolts	29
07	Μάπες	Eye nuts	30
08	Διάφορα	Various	37
09	Δέστρες Γλύστρες Όκια	Bollards Cleats Bow chocks Hawse pipes	40
10	Ελατήρια πρόσδεσης	Mooring springs	47
11	Περσίδες Αεραγωγοί	Louvered vent Ventilators	48
12	Τάπες καταστρώματος	Deck fillers	53
13	Through hull Τάπες Φίλτρα	Through hull Plugs Strainers	56
14	Ανοξείδωτα ράουλα	Stainless Steel blocks	57
	Ράουλα Wichard	Wichard blocks	60
15	Αλοιφές καθαρισμού Βερνίκια	Cleaners Varnishes	68
16	Λουκέτα	Padlocks	69
17	Άλπουρα	Mastes	70
18	Σκαρμοί Γάντζοι	Rowlocks Hooks	70
19	Γάντζοι ψαρέματος	Fishing hooks	70
20	Ανέμες	Reels	71
21	Βάσεις πυροσβεστήρα	Fire extinguisher bases	71
22	Βάσεις ποτηριού	Glass bases	71
23	Βάσεις κεραίας VHF	Antenna bases	72
24	Σφυρίχτρες	Whistles	73
25	Κόρνες	Hornes	73
26	Καλαμοθήκες	Fishing rod holders	74
27	Σκαλοπάτια	Folding steps	75
28	Γράμματα & αριθμοί	Letters & numbers	75
29	Ιστοί σημαίας	Flag poles	76
30	Βάσεις φόρτισης Πρίζες	Sockets Switches	77
31	Έξοδοι καλωδίων	Cable outlet	78
32	Φώτα	Lights	79
	Φώτα Roca PowerLED	Roca PowerLED lights	81
33	Τουρνικέ τέντας	Tent fasteners	87
34	Ψαλίδια Μαχαίρια - σουγιάδες	Scissors Knives	88
	Σουγιάδες Wichard	Wichard knives	90

35	Φιλιστρίνια	Port holes - hatches	92
36	Άγκυρες	Anchors	94
	Άγκυρες Spade	Spade anchors	95
37	Ράουλα άγκυρας	Bow rollers	96
38	Σκάλες	Boarding ladders	100
39	Πασαρέλες	Gangways	104
40	Πλατφόρμες	Transom platforms	106
41	Καπόνια	Davits	109
42	Roll bars	Roll bars	110
43	Τιμόνια	Steering wheels	112
44	Μπαλονοθήκες	Fender baskets	116
45	Βάσεις εξωλέμβιας μηχανής	Outboard motor bracket	118
46	Ηλεκτρική εξωλέμβια μηχανή	Trolling motor	119
47	Κάνιστρα	Jerry cans	119
48	Κουζίνες Φούρνοι BBQ	Cookers Ovens BBQ	120
	Κουζίνες & φούρνοι οينوπνεύματος Dometic Origo	Dometic Origo alcohol cookers & ovens	120
	Κουζίνες Can	Can cookers	123
	Κουζίνες & φούρνοι Techimpex	Techimpex gas cookers & ovens	126
	Μπάρμπεκιου	Barbeque	130
49	Είδη εστίασης	Kitchen & table ware	132
50	Νεροχύτες - Νιπτήρες	Sinks	134
51	Τουαλέτες - Μπιντέ	Toilets - Bidet	137
52	Βάσεις τραπεζιών & καθισμάτων Καθίσματα	Seats & tables support Seats	138
	Μεντεσέδες καθισμάτων	Hinges for seats	139
	Καθίσματα με ανάρτηση X-Craft	X-Craft suspension seats	140
53	Σκάλες πισίνας	Swimming pool ladders	144
54	Αλυσίδα	Chain	145

01

Ναυτικά κλειδιά

Shackles

**52-0101**

Κλειδί "D" νόρμαλ, Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø12	Ø22
Ø5	Ø13	Ø25
Ø6	Ø14	Ø28
Ø8	Ø16	Ø32
Ø10	Ø19	

**52-0102**

Κλειδί "Ωμέγα", Ανοξείδωτο AISI 316
Bow shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø12	Ø25
Ø5	Ø14	Ø28
Ø6	Ø16	Ø32
Ø8	Ø19	
Ø10	Ø22	

**52-0103**

Κλειδί μακρύ, Ανοξείδωτο AISI 316
Long "D" shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø8
Ø5	Ø10
Ø6	Ø12

**52-0104**

Κλειδί στραβό, Ανοξείδωτο AISI 316
Twisted shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø8
Ø5	Ø10
Ø6	Ø12

**52-0105**

Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά,
Ανοξείδωτο AISI 316
Halyard shackle with cross bar
and locking pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----

**52-0106**

Κλειδί χειρασφάλειας,
Ανοξείδωτο AISI 316
Halyard shackle with locking pin,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0107

Κλειδί γωνίας, Ανοξείδωτο AISI 316
Headboard shackle with cross bar and locking pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
----	----	-----	-----



52-0109

Κλειδί "D" άλεν, special design,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D" with socket pin, special design,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0113

Κλειδί "Ωμέγα" ασφαλείας για άγκυρα,
USA, tested, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow security shackle for anchor, USA,
tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3/8"	3/4"
1/2"	1"
5/8"	



52-0110

Κλειδί ανοιχτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Wide shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø8	



52-0111

Κλειδί άγκυρας με άλεν ή κατσαβίδι,
Ανοξείδωτο AISI 316
Anchor shackle with socket pin or slot pin,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø14
Ø8	Ø16
Ø10	Ø20
Ø12	



52-0129

Κλειδί λάμας χειρασφάλειας με θηλιά,
Blue Wave, Ανοξείδωτο AISI 316
Halyard shackle, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø5x16	Ø6x25
Ø5x21	Ø8x26
Ø6x14	



52-0124

Κλειδί "D" λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D", Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø4x15	Ø5x24	Ø6x40
Ø4x20	Ø5x36	Ø6x46
Ø5x17	Ø6x23	Ø8x42



52-0125

Κλειδί "Ωμέγα" λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow shackle, Blue Wave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø6x23	Ø10x40
Ø8x31	Ø12x50



52-0130

Πύρος για κλειδιά ναυτικά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Pin for "D" shackles, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

M4	M8	M14
M5	M10	M16
M6	M12	M20

**52-0126**

Κλειδί στραβό λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Twisted shackle, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø5x22	Ø6x36
Ø5x33	Ø8x36

**52-0127**

Κλειδί "D" λάμας με βίδα, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Sailmakers "D" shackle with screw,
Blue Wave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø4x15	Ø5x17	Ø5x25	Ø6x23
Ø4x20	Ø5x24	Ø5x36	

**52-0128**

Κλειδί λάμας χειρασφάλειας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (DxL):

Ø4x20	Ø5x36	Ø6x40
Ø5x25	Ø6x25	Ø8x41

**52-0112**

Κλειδί "D" form C με βίδα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shackle "D" form C with screw,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	7/8"
5/8"	1 1/8"
3/4"	

**52-0114**

Κλειδί "Ωμέγα" με ενισχυμένο πύρο με
βίδα, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow anchor shackle US type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	7/8"
5/8"	1 1/8"
3/4"	



Ναυτικά κλειδιά Wichard Wichard shackles



52-8200

Κλειδί "D" αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	700	1.000	1.600	2.700	4.300	6.000	8.000



52-8201

Κλειδί μακρύ αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking long shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	700	1.000	1.600	2.700	4.300



52-8202

Κλειδί στραβό αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking twisted shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.100	1.500	3.000	4.500



52-8203

Κλειδί "Ωμέγα" αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking bow shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	700	1.000	1.500	2.700	4.300	6.000	10.000	15.000



52-8204

Κλειδί ανοιχτό αυτασφάλιστο, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Self-locking large opening shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.100	1.500	2.700	4.000



52-8205

Κλειδί "D" με άλεν, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Allen head pin "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	2.700	4.300	5.50

**52-8206**

Κλειδί "Ωμέγα" με άλεν, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Allen head pin bow shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	2.700	4.300	6.000

**52-8207**


Κλειδί "D" με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive pin "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.500	2.200	3.600	5.200	7.000

**52-8208**

Κλειδί μακρύ με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive long "D" shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.500	2.200	3.600	5.200

**52-8209**

Κλειδί στραβό με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive twisted shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.100	3.700	5.200

**52-8211**

Κλειδί "Ωμέγα" με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Captive pin bow shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.500	2.200	3.700	5.200





52-8212

Κλειδί χειρασφάλειας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.100	1.500	2.300



52-8213

Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle with bar, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.200	1.700	2.500



52-8214

Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά, Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτο AISI 316
Key pin shackle with bar (high resistance), Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø5	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.200	3.500



52-8215

Κλειδί "D" Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτο AISI 316
"D" shackle (high resistance), Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300	4.100	6.000	10.000	12.000	19.000	28.000



52-8216

Κλειδί "Ωμέγα" Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτο AISI 316
Bow shackle (high resistance), Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø24
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	4.100	6.000	10.000	12.000	19.000	28.000	35.000



52-8217

Κλειδί "D" τιτανίου, Wichard, 40% πιο ελαφρύ από το Ανοξείδωτο (TA6V titanium alloy)
"D" shackle with titanium, Wichard, 40% lighter from stainless

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.700	3.000



52-8218

Κλειδί “Ωμέγα” τιτανίου, Wichard, 40% πιο ελαφρύ από το Ανοξείδωτο (TA6V titanium alloy)
 Bow shackle with titanium, Wichard, 40% lighter from stainless

Διαστάσεις / Dim:	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	6.000	8.000

**52-8219**

Κλειδί “Ροδάντζα” με πύρο ασφαλείας, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Thimble shackle, captive pin, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø10
Διάμετρος σχοινιού / Rope Dim:	Ø12	Ø16
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	3.000	5.000

**52-8220**

Κλειδί “Ροδάντζα” με άλεν, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 Thimble shackle, allen head pin, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø10
Διάμετρος σχοινιού / Rope Dim:	Ø12	Ø16
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	3.000	5.000

**52-8221**

Κλειδί “Tack”, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
 “Tack” shackle, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.300

**52-8222**

Κλειδί “Soft link”, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316 και Dyneema SK75
 “Soft link” shackle, Wichard, St. Steel AISI 316 and Dyneema SK75

N°	B.L. Kg	Ø Loop mm	Loop Length mm	Weight Kg
SoftLink 3.0 - soft shackle				
1	2600	3	70	0.012
SoftLink 4.0 - soft shackle				
2	3600	4	80	0.023
SoftLink 5.0 - soft shackle				
3	6000	5	90	0.047



02

Γάντζοι

Spring hooks



52-0300

Γάντζος διπλός, Ανοξείδωτος AISI 304
Double hook, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

L80 L109



52-0301

Γάντζος σταθερός, Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle fixed eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L52 L66 L96



52-0302

Γάντζος ιμάντα περιστρεφόμενος,
Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel snap shackle rotated,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80 L100



52-0303

Γάντζος "Web", Ανοξείδωτος AISI 316
"Web" hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L60



52-0355

Γάντζος με μεγάλο μάτι,
Ανοξείδωτος AISI 316
Eye swivel snap shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100 L135



52-0304

Γάντζος με στριφτάρι θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel snap shackle, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L70 L87 L128



52-0305

Γάντζος με στριφτάρι κλειδί,
Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel snap shackle with sheet bracket,
removable pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L70 L90 L120



52-0306

Γάντζος με θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook with eyelet,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L60 L80 L100 L120



52-0307

Γάντζος "open" με θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook open type with eyelet,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L61 L81 L102 L122

**52-0308**

Γάντζος, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L61	L81	L102	L122
-----	-----	------	------

**52-0309**

Γάντζος, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L50	L70	L100
-----	-----	------

**52-0310**

Πυροσβεστικός γάντζος,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4	Ø10
Ø5	Ø11
Ø6	Ø12
Ø7	Ø13
Ø8	

**52-0311**

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook with eyelet, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø11
Ø7	Ø12
Ø8	Ø13

**52-0312**

Πυροσβεστικός γάντζος με βιδωτή
ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook with screw nut,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø11
Ø8	Ø12
Ø10	Ø13

**52-0313**

Πυροσβεστικός γάντζος με διπλή
ασφάλεια και θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Lock spring hook with eyelet and safety
latch, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø12
----	-----

**52-0314**

Γάντζος “νύχι”, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring snap-casting (hook end),
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L50	L65	L90
-----	-----	-----

**52-0315**

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel eye snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L65	L85	L100	L120
-----	-----	------	------

**52-0316**

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Rigid eye snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L54	L72	L81	L98
-----	-----	-----	-----



52-0317

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel eye bolt snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L64	L90
L76	L115
L87	



52-0318

Γάντζος παγουριού, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel eye bolt snap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L62	L90
L75	L115
L87	



52-0356

Γάντζος παγουριού διπλός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Double swivel eye bolt snap,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L90	L105	L121
-----	------	------



52-0357

Γάντζος "Web" στριφτάρι,
Ανοξείδωτος AISI 316
"Web" swivel snap shackle,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L65



52-0320

Γάντζος ιμάντα, Ανοξείδωτος AISI 316
Snap hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L65



52-0321

Πυροσβεστικός γάντζος χωρίς θηλιά,
Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø7	Ø16
Ø8	



52-0322

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά, Kong,
tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner with eyelet, Kong, tested,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø7	Ø16
Ø8	



52-0323

Πυροσβεστικός γάντζος χωρίς θηλιά,
με βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested,
Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner with safety screw, Kong, tested,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø10	Ø12
-----	-----



52-0324

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά και
βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested,
Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner with eyelet and safety screw,
Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø10	Ø12
-----	-----



**52-0325**

Πυροσβεστικός γάντζος “wide open” χωρίς θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “wide open”, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


L80	L100	L120
-----	------	------

**52-0326**

Πυροσβεστικός γάντζος “wide open” με θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “wide open” with eyelet, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------

**52-0327**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” με ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with safety sliding sleeve, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10
----	-----

**52-0328**

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” χωρίς θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “pear”, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0329**

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με θηλιά, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “pear” with eyelet, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0332**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” χωρίς θηλιά, με βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with screw pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0331**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” με θηλιά και ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with eyelet and safety sliding sleeve, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø10	Ø12
-----	-----

**52-0330**

Πυροσβεστικός γάντζος “D” χωρίς θηλιά, με ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “D” with safety sliding sleeve, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10	Ø12
----	-----	-----

**52-0333**

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” χωρίς θηλιά, με βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
 Carabiner “pear” with screw pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------





52-0334

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με θηλιά και βιδωτή ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “pear” with eyelet and screw pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0336

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με ειδική ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “pear” with special safety pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0354

Πυροσβεστικός γάντζος “αχλάδι” με θηλιά και ειδική ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “pear” with eyelet and special safety pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0335

Πυροσβεστικός γάντζος “D” με ειδική ασφάλεια, Kong, tested, Ανοξείδωτος AISI 316
Carabiner “D” with special safety pin, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80	L100	L120
-----	------	------



52-0337

Γάντζος γίγας με διπλή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Snap hook with double latch, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L180



52-0338

Γάντζος οβάλ, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
----	----	----	-----



52-0339

Γάντζος με θηλιά και διπλή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Double locking safety hook, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L110



52-0340

Γάντζος “D” με θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook “D” with eyelet, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø10
----	-----



52-0341

Γάντζος “D” με θηλιά και ελατηριωτή ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook “D” with eye locking sleeve, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8x120

**52-0343**

Γάντζος “αχλάδι” πλακέ,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook “pear”, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0344**

Γάντζος “αχλάδι” πλακέ με θηλιά,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook “pear” with eyelet,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0345**

Γάντζος “αχλάδι” πλακέ με βιδωτή
ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook “pear” with screw pin,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0346**

Γάντζος “αχλάδι” με βιδωτή ασφάλεια,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook “pear” with screw pin,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø6	Ø8	Ø10	Ø11
----	----	-----	-----

**52-0348**

Γάντζος ασφαλείας “αχλάδι”,
Ανοξείδωτος AISI 316
Quick link “pear”,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø12x130	Ø16x130	Ø16x170
---------	---------	---------

**52-0352**

Σύνδεσμος αλυσίδας με δύο περικόχλια,
Ανοξείδωτος AISI 316
Quick link, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
----	----	----	-----

**52-0350**

Γάντζος φορτίου με πύρο B.T.,
Ανοξείδωτος AISI 316
Clevis grab hook, Ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις / Dim

(Ενδεικτικό όριο θραύσης) /
Indicative Breaking load):

1/4" (2.100kg)	3/8" (4.000kg)
5/16" (3.100kg)	1/2" (7.300kg)

**52-0351**

Γάντζος φορτίου με στριφτάρι και
ασφάλεια, Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel hook with security pin,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
------	-------	------	------

**52-0349**

Γάντζος φορτίου με πύρο,
Ανοξείδωτος AISI 316
Clevis slip hook with latches,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim

(Ενδεικτικό όριο θραύσης) /
Indicative Breaking load):

1/4" (1.645kg)	3/8" (3.800kg)
5/16" (2.240kg)	1/2" (6.010kg)



52-0353

Γάντζος "free anchor",
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook "free anchor",
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L120 L155



52-1006

Γάντζος φορτίου με μάτι,
Ανοξείδωτος AISI 316
Eye grab hook,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/4" 5/16" 3/8"



52-0134

Κρίκος με τρία στριφτάρια,
Ανοξείδωτος AISI 316
Ring with three swivels,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80 L100 L120



52-0319

Γάντζος, Ανοξείδωτος AISI 316
Rigid eye snap hook with safety latch,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100 L115



52-7370

Γάντζος "αχλάδι" βιδωτός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Quick link "pear", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3 Ø8
Ø4 Ø9
Ø5 Ø10
Ø6



52-0404

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα",
Ανοξείδωτος AISI 316
Spring Hook "Delta", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L80 L100



52-0405

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα" βιδωτός,
με θηλιά, Ανοξείδωτος AISI 316
Spring hook "Delta" with eyelet and screw
nut, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø11

Γάντζοι Αλουμινίου Aluminium spring hooks

Σε διάφορα χρώματα: μπλε, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, μαύρο, μωβ
 Available in different colours: blue, red, green, orange, black, purple



52-8950

Γάντζος οβάλ, Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook, Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L60 L80



52-8951

Πυροσβεστικός γάντζος, Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook, Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L50 L80 L120
 L60 L100 L160



52-8952

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα", Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook "Delta", Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L80



52-8953

Γάντζος "Δέλτα" με οβάλ άνοιγμα, Kong, tested, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook "Delta", curved opening, Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L90




52-8956

Γάντζος "Δέλτα" B.T., Kong, tested, Αλουμίνιο
 Heavy duty, aluminium spring hook "Delta", Kong, tested

Διαστάσεις / Dim:

L80 L100 L120



52-8900

Γάντζος οβάλ, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook

Διαστάσεις / Dim:

L60



52-8901

Πυροσβεστικός γάντζος, Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook

Διαστάσεις / Dim:

L60 L80



52-8902

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα", Αλουμίνιο
 Aluminium spring hook "Delta"

Διαστάσεις / Dim:

L50 L60 L80

03

Στριφτάρια Swivels



52-0160

Στριφτάρι άλεν, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel socket pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0169

Στριφτάρι άλεν κλειδί-θηλιά,
Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel socket pin e+j, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0161

Στριφτάρι κλειδί-κλειδί,
Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel j+j, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0162

Στριφτάρι κλειδί-θηλιά,
Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel e+j, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø10	Ø16
Ø8	Ø12	Ø19



52-0163

Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel e+e, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10	Ø19
Ø6	Ø12	Ø22
Ø8	Ø16	Ø25



52-0164

Στριφτάρι λάμας, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel f+f (SS cambered plate),
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L40	L55
-----	-----

ANCHOR CONNECTOR 16mm




NEW!
 UP TO
3/4" CHAINS
 UP TO
150 KG ANCHORS



644.16

weight: 5,5 kg
 stainless steel AISI 316
 Ø: 16/19 mm




20.000 kg



(S.W.L.) 5.000 kg

100%
KONG
ITALY
 WWW.KONG.IT



52-0165

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Swivel for anchor chain, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8 10-12



52-0166

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό σπαστό,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Double swivel for anchor chain,
 St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8 10-12



52-0167

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό, Kong, tested, Ανοξείδωτο AISI 316
 Swivel for anchor chain, Kong, tested, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8 10-12 12-16 16-19

52-0168

Σύνδεσμος αλυσίδας κυλινδρικός,
 Ανοξείδωτος AISI 316
 Quick link for chain, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις για αλυσίδα / Dim for chain:

6-8 10-12



52-0137

Σύνδεσμος αλυσίδας σχοινιού,
 Ανοξείδωτος AISI 316
 Quick link for rope, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12



52-0108

Σύνδεσμος αλυσίδας πирτσινωτός,
 Ανοξείδωτος AISI 316
 Connecting link, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø8 Ø12 Ø20
 Ø6 Ø10 Ø16



52-0135

Σύνδεσμος αλυσίδας με μία βίδα,
 Ανοξείδωτος AISI 316
 Quick link with screw, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3 Ø4 Ø6 Ø10
 Ø3,5 Ø5 Ø8 Ø12

04

Γάντζοι στριφτάρια H.R. Wichard Wichard H.R. snap shackles



52-8500

Γάντζος με σταθερό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with fixed eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L35	L50	L70
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	400	2.000	3.000



52-8501

Γάντζος σταθερός με πύρο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with clevis pin, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L52	L70	L86
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.850	7.000



52-8502

Γάντζος στριφτάρια με στενό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with swivel eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L70	L90	L120	Titanium
				L90
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.700	7.000	2.800



52-8503

Γάντζος στριφτάρια με φαρδύ μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Snap shackle with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L80	L105	L140
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.600	7.500



52-8532

Γάντζος με Δέλτα περιστρεφόμενο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Web snap shackle, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L80	L100
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.850

**52-8504**

Γάντζος στριφτάρι με πύρο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with clevis pin swivel, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L70	L90	L120
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	3.800	7.000

**52-8505**

Γάντζος στριφτάρι με σπαστό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with clevis pin swivel, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L85	L110
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	3.850

**52-8530**

Γάντζος στριφτάρι με μάτι ροδάντζα, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with swivel thimble eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L95	L110
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000	2.400

**52-8506**

Γάντζος σκανδάλης με στενό μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with swivel eyes, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L74	L87	L108	L134
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300	3.400	5.400	8.700

**52-8507**

Γάντζος σκανδάλης με φαρδύ μάτι, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
 Snap shackle with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L72	L83	L102	L128
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300	3.400	5.400	8.700





52-8508

Γάντζος σκανδάλης με πύρο, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Swivel shackle, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L105	L135
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	4.000	8.000



52-8511

Γάντζος σκανδάλης, Wichard, Τιτάνιο
Swivel trigger snap shackle, Wichard, Titanium

Διαστάσεις / Dim:	L85	L125
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.400	6.000



52-8509

Πύρος απασφάλισης γάντζου σκανδάλης, Wichard H.R., Αλουμίνιο
Aluminium release fid for snap shackle, Wichard H.R.



52-8510

Γάντζος μπαλονιού, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Quick release snap shackle with swivel eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L70	L80	L90	L110	L130	L150
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.300	2.000	3.000	4.000	6.300	8.000



52-8512

Γάντζος μπαλονιού, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Quick release snap shackle with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L80	L90	L110	L120	L145	L160
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.500	2.300	3.200	4.800	6.300	8.500



52-8513

Γάντζος "tack snap", Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Tack snap shackle, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L70
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.300



52-8514

Γάντζος, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316

Snap hook "patented", Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L50	L75	L100
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	300	700	1.500

**52-8515**

Γάντζος, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316

Safety snap hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L75	L100
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.800	4.000

**52-8516**

Γάντζος ιμάντα "web snap", Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316

Webbing snap hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L60
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	300

**52-8531**

Γάντζος διπλής ασφάλειας, Wichard, Αλουμίνιο, σε πράσινο και φωσφορίζε χρώμα
 Prosnap double action safety hook, Wichard, Aluminium, in green and fluorescent colour

Διαστάσεις / Dim:	L129
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.000

**52-8517**

Γάντζος διπλής ασφάλειας, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316, σε μπλε και κίτρινο χρώμα

Double action safety hook "patented", Wichard H.R., St. Steel AISI 316, in blue and yellow colour

Διαστάσεις / Dim:	L115
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.800





52-85171

Ελαστικός ιμάντας με 2 γάντζους διπλής ασφάλειας, ελαστικότητας 1-2m, ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 1095, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Elastic harness tether from 1-2m with double action safety hooks, european specification EN 1095, Wichard H.R., St. Steel AISI 316



52-8518

Γάντζος οβάλ με θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Carbin hook symmetric, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	600	1.300	2.500	3.600



52-8519

Γάντζος "Δέλτα" με θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Carbin hook asymmetric, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø12-170
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	800	1.500	2.500	4.500	4.500



52-8520

Γάντζος οβάλ χωρίς θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Carbin hook without eye, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	600	1.600	2.500	3.800



52-8521

Γάντζος "Δέλτα", Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
"Delta" hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	Ø8	Ø11
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.200	2.200



**52-8533**

Γάντζος κονταριού, Wichard H.R.,
Ανοξείδωτος AISI 316
Mooring hook, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: Ø10-100 Ø12-120 Ø12-170

**52-8535**

Συγκρατητής αλυσίδας, Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
Chain grip, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L82	L103	L122
Για αλυσίδα / For chain:	8	10	12
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.600	2.400	3.000

**52-8522**

Γάντζος "SNI snap", Wichard H.R., Ανοξείδωτος AISI 316
One hand sail snap, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L50	L55	L65	L80	L90	L110
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	300	400	550	800	1.050	1.300

**52-8523**

Στριφτάρι θηλιά-κλειδί, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel with clevis pin, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

	Ball Bearing			
Διαστάσεις / Dim:	L70	L105	L70	L105
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.800	6.000	2.800	6.000

**52-8524**

Στριφτάρι κλειδί-κλειδί, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
Self locking swivel, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L80	L120
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.800	5.000





52-8525

Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel with large bail, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L80	L115	L125	Ball Bearing	
				L80	L115
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	3.000	6.500	8.500	3.000	6.500



52-8526

Στριφτάρι κλειδί-κλειδί λάμας, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel fork-fork (SS cambered plate), Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L45	L60
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	1.000	1.400



52-8534

Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Mooring swivel, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L130	L150
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	4.000	5.500



52-8527

Στριφτάρι άλεν, Wichard H.R., Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel with allen head pin, Wichard H.R., St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:	L80	L120
Όριο θραύσης / B.L. (kg):	2.800	5.000



**42-0950**

Σκύλα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100 L150

05

Σκύλες

Hooks "J"


**42-0951**

Σκύλα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6 - 75mm Ø8 - 97mm Ø10 - 118mm

**42-0952**

Σκύλα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8 - 115mm

**42-0953**

Σκύλα με κρίκο, Ανοξείδωτη AISI 316
 Hook "J" with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6 - 132mm Ø8 - 192mm
 Ø7 - 142mm Ø12 - 235mm

**52-0530**

Πεταλούδα Β.Τ., Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty wing nut, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M5	M10	M20
M6	M12	M22
M8	M16	M24

06

Πεταλούδες

Wing nuts-bolts


**52-0531**

Βίδα πεταλούδα Β.Τ., Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty wing bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M5x35	M8x40	M10x50	M16x25
M6x40	M10x20	M12x50	M16x60

**52-0532**

Πεταλούδα για φιλιστρίνια,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Wing nut for portlights, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6	M10	M16	M22
M8	M12	M20	M24

**52-0533**

Πεταλούδα Β.Τ. για φιλιστρίνια,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty wing nut for portlights,
 St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M8	M12	M20
M10	M16	M22

07

Μάπες

Eye nuts



52-0501

Μάπα θηλυκή, Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye nut, Wichard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6	M10	M12 (HD)
M8	M10 (HD)	M14
M8 (HD)	M12	M16

*HD: Heavy duty



52-0502

Μάπα θηλυκή κοντή, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye nut short type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6	M16
M8	M20
M10	M24
M12	M30



52-0503

Μάπα θηλυκή, Ανοξείδωτη AISI 316
Lifting eye nut, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6	M16
M8	M20
M10	M24
M12	M30



52-0504

Μάπα αρσενική με κοντό σπείρωμα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt short thread, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x15	M12
M6x20	M16
M8x20	M20x30
M10	



52-0507

Μάπα αρσενική με στενό μάτι,
Blue Wave, Ανοξείδωτη AISI 304
Eye bolt forged, Blue Wave,
St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x80
M6x60	M10x50
M8x35	M10x100



52-0505

Μάπα με σπείρωμα, Blue Wave,
Ανοξείδωτη AISI 304
Eye bolt welded, Blue Wave,
St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x35	M10x100
M6x40	M8x50	M12x100
M6x50	M8x80	M12x160
M6x60	M8x100	
M6x100	M10x50	



**52-0506**

Μάπα με σπείρωμα και κρίκο,
Blue Wave, Ανοξείδωτη AISI 304

Eye bolt with ring, Blue Wave,
St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M10x50
M6x60	M10x100
M8x35	M12x100
M8x80	M12x160

**52-0508**

Μάπα αρσενική, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x40	M8x60	M10x100
M6x60	M8x80	M10x120
M6x80	M8x100	M12x120

**52-0557**

Μάπα αρσενική με στενό μάτι,
Ανοξείδωτη AISI 316

Eye bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x80
M6x60	M10x50
M8x35	M10x100

**52-0544**

Μάπα αρσενική με φαρδιά ενσωματωμένη
ροδέλα, Ανοξείδωτη AISI 316

Eye bolt with welded head,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x30	M8x90
M6x80	M10x60
M8x45	M10x110

**52-0558**

Μάπα αρσενική, ειδικού τύπου,
Ανοξείδωτη AISI 316

Eye bolt, special type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3/8" x 75

**52-0577**

"U" bolt, Wichard, Ανοξείδωτο AISI 316
Watertight "U" bolt "patented", Wichard,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x70	M10x90
M6x90	M10x110
M8x80	M12x110
M8x100	M12x130

**52-0570**

"U" bolt, Blue Wave, Ανοξείδωτο AISI 316
"U" bolt, Blue Wave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M4x66	M8x86	M10x110
M5x67	M8x116	M10x150
M6x67	M8x80	M12x122
M6x84	M8x90	
M8x71	M10x95	

**52-0573**

"U" bolt security, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 316
"U" bolt security, Blue Wave,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M10 M12

**52-05731**

"U" bolt B.T., Roca, Ανοξείδωτο
ειδικού τύπου AISI 630-M12,
PVD gray / electro polished
Heavy duty "U" bolt, Roca,
hardened St. Steel AISI 630-M12,
PVD gray / electro polished





52-0574

“U” bolt ιμάντα, Ανοξείδωτο AISI 316
“U” bolt, St. Steel AISI 316



52-0572

“U” bolt στενό, Ανοξείδωτο AISI 316
“U” bolt with washer and nuts,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4x60	3/8"x120	10x130
5x70	1/2"x120	12x150
6x90	3/8"x170	1/2"x170
8x100	10x90	



52-0509

Μάπα στριφώνι, Ανοξείδωτη AISI 316
Eye wooden screw, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x40	M8x100	M12x60
M6x60	M8x120	M12x80
M6x80	M10x60	M12x100
M6x100	M10x80	M12x120
M8x60	M10x100	M12x140
M8x80	M10x120	M12x160



52-0510

Μάπα στριφώνι με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Ring bolt with wood screw,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x40	M8x100	M12x60
M6x60	M8x120	M12x80
M6x80	M10x60	M12x100
M6x100	M10x80	M12x120
M8x60	M10x100	M12x140
M8x80	M10x120	M12x160



52-0553

Μάπα στριφώνι με στενό μάτι,
Ανοξείδωτη AISI 316
Eye bolt (lag screw) forged,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x40	M6x60
-------	-------



52-0554

Μάπα στριφώνι με κρίκο και στενό μάτι,
Ανοξείδωτη AISI 316
Lag ring bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M6x60	M8x60
-------	-------



52-0511

Μάπα πλάκα τετράγωνη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Square pad, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø8	



52-0512

Μάπα πλάκα τετράγωνη με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Square pad with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø10
Ø6	Ø12
Ø8	



52-0517

Μάπα πλάκα οβάλ Β.Τ.,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty pad oblong base,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L75	L90	L100
-----	-----	------

**52-0513**

Μάπα πλάκα ρόμβου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Diamond pad,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
----	----	----	-----

**52-0514**

Μάπα πλάκα ρόμβου B.T.,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty diamond pad,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø8	Ø9	Ø10
----	----	-----

**52-0515**

Μάπα πλάκα ρόμβου με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Diamond pad with ring,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
----	----	----	-----

**52-0518**

Μάπα πλάκα στρογγυλή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----

**52-0519**

Μάπα πλάκα στρογγυλή με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----

**52-0520**

Μάπα πλάκα στρογγυλή ανοιχτή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad, hook type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----

**52-0522**

Μάπα πλάκα οβάλ,
Ανοξείδωτη AISI 316
Oblong pad, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø9
----	----	----	----

**52-0521**

Μάπα πλάκα οβάλ με κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Oblong pad with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8	Ø9
----	----	----	----

**52-0523**

Μάπα πλάκα στρογγυλή με βίδα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad with bolt, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5	Ø6	Ø8
----	----	----



52-0524

Μάρα πλάκα στρογγυλή με βίδα
και κρίκο, Ανοξείδωτη AISI 316
Round pad bolt with ring,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5 Ø6 Ø8



52-0550

Μάρα θηλυκή μονή, Deco,
Ανοξείδωτη AISI 316
Lifting eye nut, Deco,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M8



52-0551

Μάρα θηλυκή διπλή, Deco,
Ανοξείδωτη AISI 316
Double eye with internal thread, Deco,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

M8



52-0516

Μάρα άλμπουργου, Ανοξείδωτη AISI 316
SPI eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

40x50 42x57



52-0540

Μάρα everest B.T., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty lifeline base, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

37x60



52-0526

“Ωμέγα” λάμας, Blue Wave,
Ανοξείδωτο AISI 304
Eye strap, Blue Wave, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

No1: Ø12 No4: Ø28
No2: Ø14 No5: Ø32
No3: Ø20



52-0527

“Ωμέγα” κυτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Pad eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4 Ø5 Ø6 Ø8



52-0545

“Ωμέγα” κυτό B.T., Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty strong pad eye (casted),
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø4 Ø8
Ø5 Ø10
Ø6



52-0541

Μάρα everest “Ωμέγα”,
Ανοξείδωτη AISI 316
Bow eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

2,5” 3”

**52-0546**

“Ωμέγα” κυτό, Ανοξείδωτο AISI 316
 Pad eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5

**52-0556**

“Ωμέγα” πρέσας, Ανοξείδωτο AISI 316
 Eye strap, St. Steel AISI 316

**52-0525**

Βάση στήριξης ιμάντα,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Belt holder, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim::

L20	L36	L65
L26	L40	L75
L30	L50	L90

**52-05251**

Βάση στήριξης ιμάντα,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Belt holder, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (L):

No1: Ø5 - L25mm

No2: Ø6 - L62mm

**52-0549**

Μάπα για άλμπουρο,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 SPI eye, St. Steel AISI 316

**52-0542**

Μάπα πλάκα ρόμβου με θηλιά και γάντζο,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Diamond pad eye with hook and eyelet,
 St. Steel AISI 316

**52-0578**

Μάπα πλάκα τετράγωνη με κρίκο εισόδου,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Square pad eye with ring,
 St. Steel AISI 316

**52-0548**

Μάπα τριγωνική με πύρο,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Triangle pad eye with pin,
 St. Steel AISI 316

**52-0547**

Βάση με στριφτάρι, Ανοξείδωτη AISI 316
 Base with swivel, St. Steel AISI 316



52-0552

Γάντζος σκι, Ανοξείδωτος AISI 316
Mount ski tow, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

No1 No2



52-0543

Μάρα με σπαστό κρίκο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Hinged pad eye, St. Steel AISI 316



52-0567

Μάρα μονή δαπέδου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Folding pad eye, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

No6: L46

No8: L64

No10: L78



52-8544

Μάρα μονή δαπέδου, Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Universal folding pad eye, Wichard
"patented", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

Ø6 - 23x40



52-8545

Μάρα μονή δαπέδου, B.T., Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty folding pad eye, Wichard
"patented", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

No6: 45x40

No8: 59x50

No10: 75x65



52-8546

Μάρα διπλή δαπέδου, B.T., Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty double folding pad eye,
Wichard "patented", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

No6: 45x75

No8: 59x81

No10: 75x104



48-0020

Αναρτήρες, Wichard,
Ανοξείδωτη AISI 316
Toe rail pad eye, Wichard,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

16613: Standard 9-13 rail

16614: Asymetric 9-13 rail

16615: Standard 12-15 rail



08

Διάφορα

Various



52-3250

“Δέλτα”, Ανοξείδωτο AISI 316
Dee ring welded, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø3x15	Ø4x30	Ø5x35	Ø6x40
Ø3x20	Ø4x35	Ø5x40	Ø6x45
Ø3x30	Ø4x40	Ø5x45	Ø6x50
Ø4x20	Ø5x25	Ø6x30	Ø8x45
Ø4x25	Ø5x30	Ø6x35	Ø8x50



52-3251

Τρίγωνο για μάντα, Ανοξείδωτο AISI 316
Triangle ring with cross bar welded,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5x45	Ø6x45	Ø8x45
Ø6x40	Ø6x50	Ø8x50



52-3252

Τρίγωνο, Ανοξείδωτο AISI 316
Triangle ring welded, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø5x40	Ø6x45
Ø5x45	Ø8x45
Ø6x40	Ø8x50
Ø6x50	



52-3181

“Θήτα”, Ανοξείδωτο AISI 316
Buckle side, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L23-20	L30-30	L45-33
L28-25	L40-30	L50-33



52-0363

Αγκράφα με τρίγωνο,
Ανοξείδωτη AISI 316
Double bar buckle removable,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

- α) L40-20-35
- β) L50-22-40



52-2505

Αγκράφα 50x30, Ανοξείδωτη AISI 316
Ratchet buckle 50x30, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L25




52-2506

Αγκράφα 53x32, Ανοξείδωτη AISI 316
Ratchet buckle 53x32, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L25




52-2502

Αγκράφα, Inox-Πλαστικό
Double bar buckle removable, Inox-Plastic

Διαστάσεις / Dim:

L30 L40 L50



52-2503

Αγκράφα, Ανοξείδωτη AISI 316
Double bar buckle removable,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L25 L30 L40 L50



52-03641

Αγκράφα B.T., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty double bar buckle,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L40



52-0122

Κρίκος στρογγυλός, Ανοξείδωτος AISI 316
Rounded ring welded, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxR):

3x10	5x20	6x60	8x80	13x80
3x20	5x25	7x45	10x60	13x100
3x25	5x30	7x50	10x80	13x120
3x30	5x40	7x60	10x100	13x130
3x40	5x50	8x40	12x60	13x140
4x20	6x30	8x50	12x80	13x150
4x30	6x40	8x60	12x100	
4x40	6x50	8x70	12x120	




52-0138

Κρίκος διαιρούμενος με βίδες,
Ανοξείδωτος AISI 316
Ring latch with screw, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxR):

5x25 6x30 8x35 9x40



52-0139

Στόπερ πόρτας-καταρτιού,
Ανοξείδωτο AISI 316
Mast entrance stopper,
St. Steel AISI 316



14-1030

Βάση κρέμασης μπαλονιού,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fender rope base,
St. Steel AISI 316




52-0050

Πύρος με μπίλια και κρίκο,
Ανοξείδωτος AISI 316
Clevis pin with ring, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxR):

5x13	6x25	8x25	9x38
5x25	6x38	8x38	9x50
5x38	6x50	8x50	9x61

**52-0369**

Γάντζος για λάστιχο πταποδιού,
Ανοξείδωτος AISI 316
Hook for rubber strap, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
----	----	-----	-----

**52-01341**

Μπρελόκ γάντζος snap,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap shackle,
St. Steel AISI 316

**52-01342**

Μπρελόκ κλειδί, Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with pin shackle,
St. Steel AISI 316

**52-01343**

Μπρελόκ γάντζος, Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap hook, St. Steel AISI 316

**52-02231**

Μπρελόκ γάντζος snap, Wichard,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap shackle, Wichard,
St. Steel AISI 316

**52-02232**

Μπρελόκ κλειδί, Wichard,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with pin shackle,
St. Steel AISI 316

**52-02233**

Μπρελόκ γάντζος, Wichard,
Ανοξείδωτο AISI 316
Key ring with snap hook, Wichard,
St. Steel AISI 316

**52-02234**

Λουράκι Wichard
Wichard lanyard

**20-1001**

Μπρελόκ Αλουμινίου
σε διάφορα σχήματα & χρώματα
Aluminium key holder
in various colours & shapes,

09

Δέστρες | Γλύστρες | Όκια

Bollards | Cleats | Bow chocks | Hawse pipes



42-0001

Δέστρα με τρύπες, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard with holes, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

150x50x65	300x60x90
200x50x68	400x70x100
250x60x80	500x100x130



42-0002

Δέστρα με τρύπες, Scm, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard with holes Scm, St. Steel AISI 316



Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

200x80x80	400x140x150	700x240x270
250x90x90	450x150x170	800x270x310
300x100x110	500x170x190	
350x120x130	600x200x230	



42-0003

Δέστρα χωρίς τρύπες, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard without holes, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):

6 1/2": 165x60	10": 250x100
8": 200x90	12": 300x115



42-0004

Δέστρα, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard double, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim(LxWxH):

205x115x125



42-0005

Δέστρα κυτή, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100



42-0007

Δέστρα με βίδες ίσια, Ανοξείδωτη AISI 316
Bollard, straight type with screws, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L160	L200	L250
------	------	------

42-0006

Δέστρα κωνευτή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Lift-up cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

5": 125x33 6": 150x38 8": 200x75

**42-0006-1**

Δέστρα κωνευτή, Olcese Ricci, Ανοξείδωτη AISI 316
 Lift up bollard, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim

L200 L300 L400

**42-0008**

Δέστρα με βίδες λοξή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Bollard with screws, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L160 L200 L250

**42-0009**

Δέστρα σωληνωτή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):

165x55

**42-0010**

Δέστρα, όγκιο, με ράουλα και βίδες, Ανοξείδωτη AISI 316
 Bollard with blocks and screws, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxH):



160x60



42-0030

Δέστρα κωνευτή, Seasmart, Ανοξείδωτη AISI 316
Folding cleat, Seasmart, St. Steel AISI 316


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
B175X	175	225	38	17	44	54	3 x M6	14	1000	950
B240X	240	300	49	22,5	67	75,5	3 x M10	18	3000	2100
B320X	320	400	64	30	95	146	3 x M12	22	9000	5150
B400X	400	500	78	38	113	140	3 x M16	28	12000	10600




42-0031

Δέστρα κωνευτή, Seasmart, Αλουμίνιο
Folding cleat, Seasmart, Aluminium


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
B120	120	160	26	12,4	37,4	46	3 x M6	12	500	120
B175	175	225	38	17	44	54	3 x M6	14	1200	330
B240	240	300	49	22,5	67	75,5	3 x M10	18	2000	750
B320	320	400	64	30	80	96	3 x M12	22	4000	1550
B400	400	500	78	38	113	140	3 x M16	28	6000	3500



**42-0032**


Γλύστρα κωνευτή, Seasmart, Ανοξείδωτη AISI 316
 Folding fairlead, Seasmart, St. Steel AISI 316

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
SF 160X	160	200	55	25	62	102	35	18	3000	3500
SF 175X	175	215	65	28	73	114	45	22	9000	4500
SF 160	160	200	55	25	62	102	35	18	2000	1200
SF 175	175	215	65	28	73	114	45	22	3000	1600

**42-0038**

Σύνδεσμος ταχείας ασφάλισης - απασφάλισης, Seasmart
 Quick lock - Smart lock, Seasmart

Type	Material	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Screw	Line ø	Working Load (daN)	Weight (gr)
SL10X	AISI 316	29	15	22	2,5	43,5	16	26	8	500	100
SL20	Alluminio	48	17,5	39	3	59	32	45	9	1700	150
SL20X	17-4 ph	48	17,5	39	3	59	32	45	9	5000	410
SL20-Ti	Titanio	48	17,5	39	3	59	32	45	9	4500	260





42-0015

Κοτσανέλο στρογγυλό, Ανοξείδωτο AISI 316
Low flat cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100	L125	L150	L200	L250	L300
------	------	------	------	------	------



42-0016

Κοτσανέλο στρογγυλό B.T., Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty hollow base cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L200	L250	L300	L380	L500 (H.D.)
------	------	------	------	-------------



42-0017

Κοτσανέλο πλακέ με 2 τρύπες, Ανοξείδωτο AISI 316
Two hole cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100	L125	L150	L200	L250	L300
------	------	------	------	------	------



42-0018

Κοτσανέλο πλακέ με 4 τρύπες, Ανοξείδωτο AISI 316
Four hole cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L100	L125	L150	L200	L250	L300
------	------	------	------	------	------



42-0019

Κοτσανέλο πλακέ με 4 τρύπες B.T., Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty four hole cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L150	L200	L250	L300
------	------	------	------



42-0020

Δέστρα mini B.T., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty rope cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L110	L150
------	------



42-0021

Δέστρα mini, Ανοξείδωτη AISI 316
Rope cleat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L50	L60	L80
-----	-----	-----



42-0024

Δέστρα B.T. μάτι, εσωτερικό σπείρωμα, Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty lift ring / cleat combination, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L6"	L7"
-----	-----

**42-0100**

Μπίτα κοντή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Bollard with round base plate, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L150

**42-0101**

Μπίτα, Ανοξείδωτη
 Bollard, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

Ø50 Ø60 Ø80

**42-0116**

Γλίστρα χυτή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Bow chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"

**42-0110**

Γλίστρα χυτή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Bow chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"

**42-0111**

Γλίστρα χυτή B.T., Ανοξείδωτη AISI 316
 Heavy duty skene chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"

**42-0112**

Γλίστρα χυτή με μύτη, Ανοξείδωτη AISI 316
 Skene bow chock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

4 1/2" 6"

**42-0113**

Γλίστρα κουपाστής με ράουλα λοξή, δεξί - αριστερό,
 Ανοξείδωτη AISI 316
 Fairlead with movable pulley, right-left, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L240

**42-0114**

Γλίστρα κουπαστής με ράουλα λοξή, μεσαίο, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fairlead side mounted, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L240




42-0115

Γλύστρα κουपाστής με ράουλα ίσια, Ανοξείδωτη AISI 316
Fairlead with movable pulley, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L205 L260



42-0130

Όκιο στρογγυλό με καπάκι ελατηριωτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Round hawse pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

Ø65




42-0131

Όκιο οβάλ με καπάκι ελατηριωτό, Ανοξείδωτο AISI 316
Rope/deck pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

65x105




42-0132

Όκιο οβάλ, Ανοξείδωτο AISI 316
Liawse pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

45x100



42-0133

Όκιο παραλληλόγραμμο, Ανοξείδωτο AISI 316
Hawse pipe rectangular, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

56x107



42-0134

Όκιο οβάλ κοντό, Ανοξείδωτο AISI 316
Hawse pipe short type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

85x190



42-0135

Όκιο οβάλ μακρύ, Ανοξείδωτο AISI 316
Hawse pipe long type, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

45x125



42-0136

Όκιο τρίγωνο, Ανοξείδωτο AISI 316
Triangular hawse pipe, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις (εσωτερικές) / Dim (internal):

80x140

10

Ελατήρια πρόσδεσης

Mooring shock absorbers



42-0150

Ελατήριο πρόσδεσης, Ανοξείδωτο AISI 304
 Mooring spring, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim:

	B.L. (kg)
L265 - Ø5 - 58	1.600
L315 - Ø6 - 63	3.300
L335 - Ø7 - 73,5	5.500
L380 - Ø9 - 88	9.500
L365 - Ø11 - 93,5	14.000

42-0151

Sweettail ελατήριο πρόσδεσης για σκάφη μέχρι 40μ./150 τόνους. Ασφαλές, αθόρυβο και πολύ δυνατό. Κατασκευασμένο από Ανοξείδωτο AISI 316 και λάστιχο Â «UVÂ» με αντοχή στο αλάτι.

Sweettail mooring shock absorbers for sail and motor boats up to 40m/150 tons. Safe, silent and very strong. Made of Stainless Steel AISI 316 and rubber Â «UVÂ» and salt resistant.

Διαστάσεις / Dim:


Mini: 2 - 3 - 4	Medium: 2 - 3
Original: 2 - 3 - 4	Maxi: 2 - 3



Model	Sail	Power	Working Load	Breaking Load	Stroke	Weight	Size	Chain	Rope
Mini 2	<6 m	<6 m	250 kg	6.000 kg	60 mm	0,8 kg	80x210	4/6 mm	6/8 mm
Mini 3	6/8 m	6/8 m	450 kg	6.000 kg	100 mm	1,0 kg	80x260	6/8 mm	8/10 mm
Mini 4	8/10 m	8/10 m	650 kg	6.000 kg	145 mm	1,25 kg	80x320	6/8 mm	10/12 mm
Original 2	10/12 m	8/10 m	800 kg	10000 kg	70 mm	1,8 kg	110x280	8/10 mm	12/16 mm
Original 3	12/14 m	10/12 m	1200 kg	10000 kg	110 mm	2,5 kg	110x360	8/10 mm	16/20 mm
Original 4	14/16 m	10/14 m	1600 kg	10000 kg	150 mm	3,2 kg	110x450	8/10 mm	20/22 mm
Medium 2	16/18 m	12/16 m	1800 kg	12000 kg	120 mm	3,8 kg	150x360	10/14 mm	22/24 mm
Medium 3	18/22 m	14/18 m	2000 kg	12000 kg	170 mm	4,9 kg	150x480	10/14 mm	22/26 mm
Maxi 2	22/36 m	20/30 m	2300 kg	16000 kg	140 mm	7,0 kg	180x480	12/18 mm	26/34 mm
Maxi 3	28/46 m	26/40 m	2600 kg	16000 kg	210 mm	9,9 kg	180x620	12/18 mm	28/34 mm

11

Περσίδες | Αεραγωγοί Louvered vent | Ventilators



42-0201

Περσίδα μονή, Ανοξείδωτη AISI 304
Louvered vent single, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW):

60x120	120x120	180x120
80x120	140x120	200x120
100x120	160x120	240x120




42-0202

Περσίδα διπλή, Ανοξείδωτη AISI 304
Louvered vent double, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW):

80x240	160x240	240x240
100x240	180x240	120x330
120x240	200x240	140x330
140x240	220x240	600x240



42-0203

Περσίδα τριπλή, Ανοξείδωτη AISI 304
Triple louvered vent, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW):

120x330	180x330	220x360
140x330	200x330	220x400
150x330	220x330	240x360
160x330	240x330	240x400



42-0204

Περσίδα πολλαπλή, Ανοξείδωτη AISI 304
Louvered vent, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Dim (HxW - αρ. σειρών / number of rows):


240x460-4	160x1000-7	200x460-4
240x600-5	180x1000-7	240x460-4
100x1000-7	200x1000-7	240x600-4
140x1000-7	240x1000-7	

**42-0205**

Περσίδα πλαστική (μαύρο χρώμα)
 Louvered vent plastic (black colour), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):


128x125

**42-0210**

Περσίδα κωνευτή στενή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Louvered ventilator narrow, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


6/n 325x75 7/n 375x75 8/n 430x75 10/n 535x75

**42-0211**

Περσίδα κωνευτή φαρδιά, Ανοξείδωτη AISI 316
 Louvered ventilator wide, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


4/n 210x115 6/n 330x115 10/n 530x115

**42-0212**

Περσίδα κωνευτή φαρδιά μύτη, Ανοξείδωτη AISI 316
 Louvered ventilator, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3/n 210x115 4/n 265x115 5/n 315x115 10/n 530x115

**42-0254**

Περσίδα στρογγυλή flat, Roca, Ανοξείδωτη AISI 316
 Round louvered vent flat, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50

**42-0213**

Περσίδα στρογγυλή σταθερή, Ανοξείδωτη AISI 316
 Round louvered vent flat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø65 Ø100 Ø125




42-0214

Περσίδα στρογγυλή ανοιγόμενη, Ανοξείδωτη AISI 316
Butterfly vent, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø100 Ø125



42-0215

Περσίδα παραλληλόγραμμη ανοιγόμενη, Ανοξείδωτη AISI 316
Rectangular ventilator, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

136x156 136x222 198x340



42-0216

Περσίδα διπλής όψης ανοιγόμενη πόρτας, Razeto & Casareto,
Ανοξείδωτη AISI 316
Adjustable ventilator, Razeto & Casareto, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

380x192x4



42-0217

Περσίδα ανοιγόμενη, Razeto & Casareto,
Ανοξείδωτη AISI 316
Adjustable ventilator, Razeto & Casareto, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

210x50



42-0218

Περσίδα ανοιγόμενη, Razeto & Casareto,
Ανοξείδωτη AISI 316
Adjustable ventilator, Razeto & Casareto, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

280x110 180x170



42-0250

Εξαιρετικό στρογγυλό B.T., Roca, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty round deck ventilator, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø192



**42-0251**

Εξαερωτικό οβάλ B.T., Roca,
Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty oval ventilator,
Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

431x192

42-0252

Εξαερωτικό οβάλ B.T., Roca,
Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty oval ventilator,
Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

650x192

42-0253

Εξαερωτικό οβάλ B.T., Roca,
Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty oval ventilator,
Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

873x192

**42-0230**

Εξαερωτικό τύπου "Tom",
Ανοξείδωτο AISI 316
Cowl ventilator, "Tom" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100

**42-0231**

Εξαερωτικό τύπου "UFO" ανοιγόμενο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Deck ventilator, "UFO" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø200

**42-0232**

Εξαερωτικό στρογγυλό ανοιγόμενο "DV",
Ανοξείδωτο AISI 316
Round deck ventilator "DV",
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:


Ø120 Ø140 Ø200

**42-0233**

Εξαερωτικό στρογγυλό σταθερό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Round deck ventilator, "DSV" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

170x145x55 180x175x70

**42-0242**

Χελωνάκι εξαερισμού, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shell ventilator, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

150x70 210x120

**42-0234**

Χελώνα εξαερισμού "AS",
Ανοξείδωτο AISI 316
Airshell "AS", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

120x140x45





42-0235

Χελώνα εξαερισμού οβάλ,
Ανοξείδωτη AISI 316
Clamshell ventilator, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

170x145x55 180x175x70



42-0236

Χελώνα εξαερισμού πλακέ,
Roca, Ανοξείδωτη
Clamshell ventilator, Roca, St. Steel

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

115x145x50



42-0237

Χελώνα εξαερισμού οβάλ μικρή,
Olcese Ricci, Ανοξείδωτη AISI 316
Cap ventilator, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

65x70x30



42-0238

Χελωνάκι εξαερισμού μικρό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Shell ventilator, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

40x44 53x55



42-0240

Χελωνάκι εξαερισμού,
Roca, Ανοξείδωτο AISI 316
Shell ventilator, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

44x40x12 51x58x16 87x93x25



42-0241

Χελώνα οβάλ, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Cap ventilator, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

150x140 190x140



42-0239

Χελώνα εξαερισμού οβάλ,
Roca, Ανοξείδωτη AISI 316
Shell ventilator, Roca,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxH):

110x60x15 130x70x20



12

Τάπες καταστρώματος

Deck fillers

**42-4001**

Τάπα καταστρώματος με διακόπτη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Deck filler with switch, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"

**42-4002**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας με κλειδί,
Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with key, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2" 2"

**42-4003**

Τάπα καταστρώματος με εσωτερικό
σπείρωμα και κλειδί, Ανοξείδωτη AISI 316
Pipe deck filler with key, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/4" 1 1/2" 2"

**42-4004**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας εγκοπή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with slot, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"

**42-4005**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, καπάκι
με αυτιά, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with splash guard,
St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"

**42-4006**

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, πλαστικό
καπάκι διακόπτη, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler with plastic switch,
St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"



42-4007

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, άνοιγμα μανέλας, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"



42-4008

Τάπα καταστρώματος σωλήνας, άνοιγμα μανέλας, Ανοξείδωτη AISI 316
Hose deck filler, St. Steel AISI 316
(diesel, waste, water, fuel, gas)

Διαστάσεις / Dim:

1 1/2"



42-4009

Καπάκι τάπας με αλυσίδα, Ανοξείδωτο AISI 316
Cap for deck filler with chain, St. Steel AISI 316



42-4020

Σώμα τάπας καταστρώματος ίσιο, Roca, Ανοξείδωτο AISI 316
Deck filler body, straight, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø38 Ø50



42-4021

Σώμα τάπας καταστρώματος λοξό 45°, Roca, Ανοξείδωτο AISI 316
Deck filler body 45°, Roca, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø38 Ø50



42-4022

Καπάκι τάπας καταστρώματος, Roca, Ανοξείδωτο AISI 316 - Πλαστικό (POM)
Deck filler cover, Roca, St. Steel AISI 316 - Plastic (POM)
(unleaded, waste, leaded, water, diesel)



42-4010

Κλειδί για τάπα, Ανοξείδωτο AISI 316
Key for deck filler, St. Steel AISI 316



42-4011

Εξαερωτικό πετρελαίου λοξό, Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent with Stainless Steel screens, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"



42-4012

Εξαερωτικό πετρελαίου ίσιο, Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent with Stainless Steel screens, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2" 1"

**42-4013**

Εξαερωτικό πετρελαίου λοξό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"

**42-4014**

Εξαερωτικό πετρελαίου ίσιο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Gas vent, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"

**42-4015**

Τάπα καταστρώματος για τιμόνι
κινδύνου, Ανοξείδωτο AISI 316
Deck plate, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3"

4"

13

Through hull | Τάπες | Φίλτρα Louvered vent | Plugs | Strainers



42-4050

Through hull με σχάρα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Intake strainer, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



42-4051

Through hull με ροδέλα γείωσης,
Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull outlet with hose connection,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



42-4052

Through hull, Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull outlet with hose connection,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



42-4053

Through hull, Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"



42-4054

Through hull, φρεζάτο, Ανοξείδωτο AISI 316
Through hull, fiat, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1/2"	1"	1 1/2"
3/4"	1 1/4"	2"



42-4070

Φίλτρο σεντίνας, Ανοξείδωτο AISI 316
Strainer, St. Steel AISI 316



42-4071

Φίλτρο σεντίνας, Ανοξείδωτο AISI 316
Strainer, St. Steel AISI 316



42-4072

Τάπα αποστράγγισης 1",
Ανοξείδωτη AISI 316
Drain plug 1", St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50x60mm



42-4073

Τάπα αποστράγγισης 1/2",
Ανοξείδωτη AISI 316
Drain plug 1/2", St. Steel AISI 316

14

Ανοξείδωτα ράουλα

Stainless Steel blocks

**48-8001**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8002**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (St. Steel casting sheave with eye end), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8003**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Double swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8004**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Double swivel block (St. Steel casting sheave with eye end), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8005**

Ράουλο μονό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8006**

Ράουλο διπλό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι, όλο Ανοξείδωτο AISI 316
Double swivel block (St. Steel casting sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8007**

Ράουλο μονό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block (Nylon sheave), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8008**

Ράουλο διπλό με σπαστό περιστρεφόμενο μάτι & πλαστικό ροδάκι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block, double plastic sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50

**48-8009**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και πλαστικό ροδάκι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block, double plastic sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50



48-8010

Ράουλο μονό πλακέ με περιστρεφόμενο μάτι, Ανοξείδωτο AISI 316
Swivel block, St. Steel sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50 Ø75 Ø100



48-8101

Ράουλο μονό, Ανοξείδωτο AISI 316
Light pulley block, type "C", Brass sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø20



48-8102

Ράουλο μονό με πύρο, Ανοξείδωτο AISI 316
Light pulley block, type "C", (removable pin rivet), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø20



48-8103

Ράουλο μονό, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8104

Ράουλο μονό με πύρο, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block with pin, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8105

Ράουλο μονό κλειστό, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8106

Ράουλο μονό κλειστό με θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, type "F", (with pin rivet and bracket), Nylon sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8100

Ράουλο μονό με κλειδί, Ανοξείδωτο AISI 316
Pulley block, type "D", (with pin rivet and bracket), Nylon sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25



48-8107

Ράουλο, Ανοξείδωτο AISI 316
Wire rope sheave, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50 Ø75 Ø100



48-8108

Ράουλο, πλαστικό μαύρο
Wire rope sheave, plastic, black colour

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50



48-8110

Ράουλο λευκό πλαστικό με θηλιά
Pulley block with eye, plastic, white colour

Διαστάσεις / Dim:

Ø25 Ø32 Ø50



48-8112

Ράουλο μίνι οδηγός για συρματόσχοινο Ø3, Ανοξείδωτο AISI 316
Mini block for wire rope Ø3, St. Steel AISI 316

**48-8201**

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy block (eye top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50 Ø75 Ø100

**48-8202**

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο γάντζο, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy block (hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø50 Ø75 Ø100

**48-8203**

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with eye top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100 Ø125

**48-8204**

Ράουλο, μπασδέκα, με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100 Ø125

**48-8211**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75-W15 Ø75-W22 Ø100 Ø125

**48-8212**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Double heavy block (casting sheave with eye top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100-W19 Ø100-W28 Ø125

**48-8221**

Ράουλο μονό με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Single heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100 Ø125

**48-8222**

Ράουλο διπλό με περιστρεφόμενο γάντζο και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Double heavy block (casting sheave with hook top), St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100 Ø125

**48-8250**

Ράουλο B.T., μπασδέκα, με περιστρεφόμενο μάτι και θηλιά, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty rated snatch block, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø100 Ø125 Ø150



Ράουλα Wichard Wichard blocks

48-0020

- ▶ Κλειδιά-ράουλα MX
MX Shackle blocks
- ▶ Ανοξείδωτα ράουλα
St. Steel blocks
- ▶ Ράουλα SEAVE DIA 35 - 45 - 55 - 70
Plain bearing blocks SEAVE DIA 35 - 45 - 55 - 70
- ▶ Ράουλα "Mini"
"Mini" blocks
- ▶ Μπασδέκες
Snatch blocks
- ▶ Παρελκόμενα
Deck accessories

MX:
Standard pin version

MX:
Allen key pin version

MX6

MX8

MX10

Κλειδιά-ράουλα MX MX Shackle blocks



N°	Part # Standard pin	Part # Allen key pin	Length mm	Width mm	Ø mm	A mm	B mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
MX6: for max rope size 8 mm										
1	11503	11513	49	24	6	26	13	1040	2300	0.044
MX8: for max rope size 10 mm										
2	11504	11514	58	32	8	28	18	1760	4100	0.096
MX10: for max rope size 14 mm										
3	11505	11515	71	40	10	34	22	2640	6000	0.186

Ανοξείδωτα ράουλα

St. Steel blocks



N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Sheave dia 18 mm - rope size 6 to 8 mm								
1	30018	Single block	45	21	11	200	500	0.016
2	30118	Single with becket	57	31	11	200	500	0.022

Sheave dia 19 mm - rope size 6 mm								
3	30019	Single with eye	38	19	8	200	500	0.012

Sheave dia 24 mm - rope size 4 to 6 mm								
4	30024	Single with shackle	56	25	15	200	500	0.021
5	31124	Single block	42	25	15	200	500	0.014
6	30124	Single with becket and shackle	70	25	15	200	500	0.026
7	31224	Single with becket	56	25	15	200	500	0.014
8	30224	Single with V cleat, becket and shackle	70	33	15	200	500	0.034
9	30324	Single with V cleat and becket	56	33	15	200	500	0.028
10	30424	Double with shackle	56	25	19	200	500	0.030
11	30524	Double with becket and shackle	70	25	19	200	500	0.037
12	30624	Double with V cleat, becket and shackle	70	33	19	200	500	0.047
13	30724	Triple with shackle	56	25	27	200	500	0.040
14	30824	Triple with becket and shackle	70	25	27	200	500	0.060
15	30924	Triple with V cleat, becket and shackle	70	33	27	200	500	0.060

Sheave dia 25 mm - rope size 8 to 10 mm								
16	30025	For 25 mm stanchion	65	53	21	280	400	0.049
17	30125	For 25 mm stanchion, pivoting	95	53	21	280	400	0.070
18	30425	Swivel with clevis	59	25	21	200	300	0.036

Swivel shackle blocks								
19	30225	Flat 25 mm dia sheave	50	50	32	240	600	0.036
	30325	Curved 25 mm dia sheave	50	50	40	240	600	0.036
20	30136	Removable 36 mm dia sheave	36	65	58	800	2000	0.168

Wire block with aluminium sheave								
21	31024	24 mm dia sheave, for 3 mm wire	42	25	11	140	350	0.019
	30036	36 mm dia sheave, for 4 mm wire	66	39	11	200	500	0.050
	30050	50 mm dia sheave, for 5 mm wire	75	50	12	320	800	0.084
	30070	70 mm dia sheave, for 7 mm wire	105	70	17	1200	2500	0.222
22	30071	70 mm dia sheave, for 7 mm wire	150	70	17	1200	1790	0.298

Sheave dia 45 mm - rope size 10 mm								
Mast step blocks sheave dia 45 mm								
23	30045	Single with clevis pin	75	50	24	560	1000	0.076
24	30145	Swivel with clevis	105	50	24	560	1000	0.104
Land-yacht blocks (curved) sheave dia 50 mm								
25	31045	Single	85	50	24	320	800	0.104
26	31145	Single with becket	108	50	24	320	800	0.106

WL: working load - BL: breaking load

1



4



7



10



13



16



19



22



25



2



5



8



11



14



17



20



23



26



3



6



9



12



15



18



21



24



Ράουλα Plain bearing blocks



SEAVE DIA 35



SHEAVE DIA 35

rope size 8 to 9 mm, forged shackle 5 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	62105	Swivel head	84	37	23	320	900	0.071
2	62106	Swivel head with becket	101	37	23	320	900	0.079
3	62108	Swivel head with becket and cam	101	64	45	200	900	0.118
4	62117	Fixed head with clevis	72	37	23	320	500	0.055
5	62113	Fixed eye	65	37	23	320	900	0.051
6	62120	Cheek block - bolts 5 mm dia	52	37	20	320	900	0.044
9	62121	Upright block	42	46	40	320	900	0.053
10	62122	Reefing block	60	58	40	320	900	0.103
7	62131	Swivel snap hook	102	37	23	200	400	0.076
Double blocks								
11	62205	Swivel head	84	37	40	480	900	0.119
12	62206	Swivel head with becket	101	37	40	480	900	0.128
Triple blocks								
14	62305	Swivel head	84	37	58	560	1000	0.149
15	62306	Swivel head with becket	101	37	58	560	1000	0.157
16	62308	Swivel head with becket and cam	101	66	60	200	1000	0.208
Fiddle blocks								
17	62405	Swivel head	107	37	23	320	900	0.086
19	62408	Swivel head with becket and cam	124	64	45	200	900	0.138

WL: working load - BL: breaking load



Ράουλα

Plain bearing blocks



SEAVE DIA 45



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22

SHEAVE DIA 45

rope size 10 mm, forged shackle 5 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	63105	Swivel head	97	49	26	400	900	0.105
2	63106	Swivel head with becket	117	49	26	400	900	0.120
3	63108	Swivel head with becket and cam	117	86	61	280	900	0.211
4	63117	Fixed head with clevis	87	49	26	400	700	0.089
5	63113	Fixed eye	78	49	26	400	900	0.083
8	63118	Webbing D ring	93	49	26	400	900	0.108
6	63120	Cheek block - bolts 6 mm dia	65	49	23	400	900	0.073
Double blocks								
11	63205	Swivel head	97	49	46	480	1000	0.184
12	63206	Swivel head with becket	117	49	46	480	1000	0.199
13	63207	Swivel snap shackle	110	49	46	480	1000	0.208
Triple blocks								
14	63305	Swivel head	97	49	67	560	1000	0.243
15	63306	Swivel head with becket	117	49	67	560	1000	0.257
16	63308	Swivel head with becket and cam	117	87	72	360	1000	0.357
Fiddle blocks								
17	63405	Swivel head	130	49	26	560	1000	0.147
18	63406	Swivel head with becket	150	49	26	560	1000	0.156
20	63407	Swivel head with cam	130	86	61	360	1000	0.240
19	63408	Swivel head with becket and cam	150	86	61	360	1000	0.249
21	63435	Swivel snap shackle	143	49	26	560	1000	0.171
22	63438	Swivel snap shackle with becket and cam	163	86	61	360	1000	0.273

WL: working load - BL: breaking load



Ράουλα Plain bearing blocks



SEAVE DIA 55



SHEAVE DIA 55

rope size 12mm, forged shackle 6 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	64105	Swivel head	119	63	29	720	1500	0.179
2	64106	Swivel head with becket	144	63	29	720	1500	0.200
3	64108	Swivel head with becket and cam	144	95	61	480	1500	0.302
8	64109	Swivel with clevis	113	63	29	640	1000	0.159
9	64110	Swivel with clevis and becket	138	63	29	640	1000	0.185
4	64117	Fixed head with clevis	107	63	29	720	1200	0.157
5	64113	Fixed eye	98	63	29	720	1500	0.138
6	64118	Webbing D ring	110	63	29	720	1500	0.166
7	64130	Swivelling snap shackle	126	63	29	720	1500	0.184
10	64120	Cheek block - 6 mm dia bolts	81	63	26	720	1500	0.123
Double blocks								
11	64205	Swivel head	119	63	52	800	1500	0.315
12	64206	Swivel head with becket	144	63	52	800	1500	0.337
Triple blocks								
13	64305	Swivel head	119	63	75	880	1500	0.410
14	64306	Swivel head with becket	144	63	75	880	1500	0.429
15	64308	Swivel head with becket and cam	144	97	81	480	1500	0.550
Fiddle blocks								
16	64405	Swivel head	160	63	29	800	1500	0.247
17	64406	Swivel head with becket	186	63	29	800	1500	0.270
18	64408	Swivel head with becket and cam	186	95	61	480	1500	0.374
19	64435	Swivelling snap shackle	167	63	29	800	1500	0.253
20	64438	Swivel snap shackle with becket and cam	193	95	61	480	1500	0.380

WL: working load - BL: breaking load



Ράουλα

Plain bearing blocks



SEAVE DIA 70



13



14



15



16



17



18



19



20

SHEAVE DIA 70

rope size 14 mm, forged shackle 8 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
1	65105	Swivel head	153	80	39	1200	2700	0.367
2	65106	Swivel head with becket	183	80	39	1200	2700	0.416
3	65108	Swivel head with becket and cam	183	120	80	480	2700	0.599
8	65109	Swivel with clevis	137	80	39	800	1500	0.357
4	65117	Fixed head with clevis	132	80	39	1200	2000	0.320
7	65130	Swivelling snap shackle	162	80	39	1200	2700	0.395
10	65120	Cheek block - 8 mm dia bolts	103	80	34	1200	2700	0.294
Double blocks								
11	65205	Swivel head	153	80	68	1440	2700	0.653
12	65206	Swivel head with becket	183	80	68	1440	2700	0.714
Triple blocks								
13	65305	Swivel head	153	80	97	1600	2700	0.895
14	65306	Swivel head with becket	183	80	97	1600	2700	0.941
15	65308	Swivel head with becket and cam	183	123	101	480	2700	1.139
Fiddle blocks								
16	65405	Swivel head	204	80	39	1440	2700	0.518
17	65406	Swivel head with becket	236	80	39	1440	2700	0.570
18	65408	Swivel head with becket and cam	236	120	80	480	2700	0.748
19	65435	Swivelling snap shackle	213	80	39	1440	2700	0.570
20	65438	Swivel snap shackle with becket and cam	245	120	80	480	2700	0.790

WL: working load - BL: breaking load



Ράουλα “Mini” “Mini” blocks



SHEAVE DIA 12 (stainless steel sheave) mini block - rope size 4 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
1	60600	Fixed eye	33	16	11	120	300	0.011

SHEAVE DIA 18 rope size 4 to 6 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
3	60113	Fixed eye	35	18	14	240	500	0.011
4	60114	Fixed eye with becket	45	18	14	240	500	0.015
6	60120	Cheek block	36	18	14	240	500	0.010

Double blocks

8	60213	Fixed eye	45	18	28	320	700	0.041
9	60214	Fixed eye with becket	55	18	28	320	700	0.044

Triple blocks

10	60313	Fixed eye	45	18	42	480	900	0.055
11	60314	Fixed eye with becket	55	18	42	480	900	0.057

SHEAVE DIA 25 rope size 6 to 8 mm

N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Single blocks								
2	61105	Swivel head	64	25	18	200	500	0.027
3	61113	Fixed eye	49	25	18	320	600	0.019
4	61114	Fixed eye with becket	62	25	18	320	600	0.024
5	61353	Opposite in line	75	25	18	320	600	0.037
6	61120	Cheek block	52	25	18	320	600	0.021
7	61121	Upright lead block	39	32	42	320	600	0.032

Double blocks

8	61213	Fixed eye	64	25	34	400	800	0.059
9	61214	Fixed eye with becket	78	25	34	400	800	0.062

Triple blocks

10	61313	Fixed eye	60	25	51	480	1000	0.081
11	61314	Fixed eye with becket	74	25	51	480	1000	0.087

WL: working load - BL: breaking load

Μπασδέκες Snatch blocks



N°	Part #	Description	Height mm	Width mm	Thick. mm	W.L. Kg	B.L. Kg	Weight Kg
Snatch blocks								
1	34500	Max. 12 mm diam. rope	145	59	43	720	1300	0.254
1	35500	Max. 18 mm diam. rope	155	59	49	1200	2500	0.414

Παρελκόμενα

Deck accessories



N°	Part #	Description	Weight Kg
Swivel base			
1	30101	Mainsheet swivel base - ball bearing - rope size 12 mm	0.308
2	30103	Swivel cleat base - rope size 12 mm	0.160
3	30105	Swivel cleat base - rope size 12 mm	0.178

N°	Part #	For rope Ø / mm	Fastener spacing mm	Weight Kg
Cam cleats				
4	30006	8	26	0.017
	30012	12	38	0.044
	30016	16	52	0.068

Stand up springs				
5	32530	Stand up spring without collar for sheaves dia 18 & 25 mm		
	32540	Stand up spring with collar for sheaves dia 35 & 45 mm		
	32550	Stand up spring with collar for sheaves dia 55 & 70 mm		

N°	Part #	Description	For blocks	Clevis Ø mm	Ø Pin mm	Weight Kg
Clevis adaptor						
6	32570	Swivel, clevis adaptor	Sheave 35&45	8	5	0.024
	32571	Swivel, clevis adaptor	Sheave 55	10	6	0.023

Mast step adaptor						
7	32580	Mast step adaptor for Part # 63117 & 73117				0.034
	32581	Mast step adaptor for Part # 64117 & 74117				0.042

N°	Part #	Height mm	Fastener spacing mm	For rope Ø mm	Weight Kg
Saddles stainless steel					
8	30026	11	26	8	0.003
	30038	15	38	12	0.010
	30052	21	52	16	0.016

Saddles POM					
9	30126	14.5	26	8	0.002
	30138	19	38	12	0.007
	30152	22.5	52	16	0.009

N°	Part #	Description	Ø Sheave mm	Thickness mm	Ø Pin mm	Ø rope mm
Plain bearing sheaves						
10	60081	Sheave	18	8.5	6	4
	60082	Sheave	25	10.5	6	6
	60083	Sheave	35	11.5	10	8
	60084	Sheave	45	13	10	10
	60085	Sheave	55	15	10	12
	60086	Sheave	70	19	14	14
	60087	Sheave	80	22	17	18

Sheaves with captive balls						
11	80083	Captive balls	35	11.5	10	8
	80084	Captive balls	45	13	10	10
	80085	Captive balls	55	15	10	12
	80086	Captive balls	70	19	14	14
	80088	Captive balls	32	15	10	10
	80089	Captive balls	42	19	14	18

Deck organizers: ball bearings sheaves (stacked)										
N°	Part #	Sheaves	Ø Sheave mm	Ø Rope mm	Length mm	Width mm	Thickness mm	Fastener mm	Ø Pin mm	Weight Kg
12	81512	2	32	4 to 12	95	35	22	43	6	0.070
13	81513	3	32	4 to 12	140	35	22	43	6	0.106
14	81514	4	32	4 to 12	180	35	22	43	6	0.140
12	81522	2	42	8 to 16	125	45	28	57	8	0.156
13	81523	3	42	8 to 16	185	45	28	57	8	0.231
14	81524	4	42	8 to 16	240	45	28	57	8	0.305

WL: working load - BL: breaking load



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



12



11



13



14

15

Αλοιφές καθαρισμού | Βερνίκια Cleaners | Varnishes



48-0020 / 9600



Metal Cleaner, αλοιφή καθαρισμού για Ανοξείδωτα
Metal Cleaner, remove rust and corrosion from metal surfaces



48-0020 / 9601

Wichinox, αλοιφή καθαρισμού για Ανοξείδωτα, Wichard
Wichinox, cleaning and passivating cleaner, Wichard



48-0020 / 9612

Greenox αλοιφή καθαρισμού για Ανοξείδωτα, Wichard
Greenox, biodegradable cleaner, Wichard



20-0004

Βερνίκι "Le Tonkinois"
Varnish "Le Tonkinois"

Συσκευασία / Packing:

1lt 2,5lt

Κάλυψη ανά χέρι / Coverage per coat:

20m² / lt

Το βερνίκι "Le Tonkinois" με βάση φυσικό έλαιο, στηρίζεται σε μια κινέζικη συνταγή που χρονολογείται δύο ή τρεις αιώνες πριν. Αφαιρεί τα σημάδια από την βούρτσα, αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου, δεν ραγίζει, δεν ξεφλουδίζει, και είναι μόνιμο. Απλά προσθέστε κάθε λίγα χρόνια ένα επιπλέον στρώμα. Είναι η τέλεια λύση για τον ερασιτέχνη που αναζητά ένα επαγγελματικό προϊόν, και για τον επαγγελματία που αναζητά την τελειότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Διεισδύει ακόμη και σε λιπαρή ξυλεία με μόνιμη εφαρμογή.
- Δεν αφήνει σημάδια απ' το πινέλο.
- Με σκληρή, μη πορώδη αδιάβροχη επικάλυψη είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων UV και θαλασσινού νερού.
- Χωρίς επιβλαβή και ερεθιστικά συστατικά, είναι ιδανικό για όλους τους εσωτερικούς χώρους, αλλά είναι ασυναγώνιστο στους εξωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε όλα σχεδόν τα υλικά, εκτός από το κερί, μολονότι η εφαρμογή του σε γυμνό ξύλο αναδεικνύει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά και το χρώμα του.
- Είναι ιδιαίτερα καλό για σκάφη, έπιπλα κήπου κ.ά.
- Παραμένει ευέλικτο, αφού δεν θα ραγίσει ή δεν θα ξεκολλήσει.
- Η φυσική στιλπνή γυαλάδα του μπορεί να γίνει ματ, αν απαιτείται.

"Le Tonkinois" varnish is a natural oil based yacht varnish, using a Chinese formula dating back two or three centuries. And what a formula! It removes your brush-marks, brings out the natural beauty of the timber, doesn't crack or flake off, and is permanent. Simply add a further coat every few years. Is the perfect solution for the amateur user seeking a professional product and for the professional seeking perfection.

Its attributes include:

- Brilliant penetration, even on oily timbers establishes a permanent bond.
- No brush marks.
- The tough non porous weatherproof coating is highly resistant to all the elements including U.V. and sea water.
- Free of harmful and irritating ingredients, it is perfect for all indoor applications, yet outstrips other competitors for all outside purposes.
- Will go on top of nearly all existing products except wax, although on bare wood it embellishes all natural features and colour.
- It is particularly good for boats, garden furniture etc.
- Remaining flexible, once on it will not crack, chip or peel off.
- Its natural brilliant gloss can be matted as required.

16

Λουκέτα Padlocks

**42-4901**

Λουκέτο νόρμαλ, Cisa, Ανοξείδωτο
Marine type padlock, normal,
Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L30	L40	L50	L60
-----	-----	-----	-----

**42-4902**

Λουκέτο μακρύ, Cisa, Ανοξείδωτο
Marine type padlock, long,
Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L40

**42-4903**

Λουκέτο “πασπαρτού”, Cisa, Ανοξείδωτο
Padlock with one key, Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L30 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)
L40 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)
L50 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)
L60 (τεμάχια / pieces: 2, 4, 6, 8, 10, 12)

**42-4904**

Λουκέτο Β.Τ., Cisa, Ανοξείδωτο
Heavy duty padlock, Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L66-Ø10 πύρος / pin
L67-Ø14 πύρος / pin
L75-Ø12 πύρος / pin
L84-Ø12 πύρος / pin
L85-Ø14 πύρος / pin

**42-4905**

Λουκέτο πύρου Β.Τ., Cisa, Ανοξείδωτο
Heavy duty padlock, Cisa, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L55-Ø11 πύρος / pin - H25
L56-Ø11 πύρος / pin - H43
L57-Ø11 πύρος / pin - H64
L70-Ø14 πύρος / pin - H26
L71-Ø14 πύρος / pin - H46
L72-Ø14 πύρος / pin - H66

**42-4920**

Λουκέτο νόρμαλ, Corbin, Ανοξείδωτο
Διαθέσιμο και σε “πασπαρτού”
Padlock, normal, Corbin, St. Steel
Available also in set with one key

Διαστάσεις / Dim:

L25	L30	L40	L50	L60
-----	-----	-----	-----	-----

**42-4921**

Λουκέτο μακρύ, Corbin, Ανοξείδωτο
Padlock, long, Corbin, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

L25	L30	L40	L50
-----	-----	-----	-----

**42-4930**

Λουκέτο συνδυασμού
Padlock with combination

Διαστάσεις / Dim:

Ø30	Ø48	Ø48 μακρύ / long
-----	-----	------------------

17

Άλμπουρα Mastes



42-0830

Άλμπουρα για φώτα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Mast for lights, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
750x335



42-0831

Άλμπουρα για φώτα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Mast for lights, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):
318x87

18

Σκαρμοί | Γάντζοι Rowlocks | Hooks



42-0804

Σκαρμοί, Ανοξείδωτοι AISI 316
Rowlocks, St. Steel AISI 316



43-0010

Άκρο γάντζου, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Hook end, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316



19

Γάντζοι ψαρέματος Fishing hooks



43-0015

Άκρο γάντζου ψαρέματος για Ø30,
Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Fishing hook for Ø30, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:
Ø8 - L30 Ø10 - L445 Ø12- L515



43-0017

Άκρο γάντζου ψαρέματος για Ø30,
Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Fishing hook for Ø30, Olcese Ricci,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:
Ø14 - L30 Ø16 - L440 Ø18- L550



**42-0801**

Ανέμη σχοινιού ή ιμάντα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Reel for Rope, St. Steel AISI 316

**42-0802**

Ανέμη σχοινιού ή ιμάντα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Reel for Rope, St. Steel AISI 316

20

Ανέμες Reels

**42-0803**

Βάση πυροσβεστήρα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Base for fire extinguisher,
St. Steel AISI 316

21

Βάσεις Πυροσβεστήρα Fire extinguisher bases

**42-0806**

Βάση ποτηριού Ø70, Ανοξείδωτη AISI 316
Base for glass Ø70, St. Steel AISI 316

**42-1925**

Βάση ποτηριού πτυσσόμενη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Folding base for glass, St. Steel AISI 316

22

Βάσεις ποτηριού Glass bases



23


Βάσεις κεραίας VHF

Antenna bases



42-0820

Βάση κεραίας VHF σπαστή ρυθμιζόμενη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Antenna VHF base, St. Steel AISI 316



42-0821

Βάση κεραίας VHF σπαστή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Light antenna VHF base, St. Steel AISI 316



42-0822

Βάση κεραίας VHF διπλή ρύθμιση,
Ανοξείδωτη AISI 316
Antenna VHF base, St. Steel AISI 316



42-0823

Βάση κεραίας VHF τάπα για σωλήνα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Tube base, antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316



42-0824

Βάση κεραίας VHF με πλευρική βάση
για σωλήνα, Ανοξείδωτη AISI 316
Rail base antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316



42-0825

Βάση κεραίας VHF με βάση για φλάντζα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Flanged antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316



42-0826


Βάση κεραίας VHF με βάση για σωλήνα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Rail base antenna VHF mount,
St. Steel AISI 316

**42-0850**

Σφυρίχτρα ναυτικού τύπου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Navy whistle, St. Steel AISI316

24

Σφυρίχτρες Whistles

**42-0851**

Σφυρίχτρα ναυτικού τύπου με αλυσίδα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Navy whistle with chain, St. Steel AISI316

**42-0852**

Σφυρίχτρα κλασική, Ανοξείδωτη AISI 316
Classic navy whistle, St. Steel AISI316

**42-0853**

Σφυρίχτρα κλασική με αλυσίδα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Classic navy whistle with chain,
St. Steel AISI316

**42-0860**

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική, 12V,
Ανοξείδωτη AISI 316
Trumpet horn single 12V, St. Steel AISI 316

**42-0861**

Κόρνα αέρος διπλή, ηλεκτρική, 12V,
Ανοξείδωτη AISI 316
Trumpet horn double 12V, St. Steel AISI 316

25

Κόρνες Hornes

**42-0862**

Κόρνα αέρος μονή με κομπρεσέρ,
ηλεκτρική, 12V, Ανοξείδωτη AISI 316
Trumpet horn single 12V, St. Steel AISI 316

**42-0863**

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική,
12V, πλαστική
Trumpet horn single 12V, plastic

**42-0864**

Κόρνα αέρος μονή, ηλεκτρική, 12V,
Ανοξείδωτη AISI 316
Horn single 12V, St. Steel AISI 316

26

Καλαμοθήκες Fishing rod holders



42-0871

Καλαμοθήκη σωλήνας κουπαστής,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder for tube,
St. Steel AISI 316



42-0870-1


Καλαμοθήκη κουπαστής πλευρική,
Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Side mount fishing rod holder,
Nautinox, St. Steel AISI 316

Nautinox
MILANO



42-0872

Καλαμοθήκη για Roll bar,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder for roll bar,
St. Steel AISI 316



42-0873

Καλαμοθήκη για σωλήνα,
Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder for tube,
Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1. Ø22 - Ø30 2. Ø30 - Ø40

Nautinox
MILANO



42-0874

Καλαμοθήκη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder,
St. Steel AISI 316



42-0875

Καλαμοθήκη, ρυθμιζόμενη,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder with adjustable
inclination, St. Steel AISI 316



42-0875-1

Καλαμοθήκη, ρυθμιζόμενη,
Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder with adjustable
inclination, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Nautinox
MILANO



42-0869

Καλαμοθήκη, Nautinox,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Nautinox
MILANO

**42-0869-1**

Καλαμοθήκη με τάπα, Nautinox,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fishing rod holder with cap,
Nautinox, St. Steel AISI 316

Nautinox
 MILANO
**42-0869-3**

Καλαμοθήκη πτυσσόμενη,
χωνευτή, με τάπα, Nautinox,
Ανοξείδωτη AISI 316
Build-in folding fishing rod holder
with cap, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Nautinox
 MILANO

27

Σκαλοπάτια

Folding steps

**42-0876**

Σκαλοπάτι πρύμνης,
Ανοξείδωτο AISI 316
Folding step,
St. Steel AISI 316

**42-0880**

Σκαλοπάτι πρύμνης, πτυσσόμενο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Folding step, St. Steel AISI 316

28

Γράμματα & αριθμοί

Letters & numbers

**23-002**

Γράμματα (Ελληνικό - Λατινικό αλφάβητο) & αριθμοί
Letters (Greek - English) & numbers

Διαστάσεις / Dim:
h=75mm

29

Ιστοί σημαίας Flag poles



42-0881

Ιστός σημαίας, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L620 L900 L1200



42-0877

Ιστός σημαίας, κάθετη βάση, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, vertical base, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L43



42-0878

Ιστός σημαίας, πλευρική βάση, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L43



42-0879

Ιστός σημαίας βάση σωλήνας, Ανοξείδωτος AISI 316
Flag pole, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L45 L65

30

Βάσεις φόρτισης | Πρίζες

Sockets | Switches

**42-4560**

Διακόπτης μονός ή διπλός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Switch single or double,
St. Steel AISI 316

**42-4561**

Πρίζα φορτιστή αυτοκινήτου,
Ανοξείδωτη AISI 316
Soccet for portable phones and
lighter, St. Steel AISI 316

**42-4562**

Πρίζα φορτιστή,
αναπτήρας, φως, Roca,
Ανοξείδωτη AISI 316
Lighter, chart light, power
outlet DC, Roca,
St. Steel AISI 316

**42-4563**

Πρίζα φορτιστή, πλαστική
Soccet plastic

31

Έξοδοι καλωδίων

Cable outlet

**42-4570**

Αδιάβροχη βάση
εισαγωγής καλωδίων
Cable water proof inlet

Για καλώδιο / For cable:

Ø4 - Ø11
Ø12 - Ø20

**42-4571**

Δακτύλιος εξαγωγής καλωδίων,
Ανοξείδωτος AISI 316
Steering cable ring,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø75 Ø90

32

Φώτα

Lights




42-4501

Πλαφονιέρα στρογγυλή χωνευτή
Ø180, Roca, Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light Ø180, Roca,
St. Steel AISI 316



42-4502

Πλαφονιέρα οβάλ χωνευτή,
Roca, Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light, Roca,
St. Steel AISI 316



42-4503

Πλαφονιέρα στρογγυλή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light with bulbs, switch,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

3" 4" 5"



42-4505

Πλαφονιέρα στρογγυλή λευκή,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light white,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

5"



42-4506

Πλαφονιέρα στρογγυλή "flat",
Ανοξείδωτη AISI 316
Ceiling light, St. Steel AISI 316



42-4507

Πλαφονιέρα κρύσταλλο, Scm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light round,
St. Steel AISI 316



42-4508


Πλαφονιέρα οβάλ, Scm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light oval, Scm,
St. Steel AISI 316



42-4509

Πλαφονιέρα φουσκωτή, Scm,
Ανοξείδωτη AISI 316
Dome light, Scm,
St. Steel AISI 316



**42-4512**

Χωνευτό φως πορείας, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stern light, white,
St. Steel AISI 316

**42-4520**

Φώτα πορείας χωνευτά οβάλ,
πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι),
Ανοξείδωτα AISI 316
Navigation lights red and green
colour (pair), St. Steel AISI 316

**42-4521**

Φώτα πορείας χωνευτά,
πράσινο-κόκκινο (ζευγάρι),
Ανοξείδωτα AISI 316
Flash mount side lights, green and
red colour (pair), Scm,
St. Steel AISI 316

**42-4522**

Φώτα πορείας B.T., πράσινο-
κόκκινο (ζευγάρι), Scm,
Ανοξείδωτα AISI 316
Navigation lights, green and red
colour (pair), Scm,
St. Steel AISI 316

**42-4523**

Φώτα πορείας, πράσινο-κόκκινο
(ζευγάρι), λευκό πλαστικό
Navigation lights, green and red
colour (pair), white, plastic

**42-4524**

Φώτα πορείας, πράσινο-κόκκινο
(ζευγάρι), μαύρο πλαστικό
Navigation lights, green and red
colour (pair), black, plastic

**42-4525**

Φως πορείας χωνευτό, κόκκινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stern light, red, St. Steel AISI 316

**42-4526**

Φως κορώνης χωνευτό, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stern light, white,
St. Steel AISI 316

**42-4530**

Φως πορείας, πράσινο-κόκκινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Red and green bow light,
St. Steel AISI 316

**42-4531**

Φως πορείας, πράσινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Side light, green,
St. Steel AISI 316



42-4532

Φως πορείας, κόκκινο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Side light, red, St. Steel AISI 316



42-4533

Φως μεσίστιο, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
White stern light, St. Steel AISI 316



42-4534

Φως κορώνης, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
White bow light, St. Steel AISI 316



42-4535

Φως εφίστιο περίβλεπτο, λευκό,
Ανοξείδωτο AISI 316
White light, St. Steel AISI 316



42-4550

Προβολέας περιστρεφόμενος,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spreader light, swivel mounting,
St. Steel AISI 316



42-4551

Προβολέας σταθερός,
Ανοξείδωτος AISI 316
Spreader light, fixed mounting,
St. Steel AISI 316



42-4552

Προβολέας περιστρεφόμενος με
βάση, Ανοξείδωτος AISI 316
Search light, deck mount,
St. Steel AISI 316



42-4553

Προβολέας περιστρεφόμενος,
ελεγχόμενος από μέσα,
Ανοξείδωτος AISI 316
Search light, root mount on cabin,
St. Steel AISI 316



42-4554

Προβολέας τηλεχειριζόμενος 2
δέσμες, Ανοξείδωτος AISI 316
Search light, joystic operated,
St. Steel AISI 316



Φώτα Roca PowerLED

Roca PowerLED lights

The new range of LED lights is designed for the harsh marine environment.

The **Classic line** (for interior use) with trim rings in stainless steel available in different elegant finishes.

The **Extreme line** in saltwater resistant aluminium with a robust, watertight (IP65) design for interior or exterior use. The unique design with the built in driver mounted directly on the heat sinker gives a shallow recess depth and allows installation almost everywhere. All downlights and spots use a 1W, 3W or 9W LED in warm white or white.



Roca PowerLED features

■ Built-in driver (Controls the voltage and current to LED)

POWERLED
9 WATT
9 W PowerLED: 800mA/12V
400mA/24V

POWERLED
3 WATT
3 W PowerLED: 320mA/12V
160mA/24V

POWERLED
2 WATT
2 W PowerLED: 200mA/12V

POWERLED
1 WATT
1 W PowerLED: 120mA/12V
60mA/24V

- Power input 12/24V
- Constant light intensity
- 50-70.000h life time
- Transient protected and Polarity proof
- Circuit card with built in heat sink
- Kelvin - Colour temperature

Warm white	3000K
White	4000K
Cool white	6000K

■ Color Rendering Index (CRI) is a measurement of the ability of a light source to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source. Roca PowerLED is up to 94.

IP-XX (ingress protection) - safety rating of electrical equipment


IP 65 Dust tight, the equipment is protected against low pressure jets of water from all directions.

IP 53 Dust proof, vertically dripping water shall have no harmful effect when the enclosure is tilted at an angle up to 15° from its normal position.


 Extra-Low voltage (below 50V)

CE EMC (Electromagnetic Compatibility)-directive approved


Energy consumption at 0.80 SEK/KWh and 10 000 lumen to light up a office



Kelvin - Colour temperature



Generation of heat





Extreme Line

42-4673-75



Φως LED EXTREME LINE Ø75 Αλουμίνιο
Λευκό (4000K) - Λευκό Ζεστό (2700K)
LED Light EXTREME LINE Ø75 Aluminum
Cool White (6000K) - Warm White (3000K)

- ▶ 1 LED / 2,00Watt 12-24V
- ▶ Consumption: 210mA /12V or 120mA/24V
- ▶ Average life: 50,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof





42-4673-116



Φως LED EXTREME LINE Ø116 Αλουμίνιο
Λευκό (4000K) - Λευκό Ζεστό (2700K)
LED Light EXTREME LINE Ø116 Aluminum
Cool White (4000K) - Warm White (2700K)

- ▶ 3 LED / 5,00Watt 12-24V
- ▶ Consumption: 360mA/12V or 200mA/24V
- ▶ Average life: 50,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof





42-4673-160



Φως LED EXTREME LINE Ø160 Αλουμίνιο
Λευκό (4000K) - Λευκό Ζεστό (3000K)
LED Light EXTREME LINE Ø160 Aluminum
White (4000K) - Warm White (3000K)

- ▶ 6x1,5W LED / 0,24Watt 12-24V
- ▶ Consumption: 800mA/12V or 400mA/24V
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof







**42-4675-70**

Σποτ LED Ø70 Ανοξείδωτο AISI304
 Λευκό Ζεστό (3000K)
 Spotlight Baileye Ø70 LED Light St. steel AISI304
 Warm White (3000K)

- ▶ 1,0W PowerLED
- ▶ Consumption: 120mA/12V or 60mA/24V
- ▶ Beam angle: 25°
- ▶ Adjustable: ±15°
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected, Polarity Proof

POWERLED





Courtesy Lights

**42-4672-50**




Φως σήμανσης LED Ø30
 Λευκό (4000K) - Λευκό Ζεστό (3000K) - Κόκκινο-Μπλέ
 Courtesy Light Ø30
 White (4000K) - Warm White (3000K) - Red-Blue

- ▶ 1 LED / 0,24Watt 12-24V
- ▶ Consumption: 20mA/12V or 10mA/24V
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof

**42-4674-50**

Φως σήμανσης LED Κάθετο, Πλαστικό, Χρώμιο
 Λευκό (4000K) - Λευκό Ζεστό (3000K) - Κόκκινο-Μπλέ
 Courtesy Down Light
 White (4000K) - Warm White (3000K) - Red-Blue

- ▶ 1 LED / 0,24Watt 12-24V
- ▶ Plastic (PMMA)/Plastic (ABS) Chrome plated
- ▶ Beam angle: 30°
- ▶ Consumption: 20mA/12V or 10mA/24V
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof




Classic Line


1. Σποτ LED Στρογγυλό Φ70 Ανοξείδωτο AISI304 - Λευκό Ζεστό (3000K)
Downlight Round Ø70 - St. Steel AISI304 - Warm White (3000K)



42-4671-40	Downlight 1W PowerLED White Color AISI304
42-4671-41	Downlight 1W PowerLED White Color AISI304 W/Switch
42-4671-42	Downlight 1W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304
42-4671-43	Downlight 1W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304 W/Switch
42-4671-44	Downlight 1W PowerLED Gold Plated AISI304
42-4671-45	Downlight 1W PowerLED Gold Plated AISI304 W/Switch
42-4671-40	Downlight 1W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304
42-4671-41	Downlight 1W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304 W/Switch



- ▶ 1,0W PowerLED
- ▶ Consumption: 120mA/12V or 60mA/24V
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected, Polarity Proof




70° Classic 1W		Lux	
m	Ø	WW	CW
0,5	0,7	52	103
1,0	1,4	12	25
1,5	2,0	5	11
2,0	2,8	3	6


2. Σποτ LED Στρογγυλό Φ100 Ανοξείδωτο AISI304 - Λευκό Ζεστό (3000K)
Downlight Round Ø100 - St. Steel AISI304 - Warm White (3000K)



42-4671-54	Downlight 3W PowerLED White Color AISI304
42-4671-55	Downlight 3W PowerLED White Color AISI304 W/Switch
42-4671-56	Downlight 3W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304
42-4671-57	Downlight 3W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304 W/Switch
42-4671-58	Downlight 3W PowerLED Gold Plated AISI304
42-4671-59	Downlight 3W PowerLED Gold Plated AISI304 W/Switch
42-4671-68	Downlight 3W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304
42-4671-69	Downlight 3W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304 W/Switch



- ▶ 3,0W PowerLED
- ▶ Consumption: 320mA/12V or 160mA/24V
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected, Polarity Proof




70° Classic 3W		Lux	
m	Ø	WW	CW
0,5	0,7	158	255
1,0	1,4	39	68
1,5	2,0	17	31
2,0	2,8	10	17


3. Σποτ LED Τετράγωνο 70x70 Ανοξείδωτο AISI304 - Λευκό Ζεστό (3000K)
 Downlight Square 70x70 - St. Steel AISI304 - Warm White (3000K)



- 42-4671-48 Downlight 1W PowerLED White Color AISI304
- 42-4671-49 Downlight 1W PowerLED White Color AISI304 W/Switch
- 42-4671-50 Downlight 1W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304
- 42-4671-51 Downlight 1W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304 W/Switch
- 42-4671-52 Downlight 1W PowerLED Gold Plated AISI304
- 42-4671-53 Downlight 1W PowerLED Gold Plated AISI304 W/Switch
- 42-4671-46 Downlight 1W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304
- 42-4671-47 Downlight 1W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304 W/Switch



- ▶ 1,0W PowerLED
- ▶ Consumption: 120mA/12V or 60mA/24V
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected, Polarity Proof




70°		Classic 1W		Lux
m	Ø	WW	CW	
0,5	0,7	52	103	
1,0	1,4	12	25	
1,5	2,0	5	11	
2,0	2,8	3	6	


4. Σποτ LED Τετράγωνο 100x100 Ανοξείδωτο AISI304 - Λευκό Ζεστό (3000K)
 Downlight Square 100x100 - St. Steel AISI304 - Warm White (3000K)



- 42-4671-62 Downlight 3W PowerLED White Color AISI304
- 42-4671-63 Downlight 3W PowerLED White Color AISI304 W/Switch
- 42-4671-64 Downlight 3W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304
- 42-4671-65 Downlight 3W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304 W/Switch
- 42-4671-66 Downlight 3W PowerLED Gold Plated AISI304
- 42-4671-67 Downlight 3W PowerLED Gold Plated AISI304 W/Switch
- 42-4671-60 Downlight 3W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304
- 42-4671-61 Downlight 3W PowerLED Mirror ST. ST. AISI304 W/Switch



- ▶ 3,0W PowerLED
- ▶ Consumption: 320mA/12V or 160mA/24V
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Electric protections: Transient protected, Polarity Proof



70°		Classic 3W		Lux
m	Ø	WW	CW	
0,5	0,7	158	255	
1,0	1,4	39	68	
1,5	2,0	17	31	
2,0	2,8	10	17	

5. Σποτ Καμπίνας LED με διακόπτη Ανοξείδωτο AISI304 - Λευκό (3000K)
Reading Light W/Switch - White (3000K)






42-4671-62 Reading Light 1W PowerLED Mirror ST. ST Color AISI304

42-4671-63 Reading Light 1W PowerLED Gold plated AISI304

42-4671-64 Reading Light 1W PowerLED Brushed ST. ST. AISI304


- ▶ LED: 1,0W PowerLED
- ▶ Average life: 70,000 hours
- ▶ Beam angle: 25°
- ▶ Consumption: 120mA/12V or 60mA/24V
- ▶ Electric protections: Transient protected and Polarity Proof






33

Τουρνικέ τέντας Tent fasteners




52-0380-894

Τουρνικέ (3 τεμ.), Ossian, Ανοξείδωτο
Turn button 2 hole (3pcs.), Ossian, St. Steel


52-0380-894 (blister 5 set)

Τουρνικέ (3 τεμ.), Ossian, Ανοξείδωτο
Turn button 2 hole (3pcs.), Ossian, St. Steel

52-0380-850 (blister 10 set)

Πρεσαριστό (4 τεμ.) + εργαλείο, Ossian, Ανοξείδωτο
Press stud (4 pcs.) + tool, Ossian, St. Steel


52-0380-900 (blister 5 set)

Super Spot με ξυλόβιδα (3 τεμ.), Ossian, Ανοξείδωτο
Super Spot wood screw stud (3pcs.), Ossian, St. Steel





52-0382-120 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα με ύφασμα, Ossian, Ανοξείδωτο
TOMAX, cloth to cloth, Ossian, St. Steel


52-0382-142 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα σε ξυλόβιδα, Ossian, Ανοξείδωτο
TOMAX, cloth to wood screw, Ossian, St. Steel

52-0382-180 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα σε πλακάκι μακρύ, Ossian, Ανοξείδωτο
TOMAX, cloth to plate long, Ossian, St. Steel

52-0382-182 (blister 4 set + tool)

TOMAX, ύφασμα σε πλακάκι κοντό, Ossian, Ανοξείδωτο
TOMAX, cloth to plate short, Ossian, St. Steel



34

Ψαλίδια | Μαχαίρια - σουγιάδες

Scissors | Knives



42-1901

Ψαλίδι μικρό παιδικό, Ανοξείδωτο
Scissor for children, St. Steel



42-1902

Ψαλίδι, με στρογγυλές άκρες Ανοξείδωτο
Scissor with round edge, St. Steel




42-1903

Ψαλίδι, με μύτη, 10cm και 15cm,
Ανοξείδωτο
Scissor with pointed edge, 10cm και 15cm,
St. Steel



42-1904

Ψαλίδι νόρμαλ λοξό, Ανοξείδωτο
Scissor, St. Steel



42-1905

Ψαλίδι κουζίνας μεγάλο, Ανοξείδωτο
Kitchen scissor, St. Steel



42-1906

Ψαλίδι κουζίνας - κήπου λοξό, Ανοξείδωτο
Scissor for kitchen - garden St. Steel



42-1907

Ψαλίδι B.T., Ανοξείδωτο
Scissor, heavy type, St. Steel



42-1908

Ψαλίδι καρυοθραύστης B.T., Ανοξείδωτο
Nut cracker scissor, St. Steel



42-1911

Μαχαίρι απολέπισης, Press Inox,
Ανοξείδωτο
Knife scrape, Press Inox, St. Steel

**42-1912**

Λαβή απολέπισης, Press Inox, Ανοξείδωτη
Fish scrape, Press Inox, St. Steel

**42-1913**

Αχινοκόπτης, Press Inox, Ανοξείδωτος
Lea urchins cutter, Press Inox, St. Steel

**42-1924**

Πολυεργαλείο με θήκη, Ανοξείδωτο
Knife with sheath for different uses, St. Steel

**42-1926**

Πολυεργαλείο ποδηλάτου, Ανοξείδωτο
Bike multi tool, St. Steel



Σουγιάδες Wichard Wichard knives

42-1900 / 10082

Σουγιάς με μονή λεπίδα,
Wichard, όλο Ανοξείδωτος
Knife, forged St. Steel handle,
blade and shackle key, Wichard



42-1900 / 10084

Σουγιάς με μονή λεπίδα και τιρμπουσόν,
Wichard, όλο Ανοξείδωτος
Knife, forged St. Steel handle, blade and
shackle key and cork screw, Wichard



42-1900 / 10083

Σουγιάς με μονή λεπίδα,
Wichard, Τίτανιο
Knife, forged Titanium handle, nitrided
blade, with shackle key, Wichard



42-1900 / 10040

Σουγιάς με μονή λεπίδα,
Wichard, Ανοξείδωτος
Knife, forged single blade,
Wichard, St. Steel



Χρώματα λαβής / Colour handle:

Λευκό, μαύρο, πράσινο, πορτοκαλί, μπλε
fluorescent, black green, orange, blue

42-1900 / 10050

Σουγιάς με μονή λεπίδα και ανοικτήρι
κλειδιών-μπουκαλιών,
Wichard, Ανοξείδωτος
Knife, colour handle, single blade and bottle
opener, Wichard, St. Steel



Χρώματα λαβής / Colour handle::

Λευκό, μαύρο, γκρι, πράσινο, μπλε
fluorescent, black, grey, green, blue



42-1900 / 10060

Σουγιάς ασφαλείας με μονή λεπίδα
και καβίλια, με ανοικτήρι κλειδιών-
μπουκαλιών, Wichard, Ανοξείδωτος
Knife, colour handle, locking blade, shackle
key and spike, Wichard, St. Steel



Χρώματα λαβής / Colour handle::

Λευκό, μαύρο, πράσινο, μπλε
fluorescent, black, green, blue



**42-1900 / 10030**

Σουγιάς με μονή λεπίδα, "γρήγορο άνοιγμα", Wichard, Ανοξείδωτος
 One hand Stainless Steel knife, with quick opening shackler and safety liner block on the blade, Wichard, St. Steel

Χρώματα λαβής / Colour handle:
 πράσινο, φωσφοριζέ, μαύρο, μπλε
 green, fluorescent, black, blue

**42-1900 / 10000**

Μαχαίρι με λευκή λαβή σε δερμάτινη θήκη ζώνης, Wichard, Ανοξείδωτο,
 Long knife, colour handle (fluorescent) with seath, Wichard, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

1. Λεπίδα / Blade 10cm - ολικό/ lenght 20cm
2. Λεπίδα / Blade 13cm - ολικό/ lenght 24cm

**42-1900 / 10009**

Μαχαίρι που επιπλέει,
 Wichard, Ανοξείδωτο
 Floating knife, fixed blade,
 Wichard, St. Steel

Διαστάσεις / Dim:
 Λεπίδα / Blade 7cm - ολικό/ lenght 19cm

**42-1900 / 10022**

Θήκη υφασμάτινη για σουγιά, Wichard
 Fabric belt seath for folding knife, Wichard

**42-1900 / 10023**

Θήκη δερμάτινη για σουγιάδες, Wichard
 Leather belt seath for folding knives,
 Wichard

**42-1900 / 10005**

Θήκη δερμάτινη με ανοξείδωτο μαχαίρι 20cm, και καβίλια με ανοιχτήρι κλειδιών-μπουκαλιών, Wichard
 Rigger's leather seath for 20cm fixed blade knife and shackel key / marlin spike,
 Wichard

**42-1900 / 10303**

Ανοιχτήρι κλειδιών-μπουκαλιών,
 Ανοξείδωτο, Wichard
 Forged shackler with bottle opener,
 Wichard

**42-1900 / 10304**

Ανοιχτήρι κλειδιών-μπουκαλιών και καβίλια, Wichard, Ανοξείδωτο,
 Forged shackler with bottle opener,
 Wichard, St. Steel



36

Φιλιστρίνια

Port holes - hatches



42-4701

Φιλιστρίνι στρογγυλό με σίτα, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole round with mosquito screen, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø120 Ø170



42-4702

Φιλιστρίνι οβάλ με σίτα, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole oval with mosquito screen, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

120x320

170x370

170x830



42-4703

Φιλιστρίνι ελλειπτικό με σίτα, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole elliptical with mosquito screen, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

115x375

160x420



42-4704

Φιλιστρίνι Β.Τ. στρογγυλό τριπλό, με καπάκι, Scm, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty port hole round, openable shutter, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø150 Ø250

Ø200 Ø300



42-4770

Φιλιστρίνι στρογγυλό ανοιγόμενο, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole round openable, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø350



**42-4720**

Φιλιστρίνι στρογγυλό
ανοιγόμενο, Ανοξείδωτο
Port hole round openable,
St. Steel

Διαστάσεις / Dim:

Ø100	Ø125	Ø150
------	------	------

**42-4721**

Φιλιστρίνι στρογγυλό
σταθερό, Ανοξείδωτο
Port hole round fixed,
St. Steel

Διαστάσεις / Dim:


Ø125	Ø150	Ø200
------	------	------

**42-4722**

Φιλιστρίνι στρογγυλό
σταθερό, Olcese Ricci,
Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole round fixed, Olcese
Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø200	Ø250	Ø300
------	------	------

**42-4731**

Φιλιστρίνι ελλειπτικό
με σίτα, ανοιγόμενο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole elliptical with
mosquito screen, openable,
St. Steel AISI 316

**Διαστάσεις / Dim:**

160x420

Βάθος / Depth: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm

**42-4732**

Φιλιστρίνι
παραλληλόγραμμο με σίτα,
Ανοξείδωτο AISI 316
Port hole rectangular with
mosquito screen,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

120x300	Βάθος / Depth: 30mm, 40mm, 50mm
180x360	Βάθος / Depth: 30mm, 40mm, 50mm

36

Άγκυρες Anchors



43-0001

Άγκυρα τύπου Bruce, Ανοξείδωτη AISI 316
Anchor, Bruce type, St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):

1kg	5kg	15kg
2kg	7,5kg	20kg
3kg	10kg	30kg



43-0002

Άγκυρα τύπου CQR, Ανοξείδωτη AISI 316
Plough anchor, St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):

7kg	20kg
10kg	30kg
15kg	



43-0003

Άγκυρα τύπου Danforth,
Ανοξείδωτη AISI 316
Anchor, Danforth type,
St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):

4kg	6kg	10kg	20kg
15kg	8kg	12kg	30kg



43-0004

Άγκυρα πτυσσόμενη, ομπρέλα,
Ανοξείδωτη AISI 316
Folding anchor, St. Steel AISI 316

Βάρος / Weight (kg):

0,7kg	2,5kg	4kg	7kg
1,5kg	3kg	5kg	10kg



43-0005


Αγκυράκι, τεσσαροχάλι,
Ανοξείδωτο AISI 316
Four flukes anchor, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L200 = 0,5kg
L270 = 1kg
L400 = 2kg



Άγκυρες Spade Spade anchors



	A	B	C	E	L	H	h
SPADE 40	505	265	435	90	600	280	185
SPADE 60	570	315	520	105	695	330	250
SPADE 80	640	330	580	115	770	400	285
SPADE 100	720	395	690	140	880	430	330
SPADE 120	785	425	740	155	960	450	380
SPADE 140	820	470	795	170	1050	500	370
SPADE 160	910	480	860	175	1120	530	380
SPADE 180	970	515	905	190	1180	560	420
SPADE 200	995	530	915	200	1200	580	425



43-0011

Άγκυρα, Spade, Ανοξείδωτη AISI 316
Anchor, Spade, St. Steel AISI 316



43-0013

Άγκυρα, Spade, Γαλβανιζέ
Anchor, Spade, Galvanized Steel



43-0012

Άγκυρα, Spade, Αλουμίνιο
Anchor, Spade, Aluminium



REF	BOAT	WEIGHT kgs	SURFACE cm ²
X40	< 6,50 m < 1 tonne	5,5	400
X60	< 7,50 m < 3,5 tonnes	9,5	600
X80	< 12,5 m < 6,5 tonnes	15	800
X100	< 16 m < 12 tonnes	20	1000
X120	< 18 m < 16 tonnes	25	1200
X140	< 20 m < 20 tonnes	30	1400
X160	< 23 m < 23 tonnes	35	1600
X180	< 23 m < 26 tonnes	45	1800
X200	< 25 m < 30 tonnes	55	2000
XHR240	between 30 & 90 tonnes	75	2400

REF	BOAT	WEIGHT kgs	SURFACE cm ²
S40	< 6,50 m < 1 tonne	5,5	400
S60	< 7,50 m < 3,5 tonnes	9,5	600
S80	< 12,5 m < 6,5 tonnes	15	800
S100	< 16 m < 12 tonnes	20	1000
S120	< 18 m < 16 tonnes	25	1200
S140	< 20 m < 20 tonnes	30	1400
S160	< 23 m < 23 tonnes	35	1600
S180	< 23 m < 26 tonnes	45	1800
S200	< 25 m < 30 tonnes	55	2000
SQ240	between 30 & 90 tonnes	75	2400
SQ380	between 55 & 150 tonnes	110	3800

REF	BOAT	WEIGHT kgs	SURFACE cm ²
A40	< 6,50 m < 1 tonne	2,5	400
A60	< 7,50 m < 2 tonnes	4,5	600
A80	< 10,5 m < 4,5 tonnes	7	800
A100	< 16 m < 12 tonnes	12	1000
A140	< 20 m < 20 tonnes	18,5	1400
A200	< 25 m < 30 tonnes	26	200

37

Ράουλα άγκυρας Bow rollers



43-5001



Ράουλο άγκυρας, σπαστό,
Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
65x330

Nautinox
MILANO

43-5002



Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας,
Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor lock, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x220

Nautinox
MILANO

43-5003



Ράουλο άγκυρας, Nautinox,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x220

Nautinox
MILANO

43-5004



Ράουλο άγκυρας με ασφάλεια άγκυρας,
Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor lock, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
100x240

Nautinox
MILANO

43-5005



Ράουλο άγκυρας, κωνικό, Nautinox,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, conical model, Nautinox,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
90x200

Nautinox
MILANO

43-5006



Ράουλο άγκυρας, Mavi Mare, σπαστό
αναδιπλούμενο, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x160

MAVI
MARE

**43-5008**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλεια άγκυρας, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller with anchor blocking device, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L400	L500
------	------

**43-5009**

Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce, 8mm πάχος πλάκας, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller for Bruce anchor with divoted wheel, plate thickness 8mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

50x370	60x470	70x570
--------	--------	--------

**43-5101**

Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller for Bruce anchor, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

45x400	60x600	70x600
--------	--------	--------

**43-5201**

Ράουλο άγκυρας, κωνικό, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller, conical type, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

90x200

**43-5202**

Ράουλο άγκυρας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

50x200

**43-5203**

Ράουλο άγκυρας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):


50x165

**43-5204**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, κωνικό, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller with blocking device, conical type, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):


90x240

**43-5205**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller with blocking device, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

50x220

**43-5206**

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

65x330

**43-5207**

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, 4mm πάχος πλάκας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Bow roller with anchor blocking device, plate thickness 4mm, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

80x330





43-5208

Ράουλο άγκυρας με διπλή ασφάλιση άγκυρας, 4mm πάχος πλάκας, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with double anchor blocking device, plate thickness 4mm, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
80x330



43-5252

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor locking system, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
56x120



43-5253

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with anchor locking system, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
56x215



43-5254

Ράουλο άγκυρας με πύρο συγκράτησης, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Steam head bow roller with removable pin, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316


Διαστάσεις / Dim (WxL):
65x70



43-5255

Ράουλο άγκυρας με πύρο συγκράτησης, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Steam head bow roller with removable pin, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316


Διαστάσεις / Dim (WxL):
75x110



43-5256

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
65x345



43-5257

Ράουλο άγκυρας B.T., σπαστό με "π" συγκράτησης, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Heavy duty bow roller, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
35/170x575 65/170x350



43-5258

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, κωνευτό, Olcese Ricci, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, Olcese Ricci, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
68/134x190 - h200



43-5301

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, 3mm πάχος πλάκας, Can, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, plate thickness 3mm, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
80x300 80x400 80x500



43-5302

Ράουλο άγκυρας, 2mm πάχος πλάκας, Can, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, plate thickness 2mm, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):
50x150 50x200 50x250



**43-5351**

Ράουλο άγκυρας, σπαστό,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

80x330

**43-5352**

Ράουλο άγκυρας, κάθετο "V",
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, "V" type,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

140x75 190x75

**43-5353**

Ράουλο άγκυρας με λάμα στήριξης,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller with supporting plate, St.
Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

165x50

**43-5354**

Ράουλο κουρασής, κάθετο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for handrail,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

65x50

**43-5355**

Ράουλο άγκυρας, σπαστό με ασφάλεια,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

64x320

**43-5260**

Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce /Trefoil/
CQR/ SOC, 4mm πάχος πλάκας, Can,
Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for Bruce/ Trefoil/ CQR/ SOC,
anchor, plate thickness 4mm, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

70x330 70x400 90x500

**43-5261**

Ράουλο άγκυρας για αμμώδη και
βραχώδη βυθό, 4mm πάχος πλάκας,
Can, Ανοξείδωτο AISI 316
Bow roller for anchor both for sandy and
rocky seabed, plate thickness 4mm, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

71x330 71x440 71x490

**43-5450**

Ανταλλακτικό ράουλου πλαστικό για
αλυσίδα ή σχοινί, Can,
Ανοξείδωτο AISI 316
Roller in strong reinforced nylon for
chain or anchor line, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø54 Ø70

**43-5451**

Φρένο για ράουλο πλάτους
μέχρι 70mm και 90mm, Can,
Ανοξείδωτο AISI 316
Anchor blockage for bow roller, for width
until 70mm and 90mm, Can,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

L55 L70

**43-0016**

Βάση συγκράτησης αλυσίδας άγκυρας,
Ανοξείδωτο AISI 316
Chain stopper, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

6-8 10-12

38

Σκάλες

Boarding ladders



43-7001

Σκάλα μπάνιου, φάρδος 280mm, στήριξη 90°, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Boarding ladder, width 280mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L760
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L870
Πέντε σκαλοπάτια: / Five steps:	L1090

Nautinox
MILANO



43-7002

Σκάλα μπάνιου, φάρδος 280mm, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Boarding ladder, width 280mm, Inox, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L760
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L870
Πέντε σκαλοπάτια: / Five steps:	L1090

Nautinox
MILANO



43-7010

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 285mm, στήριξη 90°, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Boarding ladder with iroko steps, width 285mm, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L820
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L900
Πέντε σκαλοπάτια: / Five steps:	L1150

Nautinox
MILANO

**43-7011**

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 280mm, στήριξη για πλατφόρμα,
 Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder with iroko steps, width 280mm,
 Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Δύο σκαλοπάτια / Two steps:	L640
Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L700
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L850


**43-7012**

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, στενή, φάρδος 190mm,
 Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder with iroko steps, narrow, width 190mm,
 Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L540
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L740


**43-7014**

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, στενή, φάρδος 240mm,
 Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder with wood steps, narrow, width 240mm,
 Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L750
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1010


**43-7015**

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 280mm,
 Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder with wood steps, width 280mm,
 Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L750
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1010





43-7013-1

Σκάλα μπάνιου, με σκαλοπάτια inox-ξύλο, συρταρωτή-κωνευτή για πλατφόρμα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Foalldaway telescopic ladder with inox-wood steps, to be used in platform, Nautinox, St. Steel AISI 316

	Διαστάσεις βάσης Base Dim (WxD):	Μήκος Length (L)	Σκαλοπάτια Steps
1.	275x390	810	3
2.	330x390	810	3
3.	340x410	1065	4
4.	440x510	1900	4

Nautinox
MILANO



43-7013-2

Σκάλα μπάνιου σε κουτί, κωνευτή, αυτόματη, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Built-in water tight telescopic ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

	Διαστάσεις βάσης Base Dim (WxD):	Μήκος Length (L)	Σκαλοπάτια Steps
	360x365	840	3

Nautinox
MILANO



43-7017

Σκάλα πλατφόρμας συρταρωτή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic ladder, under-platform, Nautinox, St. Steel AISI 316

	Πλάτος Width	Μήκος Length	Σκαλοπάτια Steps	Σκαλί Step
1.	250	500	2	40x20
2.	250	760	3	40x20
3.	250	760	3	50x20
4.	300	760	3	50x20
5.	310	1020	4	50x20
6.	410	1500	4	50x60

Nautinox
MILANO



43-7020

Σκάλα μπάνιου, με τρία σκαλοπάτια, συρταρωτή-κωνευτή για πλατφόρμα, Ανοξείδωτη AISI 316
Foalldaway telescopic ladder with three steps, to be used in platform, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Δύο σκαλοπάτια / Two steps:	L600
Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L880
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1115

**43-7021**

Σκάλα μπάνιου συρταρωτή για πλατφόρμα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Boarding ladder, to be applied in platform, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Δύο σκαλοπάτια / Two steps:	L600
Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	L860
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	L1170

**43-7016**

Σκάλα μπάνιου, με ξύλινα σκαλοπάτια, συρόμενη, αναδιπλούμενη
 με χειρολαβές και κλείδωμα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Ladder with wood steps, to be used in platform, with handles and ladder-lock,
 Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

Τρία σκαλοπάτια / Three steps:	235x720	320x635	360x715
Τέσσερα σκαλοπάτια / Four steps:	360x855		
Πέντε σκαλοπάτια / Five steps:	360x1045		


**43-7022**


Σκάλα μπάνιου, συρόμενη, αναδιπλούμενη
 με χειρολαβές και κλείδωμα, Ανοξείδωτη AISI 316
 Ladder, to be used in platform,
 with handles and ladder-lock, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxL):

Έξι σκαλοπάτια / Six steps:	400x1600
-----------------------------	----------

39

Πασαρέλες Gangways



Οι πασαρέλες Nautinox Ιταλίας έχουν άψογο φινίρισμα και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής από Ανοξείδωτο AISI 316 και ξύλο Teak. Όλες οι πασαρέλες συνοδεύονται από τη βάση στήριξής τους (περιστροφική) και από τα μπουντέλια τους με σχοινί.

Nautinox
MARINE
MILANO

Nautinox gangways have a great finish and an excellent quality of manufacture. They are made from Stainless Steel material and wood Teak. They are completed with a holding rotated base and stanchions with rope.

43-7301

Πασαρέλα σταθερή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fixed gangway, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm

**43-7302**

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm

**43-7303**

Πασαρέλα σταθερή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fixed gangway, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm

**43-7304**

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm

**43-7309**

Πασαρέλα σταθερή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Fixed gangway, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 3m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm

**43-7305**

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 3m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 330mm

**43-7306**

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 4m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 400mm

**43-7307**

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 400mm

**43-7308**

Πασαρέλα σπαστή, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Gangway folding in two parts, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μήκος / Length: 2,5m
 Φάρδος ξύλου / Width of wood: 500mm

**43-7309-6**

“Ποτήρι” βάση πασαρέλας,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Gangway base, St. Steel AISI 316

**43-7309-7**

Ανταλλακτικό ροδάκι πασαρέλας
 Spare wheel for gangway



40

Πλατφόρμες

Transom platforms



43-7201

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, iroko τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transform platform made of Iroko boards with three oval inox step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

480x510

Nautinox
MILANO



43-7202

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with three oval inox step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

550x520

Nautinox
MILANO



43-7203

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with three oval inox step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

400x400

Nautinox
MILANO

**43-7204**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, δύο ξύλινα σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Transom platform made of Iroko boards with two oval wooden steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

400x300

Nautinox
MILANO

**43-7205**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, δύο ξύλινα σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Transom platform made of Iroko boards with two oval wooden steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

475x225

Nautinox
MILANO

**43-7206**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, βάση για βοηθητική εξωλέμβια, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Transom platform made of Iroko boards with three oval inox steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

580x1400 680x1720 680x1980

Nautinox
MILANO

**43-7207**

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου / πασαρέλα για ιστιοπλοϊκά σκάφη, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Transom platform made of Iroko boards for sailing boards, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις πλατφόρμας / Dimensions of platform (LxW):

700x655

Διαστάσεις σκάλας / Dimensions of the ladder (LxW):

1160x350

Nautinox
MILANO

**43-7208**

Πλατφόρμα special design με σκάλα μπάνιου / πασαρέλα για ιστιοπλοϊκά σκάφη, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
 Transom platform special design made of Iroko boards with ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις πλατφόρμας / Dimensions of platform (LxW):

540x1300

Διαστάσεις σκάλας / Dimensions of the ladder (LxW):

1160x350

Nautinox
MILANO



43-7209

Πλατφόρμα για φουσκωτά σκάφη (δεξιά-αριστερή) με σκάλα μπάνιου ή βάση βοηθητική εξωλέμβιας, ξύλο τάβλες, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform with surface of Iroko boards with two steps, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

330x190




43-7210

Πλατφόρμα με κωνευτή σκάλα μπάνιου με τρία σκαλοπάτια, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform made of Iroko boards with three step ladder, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

1. 470x370

2. 470x420



43-7211

Πλατφόρμα με χώρο αποθήκευσης μικροαντικειμένων, ξύλο τάβλες, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Transom platform in plate with Iroko boards with compartment, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

1. 470x370

2. 470x420



43-7212

Πλατφόρμα οβάλ με σκάλα μπάνιου, δύο σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Nautinox, Ανοξείδωτη AISI 316
Oval transom platform made of Iroko boards with two steps, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxW):

1. 330x520

2. 370x520



41

Καπόνια


Davits



43-7402


Καπόνι μονό περιστρεφόμενο 360° με δέστρα, ράουλο, γάντζο και σχοινί,
 Can, Ανοξείδωτο AISI 316
 Single davit with rotation 360°, with cleat, block, hook and rope,
 Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις σωλήνα / Dimensions of tube:	Ø40	Ø60
Διαστάσεις / Dim (HxL):	1100x800	1100x800
Ωφέλιμο φορτίο / Tensile strength:	50kg	80kg



43-7404

Σύστημα συγκράτησης φουσκωτών σκαφών, Mavi Mare
 System of holding davits, Mavi Mare



43-7401

Καπόνια (ζεύγος), με χειροκίνητο εργάτη, προέκταση σταθεροποίησης
 βοηθητικού σκάφους, προέκταση ρύθμισης πασαρέλας σε κάθε καπόνι,
 Nautinox, Ανοξείδωτα AISI 316
 Pair of davits, Nautinox, St. Steel AISI 316

Ωφέλιμο φορτίο / Tensile strength:	200kg (ζεύγος / pair)
------------------------------------	-----------------------



43-7403

Καπόνια (ζεύγος) με δέστρες, ράουλα, γάντζους και σχοινί,
 Can, Ανοξείδωτα AISI 316L
 Pair of davits with cleat, block, hook and rope, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις σωλήνα / Dimensions of tube:	Ø40	Ø60
Διαστάσεις / Dim (HxL):	1050x7500	1100x800
Ωφέλιμο φορτίο / Tensile strength:	125kg	175kg



42

Roll bars



43-7710

43-7710

Ø40

Roll Bar μονό, ίσιο πτυσσόμενο Ø40, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar single, reclining Ø40, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,80m
Ύψος / Height: 1,15m



43-7710

Ø50

Roll Bar μονό, ίσιο πτυσσόμενο Ø50, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar single, reclining Ø50, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
Ύψος / Height: 1,45m



43-7720

Ø25

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø25, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø25, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
Ύψος / Height: 1,15m



43-7720

Ø33

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø33, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø33, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
Ύψος / Height: 1,15m



43-7720

Ø40

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø40, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø40, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
Ύψος / Height: 1,21m



43-7720

Ø50

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø50, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
Roll bar double, reclining Ø50, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
Ύψος / Height: 1,33m



43-7720

**43-7720 / Ø60****43-7720****Ø60**

Roll Bar διπλό, Ø60, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø60, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 2,85m
 Ύψος / Height: 1,44m


**43-7720-1****43-7720-1****Ø40**

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø40, με χειρολαβές, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø40, with handles, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
 Ύψος / Height: 1,21m


43-7720-1**Ø50**

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Ø50, με χειρολαβές, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø50, with handles, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,75m
 Ύψος / Height: 1,33m


**43-7730****43-7730****Ø25**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø25, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø25, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,60m
 Ύψος / Height: 1,15m


43-7730**Ø33**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø33, Mavi Mare, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø33, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
 Ύψος / Height: 1,15m


43-7730**Ø40**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø40, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø40, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,70m
 Ύψος / Height: 1,15m


43-7730**Ø50**

Roll Bar διπλό, “Ωμέγα” Ø50, Nautinox, Ανοξείδωτο AISI 316
 Roll bar double, reclining Ø50, Nautinox, St. Steel AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης / Maximum opening of the base: 1,82m
 Ύψος / Height: 1,36m


**43-7700**

Βίδα ασφάλισης Roll bar, Nautinox
 Knob for Roll bar, Nautinox



42

Τιμόνια

Steering wheels



43-0101

Τιμόνι από ξύλο, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel made from wood, Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø40	Ø50	Ø70	Ø90	Ø120
Ø45	Ø60	Ø80	Ø100	Ø130




43-0102

Τιμόνι από ξύλο teak σε μαύρο χρώμα,
Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel made from teak wood, in black colour,
Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø40	Ø50	Ø70	Ø90	Ø120
Ø45	Ø60	Ø80	Ø100	Ø130




43-0103

Τιμόνι από ξύλο με στεφάνι, Savoretti,
Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel with double circle. Outside circle made from
wood and inside circle made from Stainless Steel, Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø80	Ø90	Ø100	Ø120	Ø130
-----	-----	------	------	------



43-0104

Τιμόνι από ξύλο με στεφάνι, σε μαύρο χρώμα,
Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel with double circle. Outside circle made from
wood in black colour and inside circle made from Stainless Steel,
Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø80	Ø90	Ø100	Ø120	Ø130
-----	-----	------	------	------



**43-0105**

Τιμόνι, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel, all inox, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø42	Ø60	Ø80	Ø100
Ø50	Ø70	Ø90	Ø120

**43-0106**

Τιμόνι κλασικού τύπου, ξύλινο, Savoretti,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Traditional steering wheel made from wood,
 Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø30	Ø42	Ø49	Ø65	Ø80
Ø37	Ø52	Ø60	Ø70	

**43-0107**

Τιμόνι κλασικού τύπου, όλο ξύλινο, Savoretti
 Traditional steering wheel made from wood, Savoretti

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø30	Ø42	Ø50	Ø65	Ø80	Ø100	Ø150
Ø37	Ø49	Ø60	Ø70	Ø90	Ø120	

**43-0108**

Τιμόνι κλασικού τύπου, ξύλινο με στεφάνι, Savoretti,
 Ανοξείδωτο AISI 316
 Traditional steering wheel made from wood, with Stainless Steel
 external circle, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø42	Ø52	Ø65	Ø80
Ø49	Ø60	Ø70	

**43-0109**

Τιμόνι με ξύλινες χειρολαβές, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel with Stainless Steel spokes and wood handled
 outside, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø50	Ø60	Ø70	Ø80
-----	-----	-----	-----

**43-0110**

Τιμόνι ταχύπλοου από ξύλο, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel with wood, Stainless Steel spokes,
 Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35





43-0111

Τιμόνι ταχύπλοου, μαύρο, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel in black colour, with polyurethane hand grid,
Stainless Steel spokes, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35



43-0112

Τιμόνι ταχύπλοου, λευκό, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel in white colour, with polyurethane hand grid,
Stainless Steel spokes, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35



43-0113

Τιμόνι με μικρή κλίση, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Stainless Steel steering wheel with small inclination Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø37 Ø42



43-0114

Τιμόνι ταχύπλοου, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel, Savoretti,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø32 Ø35 Ø37 Ø40



43-0115

Τιμόνι ταχύπλοου, βαθύ, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
Steering wheel, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø32 Ø37 Ø40 Ø35 Ø45



43-0116

Τιμόνι διακοσμητικό ξύλινο με ρολόι ή βαρόμετρο
Wheel with clock or barometer

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø30 Ø35 Ø37 Ø42 Ø45 Ø52



**43-0117**

Τιμόνι από ξύλο, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel made from wood, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø40 Ø45

**43-0118**

Τιμόνι από ξύλο, Incline, Savoretti, Ανοξείδωτο AISI 316
 Steering wheel made from wood, Savoretti, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø35

**43-0120**

Μανέλα για τιμόνια, Savoretti
 Wheel handle, Savoretti

**43-0121**

Μανέλα για τιμόνια, Savoretti
 Wheel handle, Savoretti

**43-0122**

Αντάπτορας κώνου για τιμόνια, Savoretti
 Cone reducer, Savoretti

**43-0140**

Τιμόνι σε μαύρο & γκρι χρώμα, Ανοξείδωτο AISI 304
 Steering wheel in black & gray colour, St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø28 Ø30 Ø40

**43-0141**


Τιμόνι, Ανοξείδωτο AISI 304
 Wheel St. Steel AISI 304

Διαστάσεις / Diameter (cm):

Ø28 Ø30 Ø40

44

Μπαλονοθήκες Fender baskets



ΚΑΨΑ

14-1001

Μπαλονοθήκη Nawa, σε διάφορες διαστάσεις,
Ανοξείδωτη AISI 316
Fender basket, different dimensions, Nawa,
St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (ØxL1xL2):

6"	Ø170x320x423	9"	Ø250x420x550
6"	Ø170x295x396	10"	Ø260x420x550
7"	Ø195x320x423	11"	Ø305x420x580
8"	Ø215x320x423	12"	Ø360x420x580
8"	Ø230x320x423		

14-1002



Σύνδεσμος μπαλονοθήκης
για σωλήνα, μονός, Nawa
Single connector for fender
basket, Nawa

Διαστάσεις για σωλήνα /
Dimensions of the tube:

Ø25	Ø30	Ø32
-----	-----	-----

ΚΑΨΑ

14-1003



Σύνδεσμος μπαλονοθήκης για
σωλήνα, διπλός, Nawa
Double connector for
fender basket, Nawa

Διαστάσεις για σωλήνα /
Dimensions of the tube:

Ø25	Ø30	Ø32
-----	-----	-----

ΚΑΨΑ

14-1012



Σύνδεσμος ένωσης δύο
μπαλονοθηκών, Nawa
Parallel connector, Nawa

ΚΑΨΑ

14-1013




Σύνδεσμος, βάση με στρογγυλό
ρυθμιστή κλίσης για σωλήνα, Nawa
Connector, Nawa,

Διαστάσεις για σωλήνα /
Dimensions of the tube:

Ø22	Ø30
Ø25	Ø32

ΚΑΨΑ


14-1004



Βάση για σωσίβιο πέταλο και
ανατρεπόμενη λυχνία, Nawa
Life boy holder, Nawa

ΚΑΨΑ

14-1005



Βάση για σωσίβιο πέταλο, Nawa
Life boy holder, Nawa

ΚΑΨΑ

**14-1006**

Βάση για κυκλικό σωσίβιο με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Life boy holder, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-10071**

Βάση για life line, τετράγωνο, με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Safety line holder, square, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-10072**

Βάση για life line, οβάλ, με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Safety line holder, round, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-1008**

Βάση για ανατρεπόμενη λυχνία, με βάση στήριξης πλαστική, Nawa, Ανοξείδωτη AISI 316
 Light holder, Nawa, St. Steel AISI 316

ΚΑΨΑ**14-1009**

Βάση στήριξης σπινακόξυλου στα ρέλια, Nawa
 Spinnaker pole, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1010**


Βάση στήριξης κεραίας VHF, Nawa
 Antenna bracket, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1011**

Βάση στήριξης κονταριού σημαίας, Nawa
 Flag pole, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1020 HT-30**

Έξυπνη κλειδαριά εξωλέμβιου, με αυτιά, Nawa
 Lockit-once outboard lock for engine, fitted with clamp screws, Nawa

ΚΑΨΑ**14-1020 BT250**

Έξυπνη κλειδαριά εξωλέμβιου, με βίδες, Nawa
 Lockit-once outboard lock for engine, fitted with stern bolts, Nawa

ΚΑΨΑ

45

Βάσεις εξωλέμβιας μηχανής Outboard motor bracket



43-7801

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, ρυθμιζόμενη με πλαστικό πάτημα, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket with four positions return spring, plastic pad, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to:

6hp (25kg) 15hp (35kg) 25hp (45kg)



43-7802

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, σταθερή, Can, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket fixed, Can, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 10hp (30kg)



43-7803

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, για ιστιοποιοικά σκάφη, Can, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for sailing boats, Can, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 7hp (20kg)



43-7804

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, περιστρεφόμενη για τοποθέτηση σε πλατφόρμα πρύμνης, Can, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for platform, Can, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 15hp (35kg)



43-7805

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, ξύλο, για πλατφόρμα, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for platform, wood pad, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 10hp (30kg)



43-7806

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, για πλατφόρμα, Mavi Mare, Ανοξείδωτη AISI 316
Outboard motor bracket for platform, Mavi Mare, St. Steel AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως /
for engine up to: 6hp (25kg)



46


Ηλεκτρική εξωλέμβια μηχανή Trolling motor



TM-50

Ηλεκτρική εξωλέμβια μηχανή TM-50
Trolling motor TM-50

MODEL	A	B	C	D	E
TM50	645	375	235	850	1120



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / BATTERY GAUGE

Τα LED στο κουτί ελέγχου εμφανίζουν αποτελεσματικά το υπόλοιπο της μπαταρίας σε λειτουργία.
The LEDs armed on the control box effectively display the remaining of battery in operation.

ΟΔΗΓΗΣΗ - ΛΑΒΗ / DRIVING HANDLE

Η τηλεσκοπική λαβή επιτρέπει στους χρήστες να μετακινήσουν τη λαβή προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
The telescopic handle enables users to move forward and backward without moving much on the boat.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / SPEED CONTROL

Οι χρήστες μπορούν να κινηθούν προς τα εμπρός, όχι μόνο με πέντε διαφορετικές ταχύτητες, αλλά και προς τα πίσω με τρεις διαφορετικές ταχύτητες.
Users can move forward not only with five different speeds but also backward with three different speeds.

- ▶ Voltage: 12V
- ▶ Current: 33A
- ▶ Power: 400W
- ▶ Min. Battery: 40AH
- ▶ Max. Thrust: 11,5kg



43-7610

Κάνιστρο 10lt, νερού-καυσίμου,
Ανοξείδωτο AISI 316
Jerry can water-fuel 10lt,
St. Steel AISI 316



43-7620

Κάνιστρο 20lt, νερού-καυσίμου,
Ανοξείδωτο AISI 316
Jerry can water-fuel 20lt,
St. Steel AISI 316

47

Κάνιστρα Jerry cans



48

Κουζίνες | Φούρνοι | BBQ Cookers | Ovens | BBQ



Κουζίνες & Φούρνοι οινοπνεύματος Alcohol Cookers & Ovens

Dometic



43-81500

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, Origo® 1500, Ανοξείδωτη
Cook top, Origo® 1500, Stainless Steel / Free standing



Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία	Power: 2.000W per hot plate
Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα	Burning time: at maximum 4,5 hours
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά	Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt	Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Διαστάσεις (WxHxD): 282x228x262	Dimensions (WxHxD): 282x228x262
Αξεσουάρ: κύμβαλα, ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους	Accessories: gimbals, cutting board, kitchen holder

Dometic

43-83000

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, Origo® 3000, Ανοξείδωτη
Cook top double hot plate, Origo® 3000, Stainless Steel / Free standing



Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία	Power: 2.000W per hot plate
Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα	Burning time: at maximum 4,5 hours
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά	Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt	Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Διαστάσεις (WxHxD): 464x137x262	Dimensions (WxHxD): 464x137x262
Αξεσουάρ: κύμβαλα, ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους	Accessories: gimbals, cutting board, kitchen holder

Dometic



43-82000

Κουζίνα με μία εστία, κωνευτή, Origo® 2000, Ανοξείδωτη
 Cook top, Origo® 2000, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία
Διάρκεια: 4,5 ώρες στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt
Διαστάσεις (WxHxD): 396x150x377
Αξεσουάρ: ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους, καπάκι από γυαλί

Power: 2.000W per hot plate
Burning time: at maximum 4,5 hours
Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Dimensions (WxHxD): 396x150x377
Accessories: cutting board, kitchen holder, glass lid



43-84100

Κουζίνα με δύο εστίες, κωνευτή, Origo® 4100, Ανοξείδωτη
 Cook top double hot plate, Origo® 4100, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία
Διάρκεια: 4,5 ώρες στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1,2lt
Διαστάσεις (WxHxD): 464x137x262
Αξεσουάρ: ξύλο κοπής, στήριγμα σκεύους, καπάκι από γυαλί

Power: 2.000W per hot plate
Burning time: at maximum 4,5 hours
Time to boil 1lt of water: 10 minutes
Fuel tank: 1,2lt per hot plate
Dimensions (WxHxD): 464x137x262
Accessories: cutting board, kitchen holder, glass lid



43-85100

Θερμάστρα, Origo® 5100, Αλουμινίου
 Heat pal, Origo® 5100, Aluminium / Free standing

Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Χωρητικότητα κάδου καυσίμου: 1,2lt
Διαστάσεις: Ø285, H150-285

Burning time: at maximum 4,5 hours
Fuel tank: 1,2lt
Dimensions: Ø285, H150-285



43-86000

Φούρνος με εστία δύο ματιών Origo® 6000, Ανοξείδωτος
 Cook top / oven, Origo® 6000, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης φούρνου: 2.000W ανά εστία
Διάρκεια: 4,5 ώρες, στη μέγιστη δυνατή φλόγα
Διαστάσεις (WxHxD): 465x562x335
 (με κύμβαλα στήριξης: 510x562x335)
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύρτης ασφάλειας

Power: 2.000W per hot plate
Burning time: at maximum 4,5 hours
Dimensions (WxHxD): 465x562x335
 (with gimbals: 510x562x335)
Accessories: thermostat, gimbals, safety pin





43-80101

Κύμβαλα στήριξης
Gimbals

 **Dometic**



43-80102

Στηρίγματα σκευών
Kitchen holder

 **Dometic**



43-80103

Ξύλο κοπής για κουζίνα Origo® 1500
και Origo® 3000
Cutting board for kitchen Origo® 1500
και Origo® 3000

 **Dometic**



43-80104

Ξύλο κοπής για κουζίνα Origo® 2000
και Origo® 4100
Cutting board for kitchen Origo® 2000
και Origo® 4100

 **Dometic**



43-80105

Καπάκι από γυαλί για κουζίνα
Origo® 2000
Glass lid for Origo® 2000

 **Dometic**



43-80106

Καπάκι από γυαλί για κουζίνα
Origo® 4100
Glass lid for Origo® 4100


 **Dometic**



43-80107

Αναπτήρας Origo®
Lighter Origo®

 **Dometic**



43-80108

Κάδος καυσίμου Origo®
Fuel tank Origo®

 **Dometic**

Κουζίνες Cookers



Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές, να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Attention: Before using the cookers, it is important to have read the instructions and also to have filled the fuel according to regulations.



43-9210

Κουζίνα με μία εστία, χωνευτή, Ανοξείδωτη
Stove with one burner, Stainless Steel / Building in



Δύναμη καύσης: 1,75KW

Power: 1,75KW

Διαστάσεις (WxHxΕξωτ.+Hεσωτερ.xD):
320x30+100x285

Dimensions (WxHext.+Hint.xD):
320x30+100x285

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας

Accessories: thermostat, gimballs, system of securing the pot, safety valve



43-9211

Κουζίνα με δύο εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
Stove with two burners, Stainless Steel / Building in



Δύναμη καύσης: 1,75KW, 1,75KW

Power: 1,75KW, 1,75KW

Διαστάσεις (WxHxΕξωτ.+Hεσωτερ.xD):
380x30+100x360

Dimensions (WxHext.+Hint.xD):
380x30+100x360

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας για κάθε εστία

Accessories: thermostat, gimballs, system of securing the pot, safety valves for every burner



43-9212

Κουζίνα με τρεις εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
Stove with three burners, Stainless Steel / Building in



Δύναμη καύσης: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Power: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Διαστάσεις (WxHxΕξωτ.+Hεσωτερ.xD):
530x30+100x380

Dimensions (WxHext.+Hint.xD):
530x30+100x380

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδες ασφαλείας

Accessories: thermostat, gimballs, system of securing the pot, safety valves





43-9220

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with one burner, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.750W	Power: 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 210x90x290	Dimensions (WxHxD): 210x90x290
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valve



43-9221

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with one burner, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.750W	Power: 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 285x90x285	Dimensions (WxHxD): 85x90x2850
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valve



43-9222

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.000W, 1.750W	Power: 1.000W, 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 440x90x290	Dimensions (WxHxD): 440x90x290
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας σε κάθε εστία	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valves for every burner



43-9223

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Stove with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.750W, 1.750W	Power: 1.750W, 1.750W
Διαστάσεις (WxHxD): 390x90x365	Dimensions (WxHxD): 390x90x365
Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας σε κάθε εστία	Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valves for every burner



**43-9224**

Κουζίνα με τρεις εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
 Stove with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Διαστάσεις (WxHxD): 475x90x365

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, σύστημα ασφάλισης σκεύους, βαλβίδα ασφαλείας σε κάθε εστία

Power: 1.000W, 1.750W, 3.000W

Dimensions (WxHxD): 475x90x365

Accessories: thermostat, gimbals, system of securing the pot, safety valves for every burner

**43-4050**

Χωνευτή εστία με νεροχύτη στρογγυλό "Foldy"

Can, Ανοξείδωτη AISI 316

Tip-up round hob unit with sink "Foldy", Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1. Ø300xh180 / 6,3 kg

2. Ø380xh180 / 6,3 kg

**43-4051**

Χωνευτή εστία με νεροχύτη παραλληλόγραμμο "Foldy",

Can, Ανοξείδωτη AISI 316

Flap hob unit with sink "Foldy" Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

1. 320x350xh180 / 6,3 kg

2. 360x360xh180 / 7,8 kg



Κουζίνες & Φούρνοι Gas Cookers & Ovens

TECHIMPEX



Οι κουζίνες Techimpex με το μοναδικό ιταλικό σχεδιασμό διαθέτουν:

- Σύστημα ασφαλείας σε κάθε εστία
- Κύμβαλα στήριξης (extra)
- Βραχίονες ασφάλισης σκεύους (extra)
- Σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (extra built on)
- Ανταλλακτικά

Όλες οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βουτάνιο (G30) ή προπάνιο (G31).

Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Techimpex cookers with their unique italian design have:

- Security system for every burner
- Gimbals (extra)
- Arms of secure the pot (extra)
- System of automatic ignition (extra built on)
- Spare parts

All the cookers can use as fuel butane (G30) or propane (G31).

Attention: Before using the cookers, it is important to have read the instructions and also to have filled the fuel according to regulations.



43-9105

Μάτι φορητό υγραερίου "Free Inox", Ανοξείδωτο
Portable gas cooker "Free Inox", Stainless Steel

TECHIMPEX



43-9101

Κουζίνα "Oner" με μία εστία, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Gas cooker "Oner" with one burner, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2,13KW

Βάρος / Weight: 2kg

TECHIMPEX




43-9102

Κουζίνα "Sailor" με δύο εστίες, επικαθήμενη, Ανοξείδωτη
Gas cooker "Sailor" with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2.13KW, 1,7KW

Βάρος / Weight: 2kg

TECHIMPEX


**43-9103**

Κουζίνα "Racer" με δύο εστίες, Ανοξείδωτη, με ειδικό μικρό μέγεθος για περιορισμένους χώρους
 Gas cooker "Racer" with two burners, with space saving design, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2,13KW, 2,13KW

Βάρος / Weight: 2,5kg

TECHIMPEX

**43-9104**

Κουζίνα "Skipper" με δύο εστίες και grill, Ανοξείδωτη
 Gas cooker "Skipper" with two burners and grill,
 Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης / Power: 2,3KW, 1,73KW

Δύναμη καύσης grill / Power of the grill: 1,5KW

Βάρος / Weight: 4kg

TECHIMPEX

**43-9120**

Κουζίνα "Seafarer two" με δύο εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
 Gas hob "Seafarer two" with two burners, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης / Power: 3.000KW, 1.000KW

Βάρος / Weight: 2,5kg

TECHIMPEX

**43-9121**

Κουζίνα "Seafarer three" με τρεις εστίες, χωνευτή, Ανοξείδωτη
 Gas hob "Seafarer three" with three burners, Stainless Steel / Building in

Δύναμη καύσης / Power: 3.000KW, 1,7 KW, 1.000KW

Βάρος / Weight: 3,5kg

TECHIMPEX

**43-9151**

Φούρνος "Classic" με δύο εστίες, Ανοξείδωτος εξωτερικά
 Gas cooker "Classic" with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,55KW

Βάρος: 21kg

Διαστάσεις (WxHxD):

450 (480 με κύμβαλα)x522x335

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης,
 βραχίονες ασφάλισης σκεύους

Power: 2,3KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,55KW

Weight: 21kg

Dimensions (WxHxD):

450 (480 with gimbals)x522x335

Accessories: thermostat, gimbals,
 arms to secure the pot

TECHIMPEX

43-9152



Φούρνος "Mariner full inox" με δύο εστίες, μέσα-έξω Ανοξείδωτος

Gas cooker "Mariner full inox" with two burners, Stainless Steel outside-inside / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Βάρος: 24kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης

Power: 3,0KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Weight: 24kg

Dimensions (WxHxD):

500 (530 with gimbals)x522x335

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition

TECHIMPEX

43-9153



Φούρνος "Mariner full inox" με τρεις εστίες, μέσα-έξω Ανοξείδωτος

Gas cooker "Mariner" with three burners, Stainless Steel outside-inside / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Βάρος: 24kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης

Power: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Power of the oven: 1,7KW

Weight: 24kg

Dimensions (WxHxD):

500 (530 with gimbals)x522x335

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition

Οι φούρνοι της σειράς "Mariner" διατίθενται και με grill
"Mariner" gas cookers are available with grill

Δύναμη καύσης grill / Power of the grill: 1,6KW

TECHIMPEX

43-9156



Φούρνος "Mastergrill" με δύο εστίες, χωριστό grill

Gas cooker "Classic" with two burners, separate grill, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,55KW

Δύναμη καύσης grill: 1,3KW

Βάρος: 21,5kg

Διαστάσεις (WxHxD):

450 (485 με κύμβαλα)x520x445

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης

Power: 2,3KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,55KW

Power of the grill: 1,3KW

Weight: 21,5kg

Dimensions (WxHxD):

450 (485 with gimbals)x520x445

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition

TECHIMPEX

43-9157



Φούρνος "XL2" με δύο εστίες, μεγάλο φούρνο, grill (option), Ανοξείδωτος

Gas cooker "XL2", with two burners, big oven, grill (option), Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Δύναμη καύσης grill: 1,6KW

Βάρος: 21kg

Διαστάσεις (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (option)

Power: 2,3KW, 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Power of the grill: 1,6KW

Weight: 21kg

Dimensions (WxHxD):

500 (530 with gimbals)x460x485

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition (option)

TECHIMPEX

43-9158

Φούρνος "XL3" με τρεις εστίες, μεγάλο φούρνο, grill (option), Ανοξείδωτος
 Gas cooker "XL3", with three burners, big oven, grill (option), Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 2,3KW, 1,7KW, 1,0KW

Power: 2,3KW, 1,7KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Δύναμη καύσης grill: 1,6KW

Power of the grill: 1,6KW

Βάρος: 21kg

Weight: 21kg

Διαστάσεις (WxHxD):

Dimensions (WxHxD):

500 (530) με κύμβαλα)x460x485

500 (530 with gimbals)x460x485

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, κύμβαλα στήριξης, βραχίονες ασφάλισης σκεύους, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (option)

Accessories: thermostat, gimbals, arms to secure the pot, system of automatic ignition (option)

TECHIMPEX**43-9159**

Φούρνος "Maxi chef", εντοιχιζόμενος, μεγάλων διαστάσεων, μέσα-έξω Ανοξείδωτος
 Gas oven extra large size, Stainless Steel outside-inside / Building in

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Βάρος: 22kg

Weight: 22kg

Διαστάσεις (WxHxD): 550 x475x540

Dimensions (WxHxD): 550 x475x540

(Εντοιχιζόμενος: 540 x470x530)

(Built-in: 540 x470x530)

Αξεσουάρ: θερμοστάτης, χρονοδιακόπτης

Accessories: thermostat, time-switch

TECHIMPEX**43-9160**

Φούρνος "Top two" με δύο εστίες, Ανοξείδωτος
 Gas oven "Top two" with two burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,0KW

Power: 3,0KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Βάρος: 27 kg

Weight: 27 kg

Διαστάσεις (WxHxD):

Dimensions (WxHxD):

500(530 με κύμβαλα)x460x485(383 only body)

500(530 with gimbals)x460x485(383 only body)

TECHIMPEX**43-9161**

Φούρνος "Top three" με τρεις εστίες, Ανοξείδωτος
 Gas oven "Top three" with three burners, Stainless Steel / Free standing

Δύναμη καύσης: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Power: 3,0KW, 1,7KW, 1,0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1,7KW

Power of the oven: 1,7KW

Βάρος: 27 kg

Weight: 27 kg

Διαστάσεις (WxHxD):

Dimensions (WxHxD):

500(530 με κύμβαλα)x460x485(383 only body)

500(530 with gimbals)x460x485(383 only body)

TECHIMPEX

Μπάρμπεκιου Barbeque



43-7501

Μπάρμπεκιου με πόδια και βάση ρελιών, Ανοξείδωτο AISI 316
Barbeque with holder for bulwark stanchion, St. Steel AISI 316



43-7502

Μπάρμπεκιου με βάση, κύμβαλα και βάση ρελιών,
Ανοξείδωτο AISI 316
Barbeque with combals and holder for bulwark stanchion,
St. Steel AISI 316



43-7503

Μπάρμπεκιου στρογγυλό με καπάκι και βάση ρελιών, Ανοξείδωτο
Round barbeque with holder for bulwark stanchion, St. Steel



43-7510

Μπάρμπεκιου με βαλβίδα ασφαλείας και ηλεκτρονική ανάφλεξη,
Can, Ανοξείδωτο AISI 316
Thermocouple barbeque with safety valve and electronic ignition,
Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxHxD): 700x250x360

Διαστάσεις σχάρας / Cooking area (LxD): 500x300

Ισχύς καυστήρα / Power of the burner: 4,5 KW

Αξεσουάρ: Αποσπώμενη ισχυρή σχάρα, μικρό πιάτο για ανάκτηση ελαίων, θερμόμετρο, μικρό δοχείο στον πίνακα ελέγχου, ασφάλεια στο κλείσιμο, μπλε αδιάβροχο κάλυμμα & σύστημα "εύκολης τοποθέτησης"

Accessories: Removable strong grid, small plate for recovery oil, thermometer, small holder on the control panel, blocking closing system, blue waterproof cover & system "easy rail"



43-7530

Ηλεκτρικό μπάρμπεκιου μεγάλων διαστάσεων "Mega",
 Techimpex, Ανοξείδωτο AISI 316
 Giant size electric barbeque "Mega",
 Techimpex, St. Steel AISI 316

Διάμετρος / Diameter: 730

Βάρος / Weight: 20kg

Ισχύς / Power: 6,0KW


Τάση τροφοδοσίας / Power supply voltage: 230 (VAC) H 3/50 - 60Hz

Αυτό το εξαιρετικών επιδόσεων μπάρμπεκιου έχει σχεδιαστεί για μεσαίες και μεγάλες θαλαμηγούς. Είναι η ιδανική επιλογή για να ψήσετε ψάρι με μια επαγγελματική πινελιά. Το προϊόν έρχεται πλήρως εξοπλισμένο με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων:

- Ειδικό αφαιρούμενο δίσκο, για εύκολο καθαρισμό
- Κινούμενα με ανάρτηση ηλεκτρικά στοιχεία
- Αποσπώμενη σχάρα με αποστάτες για μείωση πιθανών δονήσεων
- Παρμπρίζ από ανοξείδωτο χάλυβα, ρυθμιζόμενο σε πολλές θέσεις

This exceptional top performance barbeque has been designed for medium and large yachts. It is the ideal choice for grilling fish with a professional touch. The product comes fully equipped with a wide range of accessories:

- Special removable tray, for easy cleaning operations
- Gimballed electric elements
- Removable grill fixed by means of special retainers to reduce possible vibrations
- Stainless steel multiposition windscreen



TECHIMPEX

43-7531

Ηλεκτρικό μπάρμπεκιου "Compact",
 Techimpex, Ανοξείδωτο AISI 316
 "Compact" electric barbeque,
 Techimpex, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (WxLxH): 94x343x100


Βάρος / Weight: 5,5kg

Ισχύς / Power: 1,5KW

Τάση τροφοδοσίας / Power supply voltage: 230 (VAC) - 50 - 60Hz

Το ειδικό αυτό μοντέλο μπάρμπεκιου έχει κορυφαίες επιδόσεις και διαθέτει ένα πολύ συμπαγές μέγεθος. Είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Είναι η ιδανική επιλογή για να ψήσετε ψάρια, κρέας ή λαχανικά μ' έναν επαγγελματικό τρόπο. Το προϊόν είναι πλήρως εξοπλισμένο με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων.

This special barbeque model is capable of top performances and it has a very compact size to. The product chassis is completely made of AISI 316 Stainless steel. It is the ideal choice for grilling fish, meat or vegetables in a professional way. The product is fully equipped with a wide range of accessories.



TECHIMPEX

49

Είδη εστίασης

Kitchen & table ware



43-9170

Μηχανή καφέ "Espresso 12", Techimpex, Ανοξείδωτη
Coffee machine "Espresso12", Techimpex, St. Steel

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical specifications

Εμπρόσθιος χειρισμός για ενεργοποίηση της συσκευής και την παρασκευή καφέ /
Frontal controls to turn on the machine and make coffee

Θερμοστάτες ασφαλείας / Security thermostats

Χαμηλή κατανάλωση / Low consumption: 350W - 12Vcc

Βάρος / Weight: 7,5kg

Εξαιρετικά μικρό μέγεθος / Extremely compact: H320xL150xW140mm

Η "Espresso 12" εξασφαλίζει κρεμώδη καφέ espresso, χάρη στα 15bar πίεσης. Η παροχή νερού γίνεται με κοινές φιάλες 0,5L. Η μηχανή είναι συμβατή με τις περισσότερες κάψουλες καφέ που διατίθενται στην αγορά. Μετά από προθέρμανση 3 λεπτών, είναι εφικτή η παρασκευή καφέδων χωρίς παύση.

"Espresso 12" ensures creamy espresso coffees thanks to its 15 bars pressure erogation. Water load is done through common 0,5L water bottles. The machine is compatible with most coffee pods available on the market. After a first 3 minutes heating, it's possible to make coffees in sequence without pauses.

TECHIMPEX



20-9500-800 espresso

Σετ από 2 φλυτζάνια, 2 πιατάκια και 2 κουτάλια, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτα 18/10

Set of 2 coffee cups, 2 saucers and 2 spoons, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10



20-9500-810 cafe

Σετ από 2 φλυτζάνια, 2 πιατάκια και 2 κουτάλια, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτα 18/10

Set of 2 coffee cups, 2 saucers and 2 spoons, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10



20-9500-820 cappuccino

Σετ από 2 φλυτζάνια, 2 πιατάκια και 2 κουτάλια, Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτα 18/10

Set of 2 coffee cups, 2 saucers and 2 spoons, Casalinghi S.T.O., St. Steel 18/10



**20-9500-175**

Δοχείο για καφέ ή ζάχαρη,
Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Sugar or coffee tin, Casalinghi S.T.O.,
St. Steel 18/10

Ø85mm - h125

**20-9500-131**

Χωνί, Casalinghi S.T.O.,
Ανοξείδωτο 18/10
Funnel, Casalinghi S.T.O.,
St. Steel 18/10

Ø100 Ø120 Ø140

**20-9500-123**

Κουτάλι μπάλας παγωτού,
Casalinghi S.T.O., Ανοξείδωτο 18/10
Ice cream scoop, Casalinghi S.T.O.,
St. Steel 18/10

Ø40 Ø50

**20-9500-130**

Σταχτοδοχείο., Casalinghi S.T.O.,
Ανοξείδωτο 18/10
Ashtray, Casalinghi S.T.O.,
St. Steel 18/10

Ø30

**20-9700**

Μηχανή espresso, Press Inox, Ανοξείδωτο 18/10
Espresso machine, Press Inox, St. Steel

Small: 2-3 cups

Big: 4-6 cups

**28-0005**

Σταχτοδοχείο, Press Inox, Ανοξείδωτο 18/10
Ashtray, Press Inox, St. Steel

Ø90 Ø110

**28-0007**

Σταχτοδοχείο με καπάκι,
Press Inox, Ανοξείδωτο 18/10
Ashtray with cover, Press Inox, St. Steel

Ø90 Ø110

**28-0008**

Σταχτοδοχείο τοίχου με καπάκι,
Press Inox, Ανοξείδωτο 18/10
Ashtray wall mount with cover,
Press Inox, St. Steel

Ø70 Ø110 Ø170

**33-0920**

Σταχτοδοχείο τοίχου με καπάκι,
Razeto & Casareto, Αλουμίνιο
Ashtray wall mount with cover,
Razeto & Casareto, Aluminium

Small 107x74

Big 140x100



50

Νεροχύτες - Νιπτήρες

Sinks



43-4001

Νιπτήρας στρογγυλός με υπερχειλίση, Scm, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink spheric, bowl and drain set, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø318 (εξ./ext.)	
Ø282 (εσ./int.)	H153
Ø388 (εξ./ext.)	
Ø384 εσ. (εσ./int.)	H173



43-4002

Νιπτήρας πολύγωνος με υπερχειλίση, Scm, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink cornered, tray and drain set, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (LxWxD):

273x453x156



43-4003

Νιπτήρας πτυσσόμενος με βρυσάκι, Scm, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink tip-up, with foldaway tray valve and soap fixture, Scm, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (HxLxP):

330x320x150



43-4010

Νιπτήρας πτυσσόμενος με βρυσάκι, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
Folding sink, with faucet, soap dish and waste pipe, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim (HxLxP):

330x320x150



43-4011

Νιπτήρας, special design, στρογγυλός με υπερχειλίση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
Sink, special design, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

Ø387 (εξ./ext.)	
Ø340 (εσ./int.)	H155



43-4012

Νιπτήρας, special design, οβάλ με υπερχειλίση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
Oval sink, special design, with mixer space, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις εξωτερικές / External Dimensions (LxWxD):

510x390x155

Διαστάσεις εσωτερικές / Internal Dimensions (LxW):

450x330

**43-4013**

Νιπτήρας, special design, οβάλ με υπερχειλίση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Oval sink, special design, with mixer space, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις εξωτερικές / External Dimensions (LxWxD):

530x450x155

Διαστάσεις εσωτερικές / Internal Dimensions (LxW):

450x330

**43-4014**

Νεροχύτης με προέκταση, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Sink with extension, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις νεροχύτη / Dimensions of the sink:

300x450xH110

Διαστάσεις ολικές / Total Dimensions:

510x260

**43-4015**

Νεροχύτης τετράγωνος, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Square sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

240x300xH110

**43-4016**

Νεροχύτης, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

315x370xH200

**43-4018**

Νεροχύτης διπλός, Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Double sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

530x320xH110

750x310xH200

720x360xH200

**43-4019**

Νεροχύτης κυλινδρικός Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Cylindrical sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø330	Ø300.	150
Ø330	Ø300	100
Ø330	Ø300	80

**43-4022**

Νεροχύτης κυλινδρικός Press Inox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Cylindrical sink, Press Inox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εσωτ./int.	H
Ø420	180
Ø360	125
Ø300	125
Ø260	180
Ø300	180
Ø380	180

**43-4030**

Νιπτήρας σφαιρικός Can, Ανοξείδωτος AISI 316
 Semo-spheric sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø290	Ø260	120
Ø330	Ø300	150
Ø390	Ø360	150



43-4031

Νεροχύτης κυλινδρικός βαθύς, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Cylindrical sink, deep, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø285	Ø260	180
Ø330	Ø300	180



43-4032

Νεροχύτης κυλινδρικός, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Cylindrical sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
Ø385	Ø360	150
Ø455	Ø420	150



43-4033

Νεροχύτης ελλειπτικός, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Elliptical sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
382x365	356x240	130



43-4034

Νεροχύτης παραλληλόγραμμος, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Rectangular sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

εξωτ./ext.	εσωτ./int.	H
320x260	298x238	150
355x260	330x235	150
350x320	330x300	150
360x360	340x330	150
320x170	300x150	150



43-4040

Νεροχύτης διπλός, Can, Ανοξείδωτος AISI 316
Double sink, Can, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim:

600x320xH150



51

Τουαλέτες - Μπιντέ

Toilets - Bidet

**43-7901**

Τουαλέτα με καπάκι, ηλεκτρική
με μοτέρ 12V ή 24V, πορσελάνη
Electric toilet, 12V or 24V,
porcelain

Διαστάσεις (WxLxH):
346x388x342

**43-7902**

Τουαλέτα με καπάκι, ηλεκτρική
με μοτέρ 12V ή 24V, Scm,
Ανοξείδωτη
Electric pump, 12V or 24V, Scm,
St. Steel

Διαστάσεις (WxLxH):
346x388x342

**43-7903**

Τουαλέτα με καπάκι, χειροκίνητη,
Scm, Ανοξείδωτη
Manual pump, Scm, St. Steel

Διαστάσεις (WxLxH):
332x388x258 (λεκάνης / toilet)
440x388x341 (ολικές / total)

**43-7904**

Μπιντέ με βρύσες ζεστό-κρύο,
υπερχείλιση, Scm, Ανοξείδωτο
Bidet with faucets (hot - cold),
Scm, St. Steel

Διαστάσεις (WxLxH):
332,5x388x300



52

Βάσεις τραπεζιών & καθισμάτων | Καθίσματα

Seats & tables support | Seats



43-4710

Βάση τραπεζιού με ρυθμιζόμενο ύψος, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic seat support, adjustable in height, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube: Ø50
Ύψος / Height: 500-720



43-4711

Βάση τραπεζιού κωνευτή, 3 τεμαχίων (εύκολη αποθήκευση τραπεζιού), Ανοξείδωτη AISI 316
Stainless Steel table pedestal, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube: Ø50
Βάση / Base: Ø160
Ύψος / Height: 700



43-4720

Βάση καθίσματος Β.Τ., Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty telescopic seat support, adjustable in height, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube: Ø92
Ύψος / Height: min 540 – max 720



43-4721

Βάση καθίσματος, Ανοξείδωτη AISI 316
Telescopic seat support, adjustable in height, St. Steel AISI 316

Σωλήνας / Tube: Ø60
Βάση / Base: Ø240
Ύψος / Height: Ø450



43-4712

Βάση τραπεζιού κωνευτή, 3 τεμαχίων (εύκολη αποθήκευση), Αλουμίνιο
Aluminium table pedestal, set of three pieces

Σωλήνας / Tube: Ø50
Βάση / Base: Ø160
Ύψος / Height: 700



43-4722

Βάση καθίσματος Β.Τ., ρυθμιζόμενη καθ' ύψος με πλάτη, Ανοξείδωτη AISI 316
Heavy duty chair, made of tube complete with revolving pedestal, adjustable in height and with locking knob, St. Steel AISI 316



43-4731

Βάση καθίσματος περιστρεφόμενη, Αλουμίνιο
Telescopic seat support, revolved, Aluminium



43-4732

Βάση καθίσματος περιστρεφόμενη, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, Αλουμίνιο
Telescopic seat support, swivel 360°, compact base, Aluminium

**43-4733**

Βάση καθίσματος περιστρεφόμενη, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος, συρταρωτή, Αλουμίνιο
 Telescopic seat support, revolved, adjustable in height, Aluminium

**43-4734**

Υποπόδιο για τις βάσεις καθίσματος, Αλουμίνιο
 Footrest for seat support, Aluminium

**43-7360**

Κάθισμα πλαστικό Bucket
 Yachts man seat, plastic

Μεντεσέδες καθισμάτων

Hinges for seats

**43-4501**

Μεντεσές καθίσματος στενός, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Narrow hinge for seat, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 335x335

Nautinox
MILANO

**43-4502**

Μεντεσές καθίσματος φαρδύς, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Wide hinge for seat, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 300x300

Nautinox
MILANO

**43-4503**

Μεντεσές καθίσματος τριών θέσεων (— _J —) με πύρο ελατηρίου, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Hinge for seat with three positions release (— _J —), Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 140x260

Nautinox
MILANO

**43-4504**

Μεντεσές καθίσματος μεταβλητής γωνίας με βιδωτή ασφάλεια, Nautinox, Ανοξείδωτος AISI 316
 Hinge for seat with safety block, Nautinox, St. Steel AISI 316

Διαστάσεις / Dim: 210x240

Nautinox
MILANO

**43-4510**

Πύρρος ρύθμισης καθίσματος, Ανοξείδωτος
 Position safety pin, St. Steel

No 1: μικρό / small

No 2: μεγάλο / large

Καθίσματα με ανάρτηση Suspension seats



Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΕ παρουσιάζει στην ελληνική αγορά τα ολλανδικά καθίσματα X-Craft.

Η X-Craft κατασκευάζει καθίσματα σκαφών με ανάρτηση, που συνδυάζουν άψογα άνεση, σχεδιασμό και κορυφαία τεχνολογία. Μετά από απαιτητικές δοκιμές στη θάλασσα, συνεχή μελέτη και βελτίωση του σχεδιασμού, η X-Craft προωθεί, πλέον, τις πωλήσεις των καθισμάτων της σε όλο τον κόσμο σε επαγγελματίες και χρήστες αναψυχής. Όλα τα X-Craft καθίσματα πληρούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Κραδασμών, στο Πλαίσιο 89/391/EEC.

Μερικοί από τους πιο ταλαντούχους και παθιασμένους τεχνίτες στη ναυπηγική βιομηχανία συνεργάστηκαν στην κατασκευή των καθισμάτων X-Craft. Με εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό και μια καθαρή παραγωγική διαδικασία, όλα κατασκευάζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στη βιομηχανία. Η παραγωγή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μηχανική ακριβείας. Όλα τα στάδια σχεδιασμού έχουν δημιουργηθεί σε υπολογιστή και σε 3D προγράμματα.

Η δεξιοτεχνία των ειδικευμένων τεχνιτών σε όλα τα τμήματα -μηχανολογίας, ταπετσαρίας και σχεδιασμού- ευθύνεται για το άψογο αποτέλεσμα του τελικού προϊόντος. Αλλά το πάθος για την κατασκευή των καθισμάτων X-Craft και η ποιότητα είναι αυτά που οδηγούν όλους στην X-Craft να μην συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο. Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται, τελειοποιούνται, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή η φιλοσοφία διέπει όλα όσα αντιπροσωπεύει η X-Craft.

The company KYRIAKOS THEODOSIADIS SA presents the dutch seats X-Craft in the greek market.

X-Craft has developed boat seats that seamlessly combine comfort and design with top-grade technology. After many test hours at heavy seas, additional calculations and refining of the design, X-Craft launched their seats and are now selling seats worldwide to professionals and leisure users too. All X-Craft Suspension Seats meet the requirements of the European Framework Directive 89/391/EEC and in particular the European Vibration Directive.

Some of the most talented and passionate craftsmen in the boat-building industry are brought together to built our X-Craft suspension seats. Aligned with streamlined manufacturing equipment and a clean production processes, everything is built with the highest quality standards in the industry. The production relies heavily on precision engineering. All aspects of the design are computer programmed into 3D files. This allows us to utilize a water jet cutting machine to produce a variety of components within the exact tolerance required.

The craftsmanship of our skilled artisans ranges in all disciplines of upholstery, mechanical engineering and design. But the passion for building the best quality seats is what drives everyone at X-Craft to settle for nothing less. All materials and parts used undergo continual refinement in order to achieve the very best. This philosophy represents everything X-Craft stands for.

Backpack High



Navy



Carbon



Comfort




Competition



Pilot



X-Craft System



C-Force





X-Craft Comfort

Το πιο πολυτελές και υψηλών απαιτήσεων κάθισμα. Όλα τα υλικά είναι υψηλών προδιαγραφών, και δεν χρειάζεται ουσιαστικά συντήρηση. Η ανάρτηση μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος και τη χρήση μ' ένα κλειδί. Όταν απαιτείται συχνά η ρύθμιση της ανάρτησης, σας προτείνουμε το υδραυλικά ρυθμιζόμενο σύστημα ανάρτησης που λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα περιστροφικό διακόπτη (με επιπλέον χρέωση). Το χρώμα, τα υφάσματα και το φινιρίσμα μπορούν να προσαρμοστούν. Ιδιαίτερα και μοναδικά σχέδια μπορούν για γίνουν με παραγγελίες άνω των 20 τεμαχίων χωρίς επιπλέον χρέωση.

The most luxury and heavy duty suspension seat. From the patented shock-absorbing system of polished 316-grade stainless steel to the powder coated aluminium seat frame, all the materials are of the highest quality and virtually maintenance free. The suspension can be adjusted for weight and use when mounted using a spanner. When adjustment of the suspension is frequently required, dependant on weight and use, we recommend the hydraulically adjustable suspension system operated using a rotary knob (surcharged). Colour, upholstery and finishing can be tailored. Free custom made framework designs are possible on orders in excess of 20 pieces.



X-Craft Navy

Το κάθισμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εμπορικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Είναι συμπαγές, με πολύ ελκυστική τιμή και έχει τη δύναμη και το φινιρίσμα για το οποίο η X-Craft είναι διάσημη. Έχει τέλεια εργονομία, είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος (3 θέσεις), με ρυθμιζόμενο ελατήριο εντασης & απόσβεσης και έχει συνολικό βάρος 21 κιλά. Επιπλέον, δεν χρειάζεται σχεδόν καμία συντήρηση! Χρώμα σε σκούρο γκρι.

The Navy seat is specially developed for commercial and military purposes. The Navy seat is compact, very attractive priced and has the same strength and finishing X-Craft is famous for. It has perfect ergonomics, is height adjustable (3 phase), has an adjustable spring tension & damping and has a total weight of 21 kilogram. Furthermore it is almost maintenance free! Colour in dark grey.



X-Craft Full Carbon

Κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες. Τα κύρια μέρη του καθίσματος αυτού είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα και τιτάνιο. Η τάση και η απόσβεση του ελατηρίου μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Αυτό το επαναστατικό νέο κάθισμα με βάρος 12,5 κιλών είναι το ελαφρύτερο κάθισμα στον κόσμο! Τα υφάσματα και τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν.

The shock-absorbing X-Craft Full Carbon Seat is manufactured using the latest technologies. The main parts of this seat are made from high grade carbon fiber and titanium. The spring tension and damping can be adjusted separately. This revolutionary new seat with a weight of 12,5 kilogram is the lightest suspension seat in the world! The upholstery fabrics/colours can be tailored.



X-Craft	Options and surcharges
Navy	
	Seat frame: Special requirements to mount gun holders Upon request
	Colours: The colour of the full seat can be tailored on orders in excess of 20 pieces Upon request
Comfort	
	Upholstery: Colours other than the standard colours light grey, dark grey or blue
	Design: Free custom made framework design on orders in excess of 20 pieces No surcharge
	Polyester cover: Colours other than the standard black (only RAL colours)
	Seat frame: Colour other than the standard silver metallic or black (RAL colours) Anodised frame instead of powder coated Seat height different than standard Upon request
	Adjustable spring tension: Hydraulically adjustable suspensions system, operated using a rotary knob
Full Carbon	
	Upholstery: Colours other than the standard Silver Guard light grey, dark gray or blue included



53


Σκάλες πισίνας Swimming pool ladders



14-0200

Σκάλα πισίνας, Flexinox pool, Ανοξείδωτη AISI 316
Swimming pool ladder, Flexinox pool, St. Steel AISI 316


2 steps/σκαλοπατία	a=696mm
3 steps/σκαλοπατία	a=946mm
4 steps/σκαλοπατία	a=1196mm
5 steps/σκαλοπατία	a=1446mm



14-0220

Σκάλα εξωτερικής πισίνας, Flexinox pool, Ανοξείδωτη AISI 316
Swimming pool ladders above ground, Flexinox pool, St. Steel AISI 316

	a	b	c
3-3 steps/σκαλοπατία	1155	1670	1065
4-4 steps/σκαλοπατία	1350	1900	1295
5-5 steps/σκαλοπατία	1545	2130	1525





54

Αλυσίδα

Chain



Αλυσίδα Ανοξείδωτη AISI 316 σε τρεις τύπους: Stainless Steel AISI 316 in three types:



Αλυσίδα Din 763 AISI 316 (μακρύς κρίκος) Chain Din 763 AISI 316 (long link)

Πάχος σύρματος / Thickness (mm):	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Εξωτερικές διαστάσεις / External dimensions (mm):	26x8	32x12	40x16	45x20	54x24	68x32	86x40
Εσωτερικές διαστάσεις / Internal dimensions (mm):	22x4	26x6	32x8	35x10	42x12	52x16	66x20
Βάρος / Weight (gr/m):	70	150	270	430	640	1100	1750



Αλυσίδα τύπου “Genovese” AISI 316 (μεσαίος κρίκος) “Genovese” chain AISI 316 (normal link)

Πάχος σύρματος / Thickness (mm):	Ø1,5	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10
Εξωτερικές διαστάσεις / External dimensions (mm):	15,5x6,5	18x9	22x11	28,5x16	33x19,5	40x23	51x30,5	59,5x38
Εσωτερικές διαστάσεις / Internal dimensions (mm):	12,5x3,5	14,5x4,5	16x5	20,5x8	23x9,5	28x11	35x14,5	40x17,5
Βάρος / Weight (gr/m):	40	72	166	300	482	686	1250	2000



Αλυσίδα Din 766 AISI 316, Ιταλίας, (κοντός κρίκος “καλιμπρέ”) Chain Din 766 AISI 316, Italy, (short link calibrated)

Πάχος σύρματος / Thick. (mm):	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10p28	Ø10p30	Ø12	Ø13	Ø14	Ø16
Εξωτ. διαστ. / Ext. dim. (mm):	16x5	16x5	18,5x6	18,5x7,2	24x9,6	28x12	30x13	36x14,5	36x15,6	41x16,8	45x19,2
Βάρος / Weight (gr/m):	165	300	490	770	1360	2225	2125	3035	3800	4500	6250
Όρ. χρήσης / Work. load (Kg)	250	375	650	900	1650	2500	2500	4250	4300	4750	6350
Όρ. θραύσης / Break. load (Kg)	500	750	1300	1800	3300	5000	5000	8500	8600	9500	12700

30, Methonis
& Mavromichali str.
18545 Piraeus, Greece
tel.: +30 210 4205890
fax: +30 210 4205892
e-mail: info@theodosiadis.gr
www.theodosiadis.gr