

Βιομηχανία Industry



All the stainless you need!

Περιεχόμενα

Contents

01	Γρασαδόροι	Grease nipples	4
02	Πιρτσιναδόροι	Rivet hand tools	6
	Πιρτσιναδόροι χειρός	Hand tools for blind rivets & rivet nuts	6
	Πιρτσιναδόροι χειρός καρφιού	Hand tools blind rivets	7
	Πιρτσιναδόροι χειρός σπειρώματος	Rivet nuts hand tools	9
	Πιρτσιναδόροι υδروπνευματικοί XGRIP	Pneumatic-hydraulic tools XGRIP	12
	Πιρτσιναδόροι υδροπνευματικοί καρφιού	Pneumatic-hydraulic blind rivets	12
	Πιρτσιναδόροι υδροπνευματικοί σπειρώματος	Pneumatic-hydraulic rivet nuts	14
03	Ρόδες	Castor wheels	15
04	Σίτα Πλέγμα	Wire mesh Woven & welded wire mesh	19
05	Σύρμα	Stainless Steel wire	20
06	Μπίλιες	Balls	20
07	Γάντια προστασίας	Stainless Steel gloves	21
08	Ανοξείδωτα συρραπτικά	Inox staples	22
09	Διάφορα	Various	23

01

Γρασαδόροι Grease nipples



15-15

Γρασαδόρος μπίλιας 90°, Ανοξείδωτος Α2
Hydraulic grease nipple 90°, type H3,
St. Steel A2

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
1321109	M10x1
1321156	R1/8
1320904	M6x1
1320907	M8x1
1320937	1/4UNF
1320908	8x1,25



15-16

Γρασαδόρος μπίλιας 45°, Ανοξείδωτος Α2
Hydraulic grease nipple 45°, type H2,
St. Steel A2

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
1220904	M6x1
1220537	1/4UNF
1220907	M8x1
1220908	M8x1,25
1221109	M10x1
1221156	R1/8
1221457	R1/4



15-17

Γρασαδόρος μπίλιας 180°, ίσιος,
Ανοξείδωτος Α2
Hydraulic grease nipple 180° straight,
St. Steel A2

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
1120704	M6x1
1120737	1/4UNF
1120907	M8x1
1120908	M8x1,25



15-18

Γρασαδόρος μπίλιας 180°, ίσιος,
Ανοξείδωτος Α2
Hydraulic grease nipple 180° straight,
St. Steel A2

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
1121414	M12x1,5
1121109	M10x1
1121156	1/8-28BSP
1121457	R1/4



15-19

Γρασαδόρος D1 κεφαλής, Ανοξείδωτος
Flush-type grease nipple type D1, St. Steel

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
3120724	M6x1
3120925	M8x1
3121127	M10x1
3121161	G1/8



15-20

Γρασαδόρος T1B κεφαλής,
Ανοξείδωτος Α2
Button head grease nipple, type T1B,
St. Steel A2

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
4621509	M10x1
4621561	G1/8
4621562	G1/4
4621514	M12x1,5

**15-21**

Γρασαδόρος M1 κεφαλής Ø16mm,
Ανοξείδωτος A2
Button head Ø16mm grease nipple, type
M1, St. Steel A2

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
4121707	M8x1
4121709	M10x1
4121761	G1/8
4121714	M12x1,5
4121762	G1/4
4121763	G3/8

**15-22**

Γρασαδόρος bayonet,
type B1, Ανοξείδωτος A2
Bayonet grease nipple,
type B1, St. Steel A2

Κωδικός Code	Διάσταση Dim
9157420	R1/8, 1/8-28BSP
9157421	R1/4, 1/4-19BSP

02

Πιρτσιναδόροι Rivet hand tools



Πιρτσιναδόροι χειρός Hand tools for blind rivets & rivet nuts



Το εύρος των εργαλείων χειρός Masterfix για πιρτσίνια καρφιού και πιρτσίνια σπειρώματος αναπτύχθηκε, λαμβάνοντας υπόψη:

- ▶ την κάλυψη πολύ μεγάλου φάσματος εργασιών, από μικρό συμπαγές εργαλείο χειρός μέχρι εργαλείο βαρέων καθηκόντων για συνεχή χρήση,
- ▶ την εργονομία,
- ▶ την ευκολία στη χρήση: όλα τα εργαλεία για πιρτσίνια καρφιού και πιρτσίνια σπειρώματος είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα γρήγορης ανταλλαγής,
- ▶ την αξιοπιστία: τα εργαλεία είναι κατάλληλα για εντατική και συνεχή χρήση.
- ▶ την πληρότητα: όλα τα εργαλεία παραδίδονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αλλάζετε τις διαμέτρους
- ▶ τον μοντέρνο σχεδιασμό

Η σειρά από εργαλεία χειρός είναι πολύ μεγάλη και μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο για κάθε εφαρμογή.

The Masterfix range of hand tools for blind rivets, inserts and bolts was developed keeping the following in mind:

- ▶ very wide range; from small compact hand tools through to heavy duty tools for continuous use
- ▶ ergonomics
- ▶ ease of use: all our tools for inserts/bolts are equipped with a quick interchange system
- ▶ reliability: the tools are suitable for intensive and continuous use
- ▶ complete: all tools are delivered with the necessary equipment to change diameters
- ▶ modern design

Our range of hand tools is very wide: you will find a handtool for every application.

Πιρτσινადόροι χειρός καρφιού

Hand tools blind rivets



MFX 150A /150B

Πιρτσινადόρος χειρός καρφιού με ανοξείδωτο πιρτσίνι-καρφί

MFX 150A χωρίς ελατήριο επαναφοράς

MFX 150B με ελατήριο επαναφοράς

Universal, compact hand tool

MFX 150A without opening spring

MFX 150B with opening spring

Capacity:	Ø2,4-Ø5mm stainless steel
Body:	aluminium
Lever:	chrome vanadium steel, with steel parts
Weight:	0,7kg
Length:	255mm
Equipment:	nose pieces Ø3-Ø5mm / 1 key



MFX 10000

Πιρτσινადόρος χειρός καρφιού για οριζόντια ή κάθετη χρήση

Tool with extra long nosepiece holder for working in places which are difficult to reach

Capacity:	Ø2,4-Ø5mm aluminium
Body:	aluminium
Lever:	steel
Weight:	0,85kg
Length:	300mm
Equipment:	nose pieces Ø2,4-Ø5mm



MFX80

Πιρτσινადόρος χειρός καρφιού “ακορντεόν”

Lazy tong hand riveter, gives the possibility to set blind rivets using only one hand. Suitable for work in places which are difficult to reach

Capacity:	Ø3-Ø6,4mm aluminium - steel Ø3-Ø5mm stainless steel
Material:	aluminium, with steel parts
Weight:	2,2kg
Length closed:	310mm
Length open:	830mm
Equipment:	nose pieces Ø3-Ø6,4mm





MFX 260

Πιρτσιναδόρος χειρός καρφιού Β.Τ.
Heavy duty long arm riveter

Capacity:	Ø3,-Ø6,4mm stainless steel
Body:	ABS (plastic)
Lever:	steel
Weight:	1,8kg
Length:	500mm
Equipment:	nose pieces Ø3-Ø6,4mm 1 mandrel collector



MFX 280

Πιρτσιναδόρος χειρός καρφιού Β.Τ.
Heavy duty long arm riveter with adjustable levers.
The powerful adjustable levers make it possible to set standard diameters as well as structural rivets such as Magna-Lok® and Monobolt®. For this, special nosepieces are included.

Capacity:	Ø4-Ø8mm stainless steel Ø4,8-Ø6,5mm Magna-Lok® and Monobolt®
Body:	ABS (plastic)
Lever:	steel
Weight:	2,5kg
Length:	up to max. 660mm
Equipment:	nose pieces Ø4-Ø6,4mm nose pieces Ø4,8-Ø6,4mm Monobolt® nose pieces Ø4,8-Ø6,5mm Magna-Lok® 1 mandrel collector



Πιρτσιναδόροι χειρός σπειρώματος

Rivet nuts hand tools



MFX 306

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος

Practical riveter for blind inserts with quick interchange system: the conversion kits can be changed without the use of any extra tools/instruments.

Capacity:	blind inserts M3-M6 steel
Body:	steel
Lever:	steel
Weight:	0,53kg
Length:	190mm
Total weight:	2,5kg
Equipment:	conversion kit blind inserts M3, M4, M5, M6 assortment blind inserts



MFX 360

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος

Tool for blind inserts and blind bolts with quick interchange system: without any instruments the conversion kits can be changed.

Capacity:	blind inserts M3-M6 steel blind bolts M4-M6 steel
Body:	steel
Lever:	steel
Weight:	0,8kg
Length:	280mm
Total weight:	3,0kg
Equipment:	conversion kit blind inserts: M3, M4, M5, M6 conversion kit blind bolts: M4, M5, M6



MFX 480 QI

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος

Tool for blind inserts and blind bolts with stroke indicator.

Equipped with quick interchange system: without any instruments the conversion kits can be changed.

Capacity:	blind inserts M4-M8 steel blind bolts M4-M8 steel
Body:	ABS (plastic)
Lever:	steel
Weight:	1,8kg
Length:	440mm
Total weight:	3,5kg
Equipment:	conversion kit blind inserts: M4, M5, M6, M8 conversion kit blind bolts: M4, M5, M6, M8





MFX 510 QI

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος

Tool for blind inserts and blind bolts with stroke indicator.

Equipped with quick interchange system: without any instruments the conversion kits can be changed.

Capacity:	blind inserts M5-M10 steel blind bolts M5-M8 steel
Body:	ABS (plastic)
Lever:	steel
Weight:	2,2kg
Length:	555mm
Total weight:	4,5kg
Equipment:	conversion kit blind inserts: M5, M6, M8, M10 conversion kit blind bolts: M5, M6, M8



MFX 511 QI

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος

This tool is comparable to the MFX 510Q I, however the MFX 511 QI has a push/pull mechanism in the rear for quicker installation.

It is also equipped with a quick interchange system: without any instruments the conversion kits can be changed.

Capacity:	blind inserts M5-M10 steel blind bolts M5-M8 steel
Body:	ABS (plastic)
Lever:	steel
Weight:	2,4kg
Length:	555mm
Total weight:	4,7kg
Equipment:	conversion kit blind inserts: M5, M6, M8, M10 conversion kit blind bolts: M5, M6, M8



MFX 612

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος

High capacity tool for blind inserts and blind bolts up to M12, with stroke indicator. Equipped with quick interchange system: without any instruments the conversion kits can be changed.

Capacity:	blind inserts M6-M12 stainless steel blind bolts M5-M8 stainless steel
Body:	steel
Lever:	steel
Weight:	1,1kg
Length:	210mm
Total weight:	3,3kg
Equipment:	conversion kit blind inserts: M6, M8, M10, M12 conversion kit blind bolts: M5, M6, M8





EZM 12

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος

Unique tool with built in transmission of power, allowing setting of large size blind rivet nuts with little effort. Equipped with stroke setting mechanism and a quick release mandrel system.

Capacity:	blind inserts M5-M12 stainless steel
Body:	Aluminium
Lever:	steel
Weight:	2,5kg
Length:	555mm
Equipment:	conversion kit blind inserts: M5, M6, M8, M10, M12



EZM 12+

Πιρτσιναδόρος χειρός σπειρώματος

Unique tool with built in transmission of power, allowing setting of large size blind rivet nuts with little effort. Equipped with stroke setting mechanism and a quick release mandrel system. The quickrelease spindel provides quick installation.

Capacity:	blind inserts M5-M12 stainless steel
Body:	aluminium
Lever:	steel
Weight:	2,5kg
Length:	580mm
Equipment:	conversion kit blind inserts: M5, M6, M8, M10, M12



Πιρτσιναδόροι υδρονευματικοί XGRIP Pneumatic-hydraulic tools XGRIP



Η σειρά υδρονευματικών πιρτσιναδόρων Masterfix XGRIP καθιερώθηκαν χάρη:

- ▶ στην αξιοπιστία,
- ▶ την εργονομία, και
- ▶ τη συνεχή και εντατική λειτουργία των προϊόντων της.

Τα XGRIP έχουν κατασκευαστεί εξωτερικά από υλικό ABS (συνθετικό ενισχυμένο fiber glass), το οποίο εξασφαλίζει αντοχή σε χτυπήματα και πολύ χαμηλό βάρος. Όλη η σειρά είναι εφοδιασμένη με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, η οποία λειτουργεί μόλις η πίεση του αέρα ξεπεράσει τα 7,5bar. Επίσης, έχουν δείκτη λαδιού, έτσι ώστε να συμπληρώνουμε λάδι μόνο όταν χρειάζεται.

Τα εργαλεία XGRIP N08QI και N10QI είναι εφοδιασμένα με σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος και σύστημα ρύθμισης της πίεσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σωστή χρήση. Όλα τα XGRIP είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την πιστοποίηση CE.

The Masterfix range of hydropneumatic tools XGRIP was developed taking the following into consideration:

- ▶ reliability
- ▶ ergonomics
- ▶ continuous and intensive use

The tools are moulded in ABS (a glass fibre reinforced synthetic material) giving them high impact resistance with minimum weight.

All XGRIP tools are equipped with a pressure relief valve which is operated as soon as the pressure exceeds 7,5bar.

The tools have an oil level indicator to show you when oil needs to be added. The tools for inserts/bolts are equipped with a quick interchange system and a pressure regulation system to ensure a correct setting of the insert/bolt.

The XGRIP tools meet the current CE-standard.

Πιρτσιναδόροι υδρονευματικοί καρφιού Pneumatic-hydraulic blind rivets



XGRIP R50 H

Πιρτσιναδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα και δείκτη λαδιού
Blind riveting tool without extraction, provided with a mandrel collector and suspension bracket

Capacity:	Ø5mm steel Ø4mm stainless steel
Weight:	1,3kg
Dimensions:	LxH: 253x284mm
Stroke:	14mm
Clamping jaws:	3 parts
Pressure required:	5-7bar
Traction power (6 B):	8000N
Equipment:	nose pieces / 5mm 1 key 1 spanner oil refill kit



EZMaster

Η Masterfix παρουσιάζει τα εργαλεία **EZMaster** νέας γενιάς. Αυτά τα νέα υδρονευματικά εργαλεία συνδυάζουν τη δύναμη και την αξιοπιστία με έναν κομψό, ελκυστικό και εργονομικό σχεδιασμό.

Η δεκαπεντάχρονη, σχεδόν, εμπειρία στα υδρονευματικά εργαλεία οδήγησε σε έναν σύγχρονο ενοποιημένο σχεδιασμό, καθιστώντας τα λιγότερο ευαίσθητα από τα παλαιότερα μοντέλα και πολύ κατάλληλα για συνεχή χρήση.

Τα εργαλεία είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα ανάκλησης κενού, εύκολο στη χρήση, που ενεργοποιείται γυρίζοντας απλά το κύπελλο συλλογής των καρφιών.

Θέση 1 (1ο κλικ) = το κύπελλο συλλογής κλειδώνει στο εργαλείο – καμία ανάκληση ακόμα.

Θέση 2 (2ο κλικ) = η αναρρόφηση ενεργοποιείται.

Το κύπελλο συλλογής είναι εξοπλισμένο με ένα σιλικονούχο πάτο που παρέχει διαφυγή στον περισσό αέρα, καθώς και μειωμένο ήχο, όταν το καρφί ελευθερώνεται στο κύπελλο συλλογής.

Masterfix is introducing the new generation **EZMaster** power tools.

These new hydraulic/pneumatic tools combine strength and reliability with a sleek, attractive and ergonomically sound design.

Almost 15 years of experience in hydraulic/pneumatic tooling resulted in a modern consolidated technical design which is far less service susceptible than the older models and very well suited for continuous use.

The tools are equipped with an easy to use vacuum retraction system which is activated by simply turning the mandrel collection cup.

Position 1 (1st click) = mandrel collector is locked onto the tool – no retraction yet.

Position 2 (2nd click) = vacuum retraction is activated.

The collection cup is equipped with a silicon bottom providing an escape for excess air as well as a welcome sound reduction when the rest mandrel is released into the cup.



EZM 1000

Χωρητικότητα / Capacity:	Ø3-Ø5mm αλουμινίου, χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα aluminium, steel, stainless steel
Βάρος / Weight:	1,25kg
Ισχύς / Operation power:	5-7bar
Δύναμη τραβήγματος / Pulling force:	7,3 kN (6bar)
Κατανάλωση αέρα / Air consumption:	1,5 λίτρα ανά διαδρομή 1,5 ltr per stroke
Διαδρομή / Stroke:	17mm
Διαστάσεις / Dim:	264x272x102mm



EZM 2000

Χωρητικότητα / Capacity:	Ø4-Ø6,4mm αλουμινίου, χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα aluminium, steel, stainless steel
Βάρος / Weight:	1,65kg
Ισχύς / Operation power:	5-7bar
Δύναμη τραβήγματος / Pulling force:	12,5 kN (6bar)
Κατανάλωση αέρα / Air consumption:	2 λίτρα ανά διαδρομή 2 ltr per stroke
Διαδρομή / Stroke:	21mm
Διαστάσεις / Dim:	275x272x125mm



Πιρτσιναδόροι υδρονευματικοί σπειρώματος Pneumatic-hydraulic rivet nuts



XGRIP N08 QI

Πιρτσιναδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού, αυτόματο ρυθμιζόμενο σύστημα εισαγωγής-βιδώματος-ξεβιδώματος πιρτσινιού, σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος και σύστημα ρύθμισης της πίεσης αέρα. Equipped with quick interchange system: without any instruments the conversion kits can be changed. The pressure regulation system ensures a correct setting of the insert/bolt. Automatic right and left-hand running for quick and easy setting.

Capacity all mat.:	M3-M8 blind inserts and bolts
Weight:	2,3kg
Dimensions LxH:	313x276mm
Stroke:	9mm max.
Pressure required:	5-7bar
Traction power (6 B):	21000N
Equipment:	conversion kit blind inserts M4-M8 conversion kit blind rivet bolts M4-M8 oil refill kit



XGRIP N10 QI

Πιρτσιναδόρος Masterfix με βαλβίδα ασφαλείας αέρα, δείκτη λαδιού, αυτόματο ρυθμιζόμενο σύστημα εισαγωγής-βιδώματος-ξεβιδώματος πιρτσινιού, σύστημα γρήγορης αλλαγής βύσματος σπειρώματος και σύστημα ρύθμισης της πίεσης αέρα. Equipped with quick interchange system: without any instruments the conversion kits can be changed. The pressure regulation system ensures a correct setting of the insert/bolt. Automatic right and left-hand running for quick and easy setting.

Capacity all mat.:	M5-M10 blind inserts and bolts
Weight:	2,3kg
Dimensions LxH:	313x276mm
Stroke:	9mm max.
Pressure required:	5-7bar
Traction power (6 B):	29000N
Equipment:	conversion kit blind inserts M5-M10 conversion kit blind rivet bolts M5-M8 oil refill kit



03

Ρόδες

Castor wheels



32-0001

Ρόδες βιομηχανικού τύπου, Tellure Rôta, Ανοξείδωτες AISI 304
 Castor wheels, Tellure Rôta, St. Steel AISI 304



**Ρόδες με γκρι λάστιχο,
 κέντρο: Πολυπροπυλένιο μαύρο**
**Standard rubber wheels,
 Polypropylene center black**
AISI 304

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα & 4 τρύπες
 Swivel castor with top plate & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
22-4801	Ø80	65
22-4802	Ø100	80
22-4803	Ø125	110
22-4811	Ø150	130
22-4806	Ø200	225

Ρόδα με σταθερή πλάκα & 4 τρύπες
 Fixed castor & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
22-6101	Ø80	65
22-6102	Ø100	80
22-6103	Ø125	110
22-6111	Ø150	130
22-6106	Ø200	225

Ρόδα περιστρεφόμενη με τρύπα
 Swivel castor with bolt hole



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
22-7801	Ø80	65
22-7802	Ø100	80
22-7803	Ø125	110
22-7811	Ø150	130
22-7806	Ø200	225

Ρόδα περιστρεφόμενη με σπείρωμα & φρένο
 Bolt hole swivel castor with front lock



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
22-5501	Ø80	65
22-5502	Ø100	80
22-5503	Ø125	110
22-5511	Ø150	130
22-5506	Ø200	225

**Ρόδες από Πολυουρεθάνη TR,
κέντρο: Πολυαμίδιο 6 άσπρο**
**Injection Polyurethane wheels
(55 Shore D), Polyamide 6 center
AISI 304**

Ρόδα με σταθερή πλάκα & 4 τρύπες
Fixed castor & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-5101	Ø80	150
60-5102	Ø100	200
60-5103	Ø125	220
60-5104	Ø150	300

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα & 4 τρύπες
Swivel castor with top plate & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-4401	Ø80	150
60-4402	Ø100	200
60-4403	Ø125	220
60-4404	Ø150	300

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα, φρένο & 4 τρύπες
Swivel castor with top plate, front lock & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-6701	Ø80	150
60-6702	Ø100	200
60-6703	Ø125	220

Ρόδα περιστρεφόμενη με τρύπα
Swivel castor with bolt holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-7901	Ø80	150
60-7902	Ø100	200
60-7903	Ø125	220
60-7904	Ø150	300

Ρόδα περιστρεφόμενη με τρύπα & φρένο
Bolt hole swivel castor with front lock



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-8801	Ø80	150
60-8802	Ø100	200
60-8803	Ø125	220

**Ρόδες Βαρέως Τύπου
από Πολυουρεθάνη TR,
κέντρο: Πολυαμίδιο 6 άσπρο**
**Injection Polyurethane
Heavy Duty wheels (55 Shore D),
Polyamide 6 center
AISI 304**

Ρόδα με σταθερή πλάκα & 4 τρύπες
Fixed castor & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-7114	Ø150	400
60-7116	Ø200	700

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα & 4 τρύπες
Swivel castor with top plate & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-7004	Ø150	400
60-7006	Ø200	700

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα, φρένο & 4 τρύπες
Swivel castor with top plate, front lock & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
60-7214	Ø150	400
60-7216	Ø200	700

Ρόδες από Πολυαμίδιο 6 άσπρο Solid Polyamide 6 wheels AISI 304

Ρόδα με σταθερή πλάκα & 4 τρύπες
Fixed castor & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-5401	Ø80	180
68-5402	Ø100	200
68-5403	Ø125	220
68-5404	Ø150	300

Ρόδα περιστρεφόμενη με τρύπα
Swivel castor with bolt hole



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-5801	Ø80	180
68-5802	Ø100	200
68-5803	Ø125	220
68-5804	Ø150	300

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα & 4 τρύπες
Swivel castor with top plate & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-4401	Ø80	180
68-4402	Ø100	200
68-4403	Ø125	220
68-4404	Ø150	300

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα, φρένο & 4 τρύπες
Swivel castor with top plate, front lock & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-9001	Ø80	180
68-9002	Ø100	200
68-9003	Ø125	220
68-9004	Ø150	300

Ρόδα περιστρεφόμενη με τρύπα & φρένο
Bolt hole swivel castor with hole & front lock



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-6001	Ø80	180
68-6002	Ø100	200
68-6003	Ø125	220
68-6004	Ø150	300

Ρόδες Βαρέως Τύπου από Πολυαμίδιο 6 άσπρο & ρουλεμάν πλαστικό από Πολυαμίδιο 6 Solid Polyamide 6 Heavy Duty wheels with bearing AISI 304

Ρόδα με σταθερή πλάκα & ρουλεμάν
Fixed castor & bearing



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-7414	Ø150	550
68-7415	Ø175	630
68-7416	Ø200	730

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα & ρουλεμάν
Swivel castor with top plate & bearing



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-7314	Ø150	550
68-7315	Ø175	630
68-7316	Ø200	730

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα, φρένο & ρουλεμάν
Swivel castor with top plate, front lock & bearing



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
68-7514	Ø150	550
68-7515	Ø175	630
68-7516	Ø200	730

Ρόδες υψηλής αντοχής, βάρους & θερμοκρασίας

**Solid thermosetting, resin
Heavy Duty wheels**

AISI 304

Ρόδα με σταθερή πλάκα & 4 τρύπες Fixed castor & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
67-7104	Ø150	600
67-7106	Ø200	750

Ρόδα με περιστρεφόμενη πλάκα & 4 τρύπες Swivel castor with top plate & 4 holes



Κωδικός Code	Διάσταση Dim	Ωφέλ. βάρος Working load (kg)
67-7004	Ø150	600
67-7006	Ø200	750

04

Σίτα | Πλέγμα

Wire mesh | Woven & welded wire mesh

**15-5002**

Σίτα, Ανοξείδωτη AISI 304
Wire mesh, St. Steel AISI 304

15-5004

Σίτα, Ανοξείδωτη AISI 316
Wire mesh, St. Steel AISI 316

Mesh 2	σύρμα/wire 1,04mm
Mesh 2,5	σύρμα/wire 1,04mm
Mesh 3	σύρμα/wire 1,04mm
Mesh 4	σύρμα/wire 1,04mm
Mesh 5	σύρμα/wire 1,04mm
Mesh 8	σύρμα/wire 0,81mm
Mesh 10	σύρμα/wire 0,81mm
Mesh 12	σύρμα/wire 0,50mm
Mesh 14	σύρμα/wire 0,41mm
Mesh 16	σύρμα/wire 0,36mm
Mesh 18	σύρμα/wire 0,30mm
Mesh 20	σύρμα/wire 0,23mm
Mesh 24	σύρμα/wire 0,28mm
Mesh 26	σύρμα/wire 0,28mm
Mesh 30	σύρμα/wire 0,30mm
Mesh 35	σύρμα/wire 0,23mm
Mesh 40	σύρμα/wire 0,19mm
Mesh 50	σύρμα/wire 0,16mm
Mesh 60	σύρμα/wire 0,16mm
Mesh 80	σύρμα/wire 0,12mm
Mesh 90	σύρμα/wire 0,11mm
Mesh 100	σύρμα/wire 0,11mm
Mesh 120	σύρμα/wire 0,09mm
Mesh 150	σύρμα/wire 0,06mm
Mesh 160	σύρμα/wire 0,06mm
Mesh 180	σύρμα/wire 0,05mm

15-5102

Πλέγμα κολλητό, Ανοξείδωτο AISI 304
Welded wire mesh, St. Steel AISI 304

15-5104

Πλέγμα κολλητό, Ανοξείδωτο AISI 316
Welded wire mesh, St. Steel AISI 316

10x10	σύρμα/wire 1,0mm
12x12	σύρμα/wire 1,0mm
12x12	σύρμα/wire 1,5mm
16x16	σύρμα/wire 1,5mm
20x20	σύρμα/wire 1,5mm
20x20	σύρμα/wire 2,0mm
25x25	σύρμα/wire 2,0mm
25x25	σύρμα/wire 2,5mm
30x30	σύρμα/wire 2,5mm




15-5202

Πλέγμα, Ανοξείδωτο AISI 304
Woven wire mesh, St. Steel AISI 304

15-5204

Πλέγμα, Ανοξείδωτο AISI 316
Woven wire mesh, St. Steel AISI 304

10x10	σύρμα/wire 1,0mm
12x12	σύρμα/wire 1,0mm
12x12	σύρμα/wire 1,5mm
16x16	σύρμα/wire 1,5mm
16x16	σύρμα/wire 2,0mm
20x20	σύρμα/wire 1,5mm
20x20	σύρμα/wire 2,0mm
25x25	σύρμα/wire 2,0mm
25x25	σύρμα/wire 2,5mm
30x30	σύρμα/wire 2,5mm
30x30	σύρμα/wire 3,0mm
35x35	σύρμα/wire 3,0mm
40x40	σύρμα/wire 4,0mm



Οι σίτες και τα πλέγματα έχουν φάρδος 1,00 μέτρο και είναι σε ρολά των 30 μέτρων. Διαφορετικές διαστάσεις είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.

All types of wire mesh are 1,00 meter wide and each roll is 30 meters long. Alternative dimensions are available on demand.

05

Σύρμα

Stainless Steel wire



11-0002

Σύρμα σκληρό για κατασκευή ελατηρίων,
Ανοξείδωτο AISI 302
Stainless Steel AISI 302 wire hardened

Διαστάσεις / Dim:

Ø1,0	Ø3
Ø1,5	Ø4
Ø2,0	Ø5
Ø2,5	

11-0003

Σύρμα μαλακό για κόλληση ή δέσιμο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stainless Steel AISI 316 wire

Διαστάσεις / Dim:

Ø0,5	Ø1,5	Ø3
Ø0,8	Ø2,0	Ø4
Ø1,0	Ø2,5	Ø5

11-0004

Σύρμα μαλακό για κόλληση ή δέσιμο,
Ανοξείδωτο AISI 316
Stainless Steel AISI 316 wire

Διαστάσεις / Dim:

Ø0,5	συσκ./reel 0,5kg
Ø0,8	συσκ./reel 0,5kg
Ø1,0	συσκ./reel 0,5kg
Ø1,5	συσκ./reel 1,0kg
Ø2,0	συσκ./reel 1,0kg

06

Μπίλιες

Balls



15-3001

Μπίλιες Ανοξείδωτες
Stainless Steel balls

Διαστάσεις / Dim: (mm & inches):

Ø2,0	Ø5,0	Ø7/16"	Ø3/4"
Ø2,5	Ø6,0	Ø1/2"	Ø7/8"
Ø3,0	Ø5/16"	Ø9/16"	Ø1,0"
Ø5/32"	Ø3/8"	Ø5/8"	

07

Γάντια προστασίας Stainless Steel gloves



Τα γάντια προστασίας CHAINEX αποτελούνται από μεταλλικούς κρίκους από ανοξείδωτο χάλυβα INOX 18/12 μολυβδενίου. Εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική προστασία από τρυπήματα και κοψίματα.

Η πολύ μεγάλη ευλιγυσία και ελαφρότητά τους, επιτρέπουν μια απόλυτη ελευθερία κίνησης.

Τα γάντια CHAINEX και CHAINEX "SL" κατασκευάζονται με 3 και 5 δάκτυλα για το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα γάντια με 5 δάκτυλα εφοδιασμένα με ένα μανίκι από πολυκαρπονάτ εξασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη προστασία του χεριού και του βραχίωνα. Επίσης μπορούν να εφοδιαστούν με έναν αρμό από μεταλλικούς κρίκους σε 3 μεγέθη: 6εκ.-7,5εκ.-15εκ.

Τα γάντια CHAINEX "SL" είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οργανισμών προστασίας και ασφάλειας για την εργασία κρέατος. Είναι δε εγκεκριμένα από τις ανάλογες Υπηρεσίες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας και Ην. Πολιτειών.



Size	Color code +/- 8mm	Total length	Net weight (gr)
0 XXS	Brown	208	129
1 XS	Green	220	138
2 S	White	232	152
3 M	Red	245	168
4 L	Blue	257	185
5 XL	Orange	270	195
6 XXL	Olive	280	219

CHAINEX Gloves, Stainless Steel, Cut and Puncture Protection, Cut and Stab resistant works when using knives or cutting and/or punching tools. Exceptionnal quality of the CHAINEX chainmesh. Reduces significantly the number of repairs compared with what is generally recorded on the market providing a reinforced protection. The gloves adapt to all morphologies and guarantee comfort and ergonomics. Reversible model, easy to use and comfort with the extra smooth textile straps.

Industry

- Agriculture
- Fishing
- Food Industries
- Paper Industries
- Textile Industries

08

Ανοξείδωτα συρραπτικά Inox staples



20-0010

Πιστόλι για συρραπτικά W10,1 L6-12, Fischer Darex
Tool for staples W10,1 L6-12, Fischer Darex



20-0010-6 (BLISTER)

Συρραπτικά A6i / L6-W10,1mm (≈1200 τεμ.), Fischer Darex
Staples A6i / L6-W10,1mm (≈1200 pcs), Fischer Darex



20-0010-8 (BLISTER)

Συρραπτικά A8i / L8-W10,1mm (≈1200 τεμ.), Fischer Darex
Staples A8i / L8-W10,1mm (≈1200 pcs), Fischer Darex



200010-10 (BLISTER)

Συρραπτικά A10i / L10-W10,1mm (≈1200 τεμ.), Fischer Darex
Staples A10i / L10-W10,1mm (≈1200 pcs), Fischer Darex



20-0010-12 (BLISTER)

Συρραπτικά A12i / L12-W10,1mm (≈1200 τεμ.), Fischer Darex
Staples A12i / L12-W10,1mm (≈1200 pcs), Fischer Darex



09

Διάφορα

Various



33-1003

Γάντζος “S” με μύτη, Ανοξείδωτος
“S” hook pointed, St. Steel

Διαστάσεις / Dim (DxL):

4x80	5x160	6x180	8x180
4x100	5x180	6x220	9x200
5x130	5x200	6,5x250	10x200
5x150	6x140	8x160	10x260
5x150	6x140	8x160	12x300



33-1004

Γάντζος “S” με ίσιο τελείωμα,
Ανοξείδωτος
“S” hook straight end, St. Steel

Διαστάσεις / Dim (DxL):

6x120	6x200
6x160	6x240



33-1040

Σπάτουλα, Ανοξείδωτη AISI 304
Wall scraper, St. Steel 304

Διαστάσεις / Dim (W):

1 1/2"	4"
2"	5"
3"	6"



33-1053

Καστάνια, για ιμάντα 25mm,
Ανοξείδωτη AISI 304
Ratchet for belt 25mm,
St. Steel 304



33-1051

Καστάνια με ιμάντα 5m και γάντζους
στα άκρα, Ανοξείδωτη AISI 304
Ratchet with belt 5m & hooks at the end,
St. Steel 304

		Tensile strength
W=25mm	Belt=5,0m	800kg
W=30mm	Belt=5,0m	1500kg
W=50mm	Belt=5,0m	2000kg

30, Methonis
& Mavromichali str.
18545 Piraeus, Greece
tel.: +30 210 4205890
fax: +30 210 4205892
e-mail: info@theodosiadis.gr
www.theodosiadis.gr