



Ναυτιλία Ι

- κλειδιά
- γάντζοι
- στριφτάρια
- κρίκοι
- μάρες
- “U” bolt



Κ. Θεοδοσιάδης αε

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

Το ανοξείδωτο με τη πάροδο του χρόνου απολαμβάνει, λόγω της μηδαμινής του φθοράς και της πιστοποιημένης αξιοπιστίας του, όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία μας, με ιδρυτή τον **Κυριάκο Θεοδοσιάδη**, έχοντας στην αρχή το ανοξείδωτο ως συμπληρωματικό υλικό και στην συνέχεια ως βασικό, χάρη στην πείρα που απέκτησε τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα του ανοξείδωτου, παρέχει αποκλειστική υποστήριξη στην ανάγκη του επαγγελματία αλλά και του ερασιτέχνη για υλικά ποιότητας. Παρέχει όλη την ποικιλία της παραγωγής ανοξείδωτου από την πιο μικρή βίδα έως μεγάλα εξαρτήματα και κατασκευές.

Για πολλά χρόνια η εταιρεία μας ασχολείται και σκέφτεται με την ανοξείδωτη βίδα.

Έμαθε να προβλέπει όλες τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να βρουν όλη την ποικιλία σε όποιες ποσότητες θέλουν. Τα αποθέματα καλύπτουν τις ανάγκες των περισσότερων ελληνικών και βαλκανικών βιομηχανιών. Και φυσικά, όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές.

Στο τομέα της ναυτιλίας, εκεί που τα ανοξείδωτα υλικά είναι θέμα επιβίωσης, η εταιρεία μας εισάγει από τους μεγαλύτερους οίκους (τους οποίους αντιπροσωπεύει) όλη εκείνη την γκάμα των υλικών που δίνει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Στον τομέα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρεία μας έχει κάνει μεγάλα βήματα δημιουργώντας αποθέματα σε ανοξείδωτα υλικά οικοδομικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως μεντεσέδες (ποικιλία άνω των 1000 ειδών), κλειδαριές, συστήματα ανάρτησης, συστήματα στήριξης κ.α. σε πολύ μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών.

Στον τομέα αυτό μπορεί κανείς να δει το νέο σύστημα κατασκευής κιγκλιωμάτων (DECO LINE), χειρολισθήρων και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής από σωλήνα και συρματόσχοινο με ειδικά εξαρτήματα που απλουστεύουν την κατασκευή τους (συναρμολόγηση), κάνοντάς τα εύχρηστα στον επαγγελματία αλλά και στον ερασιτέχνη.

Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας μας είναι βιομηχανίες πιστοποιημένες από παγκόσμιους οργανισμούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας αγαθών.

Η εταιρεία μας έχει καθιερωθεί επίσης στον βιομηχανικό τομέα έχοντας υλικά όπως σωλήνες και τα παρελκόμενα αυτών (συστολές, ταφ, καμπύλες οξυγόνου κ.α.) σε ποιότητα 316. Καλύπτει όλη την ποικιλία σε υδραυλικά εξαρτήματα (μούφες, μαστούς, συστολές, Ball Valves κ.α.) και σωλήνες SC10 & SC40, όλα σε ποιότητα 316.

Στον τομέα των βιομηχανικών αλλά και ναυτιλιακών υλικών εντάσσονται τα συρματόσχοινα (πάντα σε ποιότητα AISI 316) με τα εξαρτήματά τους, το ανοξείδωτο σύρμα, την αλυσίδα (ομοίως σε ποιότητα AISI 316 και σε μεγέθη βάση DIN) καθώς επίσης και οι μπίλιες.

Επίσης η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον οίκο FRANC (ABA) και SUPEREX στους σφικτήρες σωλήνων. Υπάρχει όλη η σειρά των ανοξείδωτων γρασαδόρων και μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτες ρόδες μεταφοράς.

Η εταιρεία μας χάρη στα μεγάλα αποθέματα και την τεχνική κατάρτιση που έχει, μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη προμήθειάς σας σε ανοξείδωτα υλικά και να συζητήσει όποιο θέμα τεχνικό παρουσιασθεί στην πορεία της συνεργασίας μας.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Πειραιά λειτουργεί εκθεσιακός χώρος. Εκεί μπορεί να δει κανείς όλη την ποικιλία των υλικών με την οποία προμηθεύεται η ελληνική αγορά. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα υλικά που χρειάζεστε.

Σας περιμένουμε να μας επισκεφθείτε.



■ 52-0101

Κλειδί "D" νόρμαλ, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ4	φ10	φ16	φ28
φ5	φ12	φ19	φ32
φ6	φ13	φ22	
φ8	φ14	φ25	

ΚΛΕΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ



■ 52-0106

Κλειδί χειρασφάλειας, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10	φ12
----	----	----	-----	-----



■ 52-0102

Κλειδί "Ωμέγα", ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ4	φ12	φ25
φ5	φ14	φ28
φ6	φ16	φ32
φ8	φ19	
φ10	φ22	



■ 52-0107

Κλειδί γωνίας, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ6	φ8	φ10	φ12
----	----	-----	-----



■ 52-0103

Κλειδί μακρύ, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ4	φ6	φ10
φ5	φ8	φ12



■ 52-0109

Κλειδί "D" άλεν, Japan, special design, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8
----	----	----



■ 52-0104

Κλειδί στραβό, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ4	φ6	φ10
φ5	φ8	φ12



■ 52-0113

Κλειδί "Ωμέγα" ασφαλείας για άγκυρα, USA, tested, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
------	------	------	------	----



■ 52-0105

Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10	φ12
----	----	----	-----	-----



■ 52-0110

Κλειδί ανοιχτό, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10	φ12
----	----	----	-----	-----



■ 52-0111

Κλειδί άγκυρας με άλεν ή κατσαβίδι, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ6	φ14
φ8	φ16
φ10	φ20
φ12	



■ 52-0126



Κλειδί στραβό λάμας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (DxL):

φ5x22	φ5x33	φ5x36	φ8x36
-------	-------	-------	-------



■ 52-0112

Κλειδί "D" form C με βίδα, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
------	------	------	------	----



■ 52-0127



Κλειδί "D" λάμας με βίδα, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (DxL):

φ4x15	φ5x25
φ4x20	φ5x36
φ5x17	φ6x23
φ5x24	



■ 52-0124



Κλειδί "D" λάμας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (DxL):

φ4x15	φ5x24	φ6x40
φ4x20	φ5x36	φ6x46
φ5x17	φ6x23	φ8x42



■ 52-0125



Κλειδί "Ομέγα" λάμας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (DxL):

φ6x23	φ8x31	φ10x40	φ12x50
-------	-------	--------	--------



■ 52-0128



Κλειδί λάμας χειρασφάλειας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (DxL):

φ4x20	φ5x36	φ6x40
φ5x25	φ6x25	φ8x41

■ 52-0130

Πύρος για κλειδιά ναυτικά

Διαστάσεις (DxL):

4"	8"	14"	
5"	10"	16"	
6"	12"	20"	



■ 52-0129



Κλειδί λάμας χειρασφάλειας με θηλιά, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (DxL):

φ5x16	φ5x21	φ6x14	φ6x25	φ8x26
-------	-------	-------	-------	-------

κλειδιά ναυτικά Wichard

■ 52-8200



Κλειδί "D" αυτασφάλιστο, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10	φ12	φ14
Όριο θραύσης (kg):	700	1.000	1.600	2.700	4.300	6.000	8.000

■ 52-8201



Κλειδί μακρύ αυτασφάλιστο, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
Όριο θραύσης (kg):	700	1.000	1.600	2.700	4.300

■ 52-8202



Κλειδί στραβό αυτασφάλιστο, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ5	φ6	φ8	φ10
Όριο θραύσης (kg):	1.100	1.500	3.000	4.500

■ 52-8203



Κλειδί "Ωμέγα" αυτασφάλιστο, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16	φ20
Όριο θραύσης (kg):	700	1.000	1.500	2.700	4.300	6.000	11.000	16.000

■ 52-8204



Κλειδί ανοιχτό αυτασφάλιστο, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ5	φ6	φ8	φ10
Όριο θραύσης (kg):	1.100	1.500	2.700	4.000

■ 52-8205



Κλειδί "D" με άλεν, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ6	φ8	φ10	φ12
Όριο θραύσης (kg):	1.600	2.700	4.300	6.000



■ 52-8206



Κλειδί "Ωμέγα" με άλεν, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ6	φ8	φ10	φ12
Όριο θραύσης (kg):	1.600	2.700	4.300	6.000



■ 52-8207



Κλειδί "D" με πύρο ασφαλείας, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10	φ12
Όριο θραύσης (kg):	1.000	1.500	2.200	3.600	5.200	7.000



■ 52-8208



Κλειδί μακρύ με πύρο ασφαλείας, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
Όριο θραύσης (kg):	1.000	1.500	2.200	3.600	5.200




■ 52-8209



Κλειδί στραβό με πύρο ασφαλείας, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ5	φ6	φ8	φ10
Όριο θραύσης (kg):	1.500	2.100	3.700	5.200



■ 52-8211



Κλειδί "Ωμέγα" με πύρο ασφαλείας, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
Όριο θραύσης (kg):	1.000	1.500	2.200	3.700	5.200



■ 52-8212



Κλειδί χειρασφάλειας, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ5	φ6	φ8
Όριο θραύσης (kg):	1.100	1.500	2.300



■ 52-8213



Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ5	φ6	φ8
Όριο θραύσης (kg):	1.200	1.700	2.500

■ 52-8214



Κλειδί χειρασφάλειας με θηλιά, Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ5	φ6	φ8
Όριο θραύσης (kg):	1.500	2.200	3.200

■ 52-8215



Κλειδί "D" Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ6	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20
Όριο θραύσης (kg):	2.700	4.400	7.500	10.000	14.000	19.000	28.000

■ 52-8216



Κλειδί "Ωμέγα" Wichard H.R. (υψηλής αντοχής), ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ20	φ24
Όριο θραύσης (kg):	4.400	7.500	10.000	14.000	19.000	28.000	35.000

■ 52-8217



Κλειδί "D" Wichard τιτανίου 40% πιο ελαφρύ από το ανοξείδωτο (TA6V titanium alloy)

Διαστάσεις:	φ6	φ8
Όριο θραύσης (kg):	2.100	3.500

■ 52-8218



Κλειδί "Ωμέγα" Wichard τιτανίου 40% πιο ελαφρύ από το ανοξείδωτο (TA6V titanium alloy)

Διαστάσεις:	φ10	φ12
Όριο θραύσης (kg):	6.000	8.000

ΓΑΝΤΖΟΙ



■ 52-0300

Γάντζος διπλός, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L80 | L109 |



■ 52-0301

Γάντζος σταθερός, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L52 | L66 | L96 |



■ 52-0302

Γάντζος μάντα περιστρεφόμενος, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L80 | L100 |



■ 52-0303

Γάντζος "Web", ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L60 |



■ 52-0304

Γάντζος με στριφτάρι θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L70 | L87 | L128 |



■ 52-0305

Γάντζος με στριφτάρι κλειδί, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L70 | L90 | L120 |



■ 52-0306

Γάντζος με θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L60 | L80 | L100 | L120 |



■ 52-0307

Γάντζος "open" με θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L61 | L81 | L102 | L122 |



■ 52-0308

Γάντζος, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L61 | L81 | L102 | L122 |



■ 52-0309

Γάντζος, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L50 | L70 | L100 |



■ 52-0310

Πυροσβεστικός γάντζος,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ4	φ7	φ11
φ5	φ8	φ12
φ6	φ10	φ13



■ 52-0311

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ7	φ10	φ12
φ6	φ8	φ11	φ13



■ 52-0312

Πυροσβεστικός γάντζος με βιδωτή ασφάλεια
και θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ6	φ10	φ12
φ8	φ11	φ13



■ 52-0313

Πυροσβεστικός γάντζος με διπλή ασφάλεια
και θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ6	φ8	φ10
----	----	-----



■ 52-0314

Γάντζος "νύχι", ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L50	L65	L90
-----	-----	-----



■ 52-0315

Γάντζος παγουριού, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L65	L85	L100	L120
-----	-----	------	------



■ 52-0316

Γάντζος παγουριού, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L54	L72	L81	L98
-----	-----	-----	-----



■ 52-0317

Γάντζος παγουριού, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L64	L76	L87	L90	L115
-----	-----	-----	-----	------



■ 52-0318

Γάντζος παγουριού, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L62	L75	L87	L90	L115
-----	-----	-----	-----	------



■ 52-0319

Γάντζος, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L100	L115
------	------



■ 52-0320

Γάντζος ιμάντα, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L65



■ 52-0321

Πυροσβεστικός γάντζος χωρίς θηλιά, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ7	φ10	φ16
φ6	φ8	φ12	




■ 52-0322

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ7	φ10	φ16
φ6	φ8	φ12	



■ 52-0323

Πυροσβεστικός γάντζος χωρίς θηλιά με βιδωτή ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ10	φ12
-----	-----



■ 52-0324

Πυροσβεστικός γάντζος με θηλιά και βιδωτή ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ10	φ12
-----	-----



■ 52-0325

Πυροσβεστικός γάντζος "wide open" χωρίς θηλιά, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L80	L100	L120
-----	------	------



■ 52-0326

Πυροσβεστικός γάντζος "wide open" με θηλιά, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L80	L100	L120
-----	------	------



■ 52-0327

Πυροσβεστικός γάντζος "D" με ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ8	φ10
----	-----



■ 52-0328

Πυροσβεστικός γάντζος "αχλάδι" χωρίς θηλιά, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ8	φ10	φ12
----	-----	-----




■ 52-0329

Πυροσβεστικός γάντζος "αχλάδι" με θηλιά, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ8	φ10	φ12
----	-----	-----



■ 52-0330

Πυροσβεστικός γάντζος "D" χωρίς θηλιά με ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ8	φ10	φ12
----	-----	-----



■ 52-0331

Πυροσβεστικός γάντζος "D" με θηλιά και ελατηριωτή ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| φ10 | φ12 |



■ 52-0332

Πυροσβεστικός γάντζος "D" χωρίς θηλιά, με βιδωτή ασφάλεια, kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| φ8 | φ10 | φ12 |



■ 52-0333

Πυροσβεστικός γάντζος "αχλάδι" χωρίς θηλιά, με βιδωτή ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L80 | L100 | L120 |



■ 52-0334

Πυροσβεστικός γάντζος "αχλάδι" με θηλιά και βιδωτή ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L80 | L100 | L120 |



■ 52-0335

Πυροσβεστικός γάντζος "D" με ειδική ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L80 | L100 | L120 |



■ 52-0354

Πυροσβεστικός γάντζος "αχλάδι" με θηλιά και ειδική ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L80 | L100 | L120 |



■ 52-0336

Πυροσβεστικός γάντζος "αχλάδι" με ειδική ασφάλεια, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L80 | L100 | L120 |



■ 52-0337

Γάντζος γίγας με διπλή ασφάλεια, L180, ανοξείδωτος AISI 316



■ 52-0338

Γάντζος οβάλ, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 | φ10 |



■ 52-0339

Γάντζος με θηλιά και διπλή ασφάλεια, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| L110 |



■ 52-0340

Γάντζος "D" με θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ8		φ10	
--	----	--	-----	--




■ 52-0341

Γάντζος "D" με θηλιά και ελατηριωτή ασφάλεια, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ8x120	
--	--------	--



■ 52-0343

Γάντζος "αχλάδι" πλακέ, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ6		φ8		φ10		φ11	
--	----	--	----	--	-----	--	-----	--




■ 52-0344

Γάντζος "αχλάδι" πλακέ με θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ6		φ8		φ10		φ11	
--	----	--	----	--	-----	--	-----	--




■ 52-0345

Γάντζος "αχλάδι" πλακέ με βιδωτή ασφάλεια, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ6		φ8		φ10		φ11	
--	----	--	----	--	-----	--	-----	--




■ 52-0346

Γάντζος "αχλάδι" με βιδωτή ασφάλεια, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ6		φ8		φ10		φ11	
--	----	--	----	--	-----	--	-----	--



■ 52-0347

Γάντζος "αχλάδι" με βιδωτή ασφάλεια, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ3		φ5		φ8	
	φ4		φ6		φ10	



■ 52-0348

Γάντζος ασφαλείας "αχλάδι", Metal Senex, France, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ12x130		φ16x130		φ16x170	
--	---------	--	---------	--	---------	--




■ 52-0349

Γάντζος φορτίου με πύρο, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις / Ενδεικτικό όριο θραύσης:

1/4" (1.645kg)	1/2" (6.010kg)
5/16" (2.240kg)	5/8" (8.600kg)
3/8" (3.800kg)	3/4" (11.500kg)
7/16" (4.700kg)	



■ 52-0350

Γάντζος φορτίου με πύρο B.T.,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις / Ενδεικτικό όριο θραύσης:

1/4" (2.300kg)	1/2" (7.310kg)
5/16" (3.650kg)	5/8" (10.200kg)
3/8" (4.640kg)	3/4" (14.800kg)
7/16" (5.580kg)	




■ 52-0351

Γάντζος φορτίου με στριφτάρι και ασφάλεια,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
------	-------	------	------



■ 52-0352

Σύνδεσμος αλυσίδας με δύο περικόχλια,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10
----	----	----	-----



■ 52-0353

Γάντζος "free anchor", ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L120	L155
------	------




■ 52-1006

Γάντζος φορτίου με μάτι, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

5/16"	3/8"
-------	------



■ 52-0134

Κρίκος με τρία στριφτάρια, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L80	L100	L120
-----	------	------




■ 52-0355

Γάντζος με μεγάλο μάτι, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L100	L135
------	------



■ 52-7370

Γάντζος "αχλάδι" βιδωτός, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ3	φ8
φ4	φ9
φ5	φ10
φ6	



■ 52-0404

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα",
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

L80	L100
-----	------



■ 52-0405

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα" βιδωτός,
με θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ11


γάντζοι στριφτάρια Mavi Mare



■ 52-6001

Γάντζος με θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

L59	L92	L114
-----	-----	------



■ 52-6002

Γάντζος στριφτάρι με θηλιά, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

L68	L92	L117
-----	-----	------



■ 52-6003

Γάντζος στριφτάρι με θηλιά κλειδί,
ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

L92	L117
-----	------



■ 52-6004

Γάντζος στριφτάρι με θηλιά (2 κρίκοι),
ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

L92	L117
-----	------



■ 52-6005

Γάντζος στριφτάρι με θηλιά (1 κρίκος),
ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

L92	L117
-----	------

γάντζοι αλουμινίου

Σε διάφορα χρώματα: μπλε, κόκκινο,
πράσινο, πορτοκαλί, μαύρο, μωβ.



■ 52-8950

Γάντζος οβάλ, Kong, Italy, tested, αλουμίνιο
Διαστάσεις:

L60	L80
-----	-----



■ 52-8951

Πυροσβεστικός γάντζος, Kong, Italy, tested,
αλουμίνιο
Διαστάσεις:

L50	L80	L120
L60	L100	L160



■ 52-8952

Πυροσβεστικός γάντζος "Δέλτα", Kong, Italy,
tested, αλουμίνιο
Διαστάσεις:

L80



■ 52-8953

Γάντζος "Δέλτα" με οβάλ άνοιγμα, Kong, Italy,
tested, αλουμίνιο
Διαστάσεις:

L90




■ 52-8954

Γάντζος οβάλ με οβάλ άνοιγμα, Kong, Italy, tested, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L120 |



■ 52-8955

Γάντζος “Δέλτα” με ελατήριο για άνοιγμα, Kong, Italy, tested, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L100 |



■ 52-8956

Γάντζος “Δέλτα” B.T., Kong, Italy, tested, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L80 | L100 | L120 |



■ 52-8957

Φρένο σχοινιού, Kong, Italy, tested, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| 8 | 10 | 12 |




■ 52-8900

Γάντζος οβάλ, Taiwan, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L60 |



■ 52-8901

Πυροσβεστικός γάντζος, Taiwan, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L60 | L80 |



■ 52-8902

Πυροσβεστικός γάντζος “Δέλτα”, Taiwan, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L60 | L80 | L110 |



■ 52-8903

Πυροσβεστικός γάντζος “Δέλτα” φαρδύς με βιδωτή ασφάλεια, Taiwan, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L110 |




■ 52-8904

Πυροσβεστικός γάντζος “Δέλτα” με βιδωτή ασφάλεια, Taiwan, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L100 | L110 |




■ 52-8905

Πυροσβεστικός γάντζος “Δέλτα” με ελατηριωτή ασφάλεια, Taiwan, αλουμίνιο

Διαστάσεις:

| L110 |

στριφτέρια



■ 52-0160

Στριφτάρι άλεν, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ6	φ10	φ16
φ8	φ12	φ19



■ 52-0161

Στριφτάρι κλειδί-κλειδί, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ6	φ10	φ16
φ8	φ12	φ19



■ 52-0162

Στριφτάρι κλειδί-θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ6	φ10	φ16
φ8	φ12	φ19



■ 52-0163

Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ5	φ10	φ19
φ6	φ12	φ22
φ8	φ16	φ25



■ 52-0164

Στριφτάρι λάμας, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

L40	L55
-----	-----



■ 52-0165

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ16x95	φ21x120
--------	---------



■ 52-0166

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό σπαστό, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ16x120	φ21x170
---------	---------



■ 52-0167

Στριφτάρι άγκυρας κυλινδρικό, Kong, Italy, tested, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις για αλυσίδα:

φ6-8	φ10-12	φ10-16
------	--------	--------



■ 52-0168

Σύνδεσμος αλυσίδας κυλινδρικός, ανοξείδωτος AISI 316



■ 52-0137

Σύνδεσμος αλυσίδας σχοινιού, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

φ6	φ8	φ10	φ12
----	----	-----	-----



■ 52-0108

Σύνδεσμος αλυσίδας πιρτσινωτός, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

φ5	φ12
φ6	φ16
φ8	φ20
φ10	



■ 52-0135

Σύνδεσμος αλυσίδας με μία βίδα, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

φ3	φ4	φ6	φ10
φ3,5	φ5	φ8	φ12

Γάντζοι στριφτάρια Wichard H.R.



■ 52-8500



Γάντζος με σταθερό μάτι, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L35	L50	L70
Όριο θραύσης (kg):	400	2.000	3.500



■ 52-8501



Γάντζος σταθερός με πύρο, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L50	L70
Όριο θραύσης (kg):	2.000	3.850



■ 52-8502



Γάντζος στριφτάρι με στενό μάτι, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

				Ball Bearing		Titanium
Διαστάσεις:	L70	L90	L120	L90	L120	L90
Όριο θραύσης (kg):	2.000	3.850	8.000	3.850	8.000	2.800



■ 52-8503



Γάντζος στριφτάρι με φαρδύ μάτι, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L80	L105	L140
Όριο θραύσης (kg):	2.000	3.850	8.000



■ 52-8504



Γάντζος στριφτάρι με πύρο, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L70	L90	L120
Όριο θραύσης (kg):	1.700	3.850	7.000



■ 52-8505



Γάντζος στριφτάρι με σπαστό μάτι, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L85	L110
Όριο θραύσης (kg):	2.000	3.850



■ 52-8506



Γάντζος σκανδάλης με στενό μάτι, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

				Titanium
Διαστάσεις:	L85	L105	L125	L125
Όριο θραύσης (kg):	3.600	5.000	8.000	6.000



■ 52-8507



Γάντζος σκανδάλης με φαρδύ μάτι, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L100	L115	L140
Όριο θραύσης (kg):	3.600	5.000	8.000



■ 52-8508



Γάντζος σκανδάλης με πύρο, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L105	L135
Όριο θραύσης (kg):	4.000	8.000



■ 52-8509



Πύρος απασφάλισης γάντζου σκανδάλης, Wichard H.R., αλουμίνιο



■ 52-8510



Γάντζος μπαλονιού, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L70	L80	L90	L110	L130	L150
Όριο θραύσης (kg):	1.500	2.300	3.200	4.800	6.300	9.000



■ 52-8512



Γάντζος μπαλονιού, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L80	L90	L110	L120	L145	L160
Όριο θραύσης (kg):	1.500	2.300	3.200	4.800	6.300	8.500



■ 52-8513



Γάντζος "tack snap", Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L70
Όριο θραύσης (kg):	2.300



■ 52-8514



Γάντζος, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L50	L75	L100
Όριο θραύσης (kg):	300	700	1.500



■ 52-8515



Γάντζος, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L75	L100
Όριο θραύσης (kg):	1.800	4.000



■ 52-8516



Γάντζος ιμάντα "web snap", Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L60
Όριο θραύσης (kg):	300



■ 52-8517



Γάντζος διπλής ασφάλειας, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316 σε μπλε και κίτρινο χρώμα

Διαστάσεις:	L115
Όριο θραύσης (kg):	2.800



■ 52-85171



Ελαστικός ιμάντας με 2 γάντζους διπλής ασφάλειας, ελαστικότητας 1 - 2 m, ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 1095, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316



■ 52-8518



Γάντζος οβάλ με θηλιά, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	φ6	φ8	φ10	φ12
Όριο θραύσης (kg):	600	1.600	2.500	3.800



■ 52-8519



Γάντζος "Δέλτα" με θηλιά, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	φ6	φ8	φ10	φ12
Όριο θραύσης (kg):	800	1.700	2.600	4.500



■ 52-8520



Γάντζος οβάλ χωρίς θηλιά, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	φ6	φ8	φ10	φ12
Όριο θραύσης (kg):	600	1.600	2.500	3.800



■ 52-8521



Γάντζος “Δέλτα”, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	φ8	φ11
Όριο θραύσης (kg):	1.200	2.200



■ 52-8522



Γάντζος “SNI snap”, Wichard H.R., ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:	L50	L55	L65	L80	L90	L110
Όριο θραύσης (kg):	250	350	550	800	1.050	1.300



■ 52-8523



Στριφτάρι θηλιά-κλειδί, Wichard H.R., ανοξείδωτο AISI 316

	Ball Bearing			
Διαστάσεις:	L70	L105	L70	L105
Όριο θραύσης (kg):	2.800	6.500	2.800	6.500



■ 52-8524



Στριφτάρι κλειδί-κλειδί, Wichard H.R., ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	L80	L120
Όριο θραύσης (kg):	2.800	5.000



■ 52-8525



Στριφτάρι θηλιά-θηλιά, Wichard H.R., ανοξείδωτο AISI 316

	Ball Bearing				
Διαστάσεις:	L80	L115	L125	L80	L115
Όριο θραύσης (kg):	3.000	6.500	9.000	3.000	6.500



■ 52-8526



Στριφτάρι κλειδί-κλειδί λάμας, Wichard H.R., ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	L45	L60
Όριο θραύσης (kg):	1.000	1.400



■ 52-8527



Στριφτάρι άλεν, Wichard H.R., ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:	L80	L120
Όριο θραύσης (kg):	2.800	5.000

ά λ λ α

■ 52-3250

“Δέλτα”, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ3x15	φ4x30	φ5x35	φ6x40
φ3x20	φ4x35	φ5x40	φ6x45
φ3x30	φ4x40	φ5x45	φ6x50
φ4x20	φ5x25	φ6x30	φ8x45
φ4x25	φ5x30	φ6x35	φ8x50

■ 52-3251

Τρίγωνο για ιμάντα, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ5x45	φ6x45	φ8x45
φ6x40	φ6x50	φ8x50

■ 52-3252

Τρίγωνο, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

φ5x40	φ6x45
φ5x45	φ8x45
φ6x40	φ8x50
φ6x50	

■ 52-3181

“Θήτα”, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L23-20	L30-30	L45-33
L28-25	L40-30	L50-33

■ 52-0363

Αγκράφα με τρίγωνο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

α)	L40-20-35
β)	L50-22-40

■ 52-2502

Αγκράφα, ίνοχ-πλαστικό

Διαστάσεις:

L30	L40	L50
-----	-----	-----

■ 52-2503

Αγκράφα, ανοξείδωτη AISI 316

L30	L40	L50
-----	-----	-----

■ 52-03641

Αγκράφα B.T., ανοξείδωτη AISI 316

L40

■ 52-0122

Κρίκος στρογγυλός, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις (φxR):

3x10	5x30	8x40	12x100
3x20	5x40	8x50	12x120
3x25	5x50	8x60	13x80
3x30	6x30	8x70	13x100
3x40	6x40	8x80	13x120
4x20	6x50	10x60	13x130
4x30	6x60	10x80	13x140
4x40	7x45	10x100	13x150
5x20	7x50	12x60	
5x25	7x60	12x80	

■ 52-0138

Κρίκος διαιρούμενος με βίδες, Japan, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις (φxR):


5x25	6x30	8x35	9x40
------	------	------	------

■ 52-0050

Πύρος με μπίλια και κρίκο, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις (φxL):

5x13	6x25	8x25	9x38
5x25	6x38	8x38	9x50
5x38	6x50	8x50	9x61



■ 52-0369

Γάντζος για λάστιχο χταποδιού,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

	φ6		φ8		φ10		φ12	
--	----	--	----	--	-----	--	-----	--



■ 52-01341

Μπρελόκ γάντζος Snap, ανοξείδωτο AISI 316



■ 52-01342

Μπρελόκ κλειδί, ανοξείδωτο AISI 316



■ 52-01343

Μπρελόκ γάντζος, ανοξείδωτο AISI 316



■ 52-02231



Μπρελόκ γάντζος Snap, Wichard,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 52-02232



Μπρελόκ κλειδί, Wichard,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 52-02233



Μπρελόκ γάντζος, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Μ Α Π Ε Σ



■ 52-0501



Μάπα θηλυκή, Wichard, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

	M6		M8		M10		M12		M16	
--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--



■ 52-0502

Μάπα θηλυκή κοντή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

	M6		M10		M16		M24	
	M8		M12		M20		M30	



■ 52-0503

Μάπα θηλυκή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

	M6		M10		M16		M24	
	M8		M12		M20		M30	



■ 52-0504

Μάπα αρσενική με κοντό σπειρώμα,
ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:


	M6x15		M12	
	M6x20		M16	
	M8x20		M20x30	
	M10			

**■ 52-0507**

Μάπα αρσενική με στενό μάτι, Blue Wave, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x30	M8x35	M10x50
M6x60	M8x80	M10x100

**■ 52-0558**

Μάπα αρσενική, ειδικού τύπου, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

3/8"x75

**■ 52-0505**

Μάπα με σπείρωμα, Blue Wave, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:


M6x30	M8x35	M10x100
M6x40	M8x50	M12x100
M6x50	M8x80	M12x160
M6x60	M8x100	
M6x100	M10x50	

**■ 52-0506**

Μάπα με σπείρωμα και κρίκο, Blue Wave, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x30	M8x35	M10x50	M12x100
M6x60	M8x80	M10x100	M12x160

**■ 52-0508**

Μάπα αρσενική, Taiwan, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x40	M8x60	M10x100
M6x60	M8x80	M10x120
M6x80	M8x100	M12x120

**■ 52-0544**

Μάπα αρσενική με φαρδιά ενσωματωμένη ροδέλα, Taiwan, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x30	M8x45	M10x60
M6x80	M8x90	M10x110

**■ 52-0577**

"U" bolt, Wichard, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

M6x70	M8x80	M10x90	M12x110
M6x90	M8x100	M10x110	M12x130

**■ 52-0570**

"U" bolt, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:


M4x66	M8x86	M10x110
M5x67	M8x116	M10x150
M6x67	M8x80	M12x122
M6x84	M8x90	
M8x71	M10x95	

**■ 52-0573**

"U" bolt security, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

M10	M12
-----	-----

**■ 52-0571**

"U" bolt B.T., Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

M4x66	M6x84	M8x116	M10x95
M5x67	M8x71	M8x80	M10x110
M6x67	M8x86	M8x90	M10x150



■ 52-0574

“U” bolt μάντα, ανοξείδωτο AISI 316



■ 52-0572

“U” bolt στενό, Taiwan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

4x60	8x100	10x90	1/2x120
5x70	3/8x120	10x130	1/2x170
6x90	3/8x170	12x150	



■ 52-0509

Μάπα στριφώνι, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x40	M8x80	M10x100	M12x120
M6x60	M8x100	M10x120	M12x140
M6x80	M8x120	M12x60	M12x160
M6x100	M10x60	M12x80	
M8x60	M10x80	M12x100	



■ 52-0510

Μάπα στριφώνι με κρίκο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x40	M8x80	M10x100	M12x120
M6x60	M8x100	M10x120	M12x140
M6x80	M8x120	M12x60	M12x160
M6x100	M10x60	M12x80	
M8x60	M10x80	M12x100	



■ 52-0553

Μάπα στριφώνι με στενό μάτι, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x40	M6x60
-------	-------




■ 52-0554

Μάπα στριφώνι με κρίκο και στενό μάτι, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

M6x60	M8x60
-------	-------



■ 52-0511

Μάπα πλάκα τετράγωνη, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10	φ12
----	----	----	-----	-----



■ 52-0512

Μάπα πλάκα τετράγωνη με κρίκο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10	φ12
----	----	----	-----	-----



■ 52-0513

Μάπα πλάκα ρόμβου, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10
----	----	----	-----



■ 52-0514

Μάπες πλάκα ρόμβου B.T., ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

φ8	φ9	φ10
----	----	-----



■ 52-0515

Μάπα πλάκα ρόμβου με κρίκο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

φ5	φ6	φ8	φ10
----	----	----	-----



■ 52-0517

Μάπα πλάκα οβάλ B.T., ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| L75 | L90 | L100 |



■ 52-0518

Μάπα πλάκα στρογγυλή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 |



■ 52-0519

Μάπα πλάκα στρογγυλή με κρίκο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 |



■ 52-0520

Μάπα πλάκα στρογγυλή ανοιχτή, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 |



■ 52-0522

Μάπα πλάκα οβάλ, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 | φ9 |



■ 52-0521

Μάπα πλάκα οβάλ με κρίκο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 | φ9 |



■ 52-0523

Μάπα πλάκα στρογγυλή με βίδα, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 |



■ 52-0524

Μάπα πλάκα στρογγυλή με βίδα και κρίκο, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| φ5 | φ6 | φ8 |



■ 52-0550

Μάπα θηλυκή μονή deco, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| M8 |



■ 52-0551

Μάπα θηλυκή διπλή deco, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| M8 |



■ 52-0516

Μάπα άλμπουρου, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 40x50 | 42x57 |



■ 52-0540

Μάπα everest B.T., ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

| 37x60 |




■ 52-0526



“Ωμέγα” λάμας, Blue Wave, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

No1	No2	No3	No4	No5
-----	-----	-----	-----	-----



■ 52-0527

“Ωμέγα” χυτό, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ4	φ5	φ6	φ8
----	----	----	----



■ 52-0545

“Ωμέγα” χυτό B.T., ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
----	----	----	----	-----



■ 52-0541

Μάπα everest “Ωμέγα”, ανοξείδωτη AISI 316
Διαστάσεις:

2,5”	3”
------	----



■ 52-0546

“Ωμέγα” χυτό everest, ανοξείδωτο AISI 316
Διαστάσεις:

φ5



■ 52-0556

“Ωμέγα” πρέσας, ανοξείδωτο AISI 316



■ 52-0525

Βάση στήριξης ιμάντα, ανοξείδωτη AISI 316
Διαστάσεις (L):

20	36	65
26	40	75
30	50	90

■ 52-05251

Βάση στήριξης ιμάντα, ανοξείδωτη AISI 316
Διαστάσεις (L):

No1	No2
-----	-----




■ 52-0549

Μάπα για άλμπουρο, ανοξείδωτη AISI 316




■ 52-0542

Μάπα πλάκα ρόμβου με θηλιά και γάντζο, ανοξείδωτη AISI 316



■ 52-0578

Μάπα πλάκα τετράγωνη με κρίκο εισόδου, ανοξείδωτη AISI 316



■ 52-0548

Μάπα τριγωνική με πύρο, ανοξείδωτη AISI 316



■ 52-0547

Βάση με στριφτάρι, ανοξείδωτη AISI 316



■ 52-0560

Μάπα άλμπουρου, France, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxWxH):

| 45x58x49 | 56x58x49 |



■ 52-0562

Μάπα ρόμβου, France, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxWxH):

| 55x87x44/φ8 |



■ 52-0563

Μάπα ρόμβου B.T., France, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxWxH):

| 80x125x67/φ10 |



■ 52-0561

Μάπα ρόμβου ασύμμετρη, France, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 56x88 |



■ 52-0564

Μάπα μάτσας σταθερή, France, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 23x90 | 27x111 |



■ 52-0565

Μάπα μάτσας διαιρούμενη, France, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 23x90 | 27x111 |



■ 52-0566

Μάπα μάτσας διαιρούμενη B.T., France, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

| 27x111 |



■ 52-0552

Γάντζος σκι, ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

| No1 | No2 |



■ 52-0543

Μάπα με σπαστό κρίκο, ανοξείδωτη AISI 316



■ 52-0544



Μάπα μονή δαπέδου light, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 23x40 |



■ 52-0545



Μάπα μονή δαπέδου B.T., ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

No6 | 27x45
No8 | 35x59
No10 | 45x75



■ 52-0546



Μάπα διπλή δαπέδου B.T., ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

No6 | 90x45
No8 | 81x59
No10 | 125x75



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 **Κ. Θεοδοσιάδης αε**
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΘΩΝΗΣ 30 & Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ • 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 42 05 890-4 • FAX: 210 42 05 892/42 05 894
www.theodosiadis.gr • e-mail: info@theodosiadis.gr