



Ναυτιλία III

- άγκυρες • ράουλα άγκυρας
- αλυσίδα • σκάλες
- πασαρέλες • πλατφόρμες
- καπόνια • τιμόνια
- κουζίνες και φούρνοι • BBQ
- νεροχύτες • νιπτήρες
- κάνιστρα • roll bar
- μπαλονοθήκες
- βάσεις εξωλέμβιας μηχανής
- βάσεις τραπεζιών
- βάσεις καθισμάτων
- καθίσματα
- μεντεσέδες καθίσματος



Κ. Θεοδοσιάδης αε

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

Το ανοξείδωτο με τη πάροδο του χρόνου απολαμβάνει, λόγω της μηδαμινής του φθοράς και της πιστοποιημένης αξιοπιστίας του, όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία μας, με ιδρυτή τον **Κυριάκο Θεοδοσιάδη**, έχοντας στην αρχή το ανοξείδωτο ως συμπληρωματικό υλικό και στην συνέχεια ως βασικό, χάρη στην πείρα που απέκτησε τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα του ανοξείδωτου, παρέχει αποκλειστική υποστήριξη στην ανάγκη του επαγγελματία αλλά και του ερασιτέχνη για υλικά ποιότητας. Παρέχει όλη την ποικιλία της παραγωγής ανοξείδωτου από την πιο μικρή βίδα έως μεγάλα εξαρτήματα και κατασκευές.

Για πολλά χρόνια η εταιρεία μας ασχολείται και σκέφτεται με την ανοξείδωτη βίδα.

Έμαθε να προβλέπει όλες τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε οι πελάτες της να μπορούν να βρουν όλη την ποικιλία σε όποιες ποσότητες θέλουν. Τα αποθέματα καλύπτουν τις ανάγκες των περισσότερων ελληνικών και βαλκανικών βιομηχανιών. Και φυσικά, όπως πάντα, στις καλύτερες τιμές.

Στο τομέα της ναυτιλίας, εκεί που τα ανοξείδωτα υλικά είναι θέμα επιβίωσης, η εταιρεία μας εισάγει από τους μεγαλύτερους οίκους (τους οποίους αντιπροσωπεύει) όλη εκείνη την γκάμα των υλικών που δίνει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Στον τομέα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρεία μας έχει κάνει μεγάλα βήματα δημιουργώντας αποθέματα σε ανοξείδωτα υλικά οικοδομικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως μεντεσέδες (ποικιλία άνω των 1000 ειδών), κλειδαριές, συστήματα ανάρτησης, συστήματα στήριξης κ.α. σε πολύ μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών.

Στον τομέα αυτό μπορεί κανείς να δει το νέο σύστημα κατασκευής κιγκλιωμάτων (DECO LINE), χειρολισθήρων και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής από σωλήνα και συρματόσχοινο με ειδικά εξαρτήματα που απλουστεύουν την κατασκευή τους (συναρμολόγηση), κάνοντάς τα εύχρηστα στον επαγγελματία αλλά και στον ερασιτέχνη.

Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς ότι όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας μας είναι βιομηχανίες πιστοποιημένες από παγκόσμιους οργανισμούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας αγαθών.

Η εταιρεία μας έχει καθιερωθεί επίσης στον βιομηχανικό τομέα έχοντας υλικά όπως σωλήνες και τα παρελκόμενα αυτών (συστολές, ταφ, καμπύλες οξυγόνου κ.α.) σε ποιότητα 316. Καλύπτει όλη την ποικιλία σε υδραυλικά εξαρτήματα (μούφες, μαστούς, συστολές, Ball Valves κ.α.) και σωλήνες SC10 & SC40, όλα σε ποιότητα 316.

Στον τομέα των βιομηχανικών αλλά και ναυτιλιακών υλικών εντάσσονται τα συρματόσχοινα (πάντα σε ποιότητα AISI 316) με τα εξαρτήματά τους, το ανοξείδωτο σύρμα, την αλυσίδα (ομοίως σε ποιότητα AISI 316 και σε μεγέθη βάση DIN) καθώς επίσης και οι μπίλιες.

Επίσης η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον οίκο FRANC (ABA) και SUPEREX στους σφικτήρες σωλήνων. Υπάρχει όλη η σειρά των ανοξείδωτων γρασαδόρων και μεγάλη ποικιλία από ανοξείδωτες ρόδες μεταφοράς.

Η εταιρεία μας χάρη στα μεγάλα αποθέματα και την τεχνική κατάρτιση που έχει, μπορεί να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη προμήθειάς σας σε ανοξείδωτα υλικά και να συζητήσει όποιο θέμα τεχνικό παρουσιασθεί στην πορεία της συνεργασίας μας.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στον Πειραιά λειτουργεί εκθεσιακός χώρος. Εκεί μπορεί να δει κανείς όλη την ποικιλία των υλικών με την οποία προμηθεύεται η ελληνική αγορά. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει και θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα υλικά που χρειάζεστε.

Σας περιμένουμε να μας επισκεφθείτε.

■ 43-0001

Άγκυρες τύπου Bruce,
ανοξείδωτες AISI 316

Βάρος (kg):

1kg	3kg	5kg	10kg	20kg
2kg	4kg	7kg	15kg	30kg



■ 43-0002

Άγκυρες τύπου CQR,
ανοξείδωτες AISI 316

Βάρος (kg):

7kg	10kg	15kg	20kg	30kg
-----	------	------	------	------




■ 43-0003

Άγκυρες τύπου Danforth, Italy,
ανοξείδωτες AISI 316

Βάρος (kg):

4kg	6kg	10kg	12kg	15kg	20kg	30kg
-----	-----	------	------	------	------	------



Άγκυρες

■ 43-0004

Άγκυρες πτυσσόμενες, ομπρέλα,
ανοξείδωτες AISI 316

Βάρος (kg):

0.7kg	2.5kg	4kg	7kg
1.5kg	3kg	5kg	10kg



■ 43-0005

Άγκυράκι, τεσσαροχάλι,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L200	L240	L430
------	------	------



■ 43-0009

Σύστημα απασφάλισης άγκυρας,
ανοξείδωτο AISI 316, "ANCHOR SAVER"



ράουλα άγκυρας

■ 43-5001



Ράουλο άγκυρας, σπαστό, MaviMare Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

65x330

■ 43-5002




Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, Nautinox Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

50x220

■ 43-5003



Ράουλο άγκυρας, Nautinox Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

50x220

■ 43-5004




Ράουλο άγκυρας με ασφάλεια άγκυρας, Nautinox Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

100x240

■ 43-5005



Ράουλο άγκυρας, κωνικό, Nautinox Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

90x200

■ 43-5006




Ράουλο άγκυρας, MaviMare Italy, σπαστό αναδιπλούμενο, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

50x160

■ 43-5008



Ράουλο άγκυρας με ασφάλεια άγκυρας, Nautinox Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις:

L320

L500

■ 43-5009



Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce, 8mm πάχος πλάκας, Nautinox Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

50x370

60x470

70x570

■ 43-5101



Ράουλο άγκυρας τύπου Bruce, Taiwan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

45x400

60x600

70x600


■ 43-5201



Ράουλο άγκυρας, κωνικό, MaviMare Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

90x200



■ 43-5202

Ράουλο άγκυρας, MaviMare Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

50x200



■ 43-5208

Ράουλο άγκυρας με διπλή ασφάλιση άγκυρας,
4mm πάχος πλάκας, MaviMare Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

80x330



■ 43-5203

Ράουλο άγκυρας, MaviMare Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

50x165




■ 43-5250

Ράουλο άγκυρας, OLCESE RICCI Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

56x120



■ 43-5204

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας, κωνικό,
MaviMare Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

90x240



■ 43-5251

Ράουλο άγκυρας, OLCESE RICCI Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

56x215



■ 43-5205

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας,
MaviMare Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

50x220



■ 43-5252

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας,
OLCESE RICCI Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

56x120



■ 43-5206

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, MaviMare Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

65x330



■ 43-5253

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας,
OLCESE RICCI Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

56x215




■ 43-5207

Ράουλο άγκυρας με ασφάλιση άγκυρας,
4mm πάχος πλάκας, MaviMare Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

80x330



■ 43-5254

Ράουλο άγκυρας με πύρο συγκράτησης,
OLCESE RICCI Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

65x70



■ 43-5255

Ράουλο άγκυρας με πύρο συγκράτησης, OLCESE RICCI Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 75x110 |




■ 43-5351

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, Taiwan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 80x330 |



■ 43-5256

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, OLCESE RICCI Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 65x345 |



■ 43-5352

Ράουλο άγκυρας, κάθετο "V", Taiwan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 140x75 | 190x75 |



■ 43-5257

Ράουλο άγκυρας B.T., σπαστό με "π" συγκράτησης, OLCESE RICCI Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 35/170x575 | 65/170x350 |



■ 43-5353

Ράουλο άγκυρας με λάμα στήριξης, Taiwan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 165x50 |



■ 43-5258

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, χωνευτό, OLCESE RICCI Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 68/134x190-h200 |



■ 43-5354

Ράουλο κουπασπής, κάθετο, Taiwan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 65x50 |




■ 43-5301

Ράουλο άγκυρας, σπαστό, 3mm πάχος πλάκας, Can Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 80x300 | 80x400 | 80x500 |




■ 43-5355

Ράουλο άγκυρας, σπαστό με ασφάλεια, Taiwan, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 64x320 |



■ 43-5302

Ράουλο άγκυρας, 2mm πάχος πλάκας, Can Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (WxL):

| 50x150 | 50x200 | 50x250 |


σκάλες

■ 43-7001

Σκάλα μπάνιου 22mm σωλήνα, φάρδος 280mm, στήριξη 90°, Can Italy, όλη ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

Τρία σκαλοπάτια:	L760
Τέσσερα σκαλοπάτια:	L870
Πέντε σκαλοπάτια:	L1090



■ 43-7002

Σκάλα μπάνιου 22mm σωλήνα, φάρδος 280mm, στήριξη 90°, Can Italy, όλη ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

Τρία σκαλοπάτια:	L760
Τέσσερα σκαλοπάτια:	L870
Πέντε σκαλοπάτια:	L1090



■ 43-7010

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 280mm, στήριξη 90°, Nautilox Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

Τρία σκαλοπάτια:	L820
Τέσσερα σκαλοπάτια:	L900
Πέντε σκαλοπάτια:	L1150



■ 43-7011

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, φάρδος 280mm, στήριξη για πλατφόρμα, Nautilox Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

Δύο σκαλοπάτια:	L640
Τρία σκαλοπάτια:	L700
Τέσσερα σκαλοπάτια:	L850



■ 43-7012

Σκάλα μπάνιου με ξύλινα σκαλοπάτια, στενή για φουσκωτό, φάρδος 190mm, στήριξη 90°, Nautilox Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:


Τρία σκαλοπάτια:	L540
Τέσσερα σκαλοπάτια:	L740



■ 43-7013

Σκάλα μπάνιου, με τρία σκαλοπάτια, συρταρωτή-χωνευτή για πλατφόρμα, Nautilox Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις Βάσεις (WxL)	Μήκος Σκάλας (L)
1. 260x370	840
2. 320x370	860



■ 43-7020

Σκάλα μπάνιου, με τρία σκαλοπάτια, συρταρωτή-χωνευτή για πλατφόρμα, Taiwan, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:

Τρία σκαλοπάτια:	L880
------------------	------



■ 43-7021

Σκάλα μπάνιου συρταρωτή για πλατφόρμα, Taiwan, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις:


Δύο σκαλοπάτια:	L600
Τρία σκαλοπάτια:	L860
Τέσσερα σκαλοπάτια:	L1170





πασαρέλες Nautinox

Οι πασαρέλες Nautinox Ιταλίας έχουν άψογο φινίρισμα και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής. Από ανοξείδωτο AISI 316 και ξύλο teak. Όλες οι πασαρέλες συνοδεύονται από τη βάση στήριξής τους (περιστροφική) και από τα μπουντέλια τους με σχοινί.



■ 43-7305

Πασαρέλα στατική, μήκους 3,0 μέτρων, φάρδος ξύλου: 300mm

■ 43-7306

Πασαρέλα σπαστή, μήκους 4m, φάρδος ξύλου: 400mm

■ 43-7307

Πασαρέλα σπαστή, μήκους 2,5m, φάρδος ξύλου: 400mm

■ 43-7308

Πασαρέλα σπαστή, μήκους 2,5m, φάρδος ξύλου: 500mm

■ 43-7301

Πασαρέλα σταθερή, μήκους 2m, φάρδος ξύλου: 300mm

■ 43-7302

Πασαρέλα σπαστή, μήκους 2m, φάρδος ξύλου: 300mm

■ 43-7303


Πασαρέλα σταθερή, μήκους 2,5m, φάρδος ξύλου: 300mm

■ 43-7304

Πασαρέλα σπαστή, μήκους 2,5m, φάρδος ξύλου: 300mm

■ 43-7305

Πασαρέλα σταθερή, μήκους 3m, φάρδος ξύλου: 300mm



■ 43-7310

Πασαρέλα-σκάλα fixing bridge, διπλής χρήσης από ανοξείδωτο AISI 316 και ξύλο iroko

Διαστάσεις:


Επτά σκαλοπάτια:	L1500
Οκτώ σκαλοπάτια:	L1700
Εννέα σκαλοπάτια:	L1900



Πασαρέλες υδραυλικές με τηλεχειρισμό,
Nautinox Italy "Vertigo"
από ανοξείδωτο AISI 316 και ξύλο teak

■ 43-7320 "Vertigo"

Vertigo 205
Vertigo 260
Vertigo 300



■ 43-7330 "Vertigo L PRO"

Vertigo 160 L PRO
Vertigo 200 L PRO



■ 43-7340 "Vertigo V PRO"

Vertigo 160 V PRO
Vertigo 200 V PRO

7



Κ. Θεοδοσιάδης αε
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

πλατφόρμες

■ 43-7201

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, ξύλο ψάθα, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

450x510



■ 43-7202

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, ξύλο ψάθα, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

550x520



■ 43-7203

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, ξύλο ψάθα, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

400x400



■ 43-7204

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, δύο ξύλινα σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

400x300



■ 43-7205

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, δύο ξύλινα σκαλοπάτια, ξύλο ψάθα, Ιταλίας, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

400x280



■ 43-7206

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου, τρία σκαλοπάτια inox, βάση για βοηθητική εξωλέμβια, ξύλο τάβλες, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW):

1500x600 | 1750x700 | 2000x700



■ 43-7207

Πλατφόρμα με σκάλα μπάνιου / πασαρέλα για ιστιοπλοϊκά σκάφη, ξύλο τάβλες, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις πλατφόρμας (LxW):

670x670

Διαστάσεις σκάλας (LxW):

1200x340



■ 43-7208

Πλατφόρμα special design με σκάλα μπάνιου / πασαρέλα για ιστιοπλοϊκά σκάφη, ξύλο ψάθα, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις πλατφόρμας (LxW): 540x1300
Διαστάσεις σκάλας (LxW): 1200x340



■ 43-7209

Πλατφόρμα για φουσκωτά σκάφη (δεξιά-αριστερή) με σκάλα μπάνιου ή βάση βοηθητική εξωλέμβιας, ξύλο τάβλες, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW): 330x190



■ 43-7210

Πλατφόρμα με χωνευτή σκάλα μπάνιου με τρία σκαλοπάτια, ξύλο τάβλες, Italy, ανοξείδωτη AISI 316


Διαστάσεις (LxW): 470x370



■ 43-7211

Πλατφόρμα με χώρο αποθήκευσης μικροαντικειμένων ξύλο τάβλες, Italy, ανοξείδωτη AISI 316

Διαστάσεις (LxW): 470x370



Καπόνια

■ 43-7402

Καπόνι μονό περιστρεφόμενο 360° με δέστρα, ράουλο, γάντζο και σχοινί, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις σωλήνα:	φ40	φ60
Διαστάσεις (HxL):	1100x800	1100x800
Ωφέλιμο φορτίο:	50kg	80kg



■ 43-7404

Σύστημα συγκράτησης φουσκωτών σκαφών (Davits)



■ 43-7401

Καπόνια (ζεύγος), με χειροκίνητο εργάτη, προέκταση σταθεροποίησης βοηθητικού σκάφους, προέκταση ρύθμισης πασαρέλας σε κάθε καπόνι, ανοξείδωτα AISI 316

Ωφέλιμο φορτίο: 200kg (ζεύγος)



■ 43-7403

Καπόνια (ζεύγος) με δέστρες, ράουλα, γάντζους και σχοινί, ανοξείδωτα AISI 316L

Διαστάσεις σωλήνα:	φ40	φ60
Διαστάσεις (HxL):	1050x750	1100x800
Ωφέλιμο φορτίο:	125kg	175kg



τιμόνια

■ 43-0101

Τιμόνι ξύλο εβονίτη,
Savoretti Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ40	φ70	φ120
φ45	φ80	φ130
φ50	φ90	
φ60	φ100	



■ 43-0102

Τιμόνι ξύλο εβονίτη σε μαύρο χρώμα,
Savoretti Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ40	φ70	φ120
φ45	φ80	φ130
φ50	φ90	
φ60	φ100	




■ 43-0103

Τιμόνι ξύλο εβονίτη με στεφάνι,
Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ40	φ70	φ120
φ45	φ80	φ130
φ50	φ90	
φ60	φ100	




■ 43-0104

Τιμόνι ξύλο εβονίτη με στεφάνι,
σε μαύρο χρώμα, Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ40	φ70	φ120
φ45	φ80	φ130
φ50	φ90	
φ60	φ100	



■ 43-0105

Τιμόνι, Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ42	φ70	φ100
φ50	φ80	φ120
φ60	φ90	




■ 43-0106

Τιμόνι κλασικού τύπου, ξύλινο,
Savoretti Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ30	φ49	φ65
φ37	φ52	φ70
φ42	φ60	φ80



■ 43-0107

Τιμόνι κλασικού τύπου, όλο ξύλινο,
Savoretti Italy

Διαστάσεις (cm):

φ30	φ60	φ90
φ37	φ65	φ100
φ42	φ70	φ150
φ49	φ120	
φ50	φ80	



■ 43-0108

Τιμόνι κλασικού τύπου, ξύλινο
με στεφάνι, Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ42	φ65
φ49	φ70
φ52	φ80
φ60	



■ 43-0109

Τιμόνι με ξύλινες χειρολαβές,
Savoretti Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ50	φ60	φ70	φ80
-----	-----	-----	-----




■ 43-0113

Τιμόνι με μικρή κλήση,
Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ37	φ42
-----	-----



■ 43-0110

Τιμόνι ταχύπλοου, ξύλο εβονίτη,
Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ35



■ 43-0114

Τιμόνι ταχύπλοου,
Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ32	φ35	φ37	φ40
-----	-----	-----	-----



■ 43-0111

Τιμόνι ταχύπλοου, μαύρο,
Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ35



■ 43-0115

Τιμόνι ταχύπλοου, βαθύ,
Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ32	φ40
φ35	φ45
φ37	



■ 43-0112

Τιμόνι ταχύπλοου, λευκό,
Savoretti Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Διαστάσεις (cm):

φ35




■ 43-0116

Τιμόνι διακοσμητικό ξύλινο με ρολόι
ή βαρόμετρο

Διαστάσεις (cm):

φ30	φ37	φ45
φ35	φ42	φ52



κουζίνες και φούρνοι



Κουζίνες και φούρνοι οينوπνεύματος



■ 43-81500



Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη Origo® 1500, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία

Διάρκεια: 4.5 ώρες ανά εστία, στη μέγιστη δυνατή φλόγα

Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1.2lt

Διαστάσεις (WxHxD): 282x228x262

Κύμβαλα ✓, ξύλο κοπής ✓, στηρίγματα σκεύους ✓, καπάκι από γυαλί ✗



■ 43-83000



Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη Origo® 3000, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία

Διάρκεια: 4.5 ώρες ανά εστία, στη μέγιστη δυνατή φλόγα

Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1.2lt ανά εστία

Διαστάσεις (WxHxD): 464x137x262

Κύμβαλα ✓, ξύλο κοπής ✓, στηρίγματα σκευών ✓, καπάκι από γυαλί ✗



■ 43-82000



Κουζίνα με μία εστία, χωνευτή Origo® 2000, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία


Διάρκεια: 4.5 ώρες ανά εστία, στη μέγιστη δυνατή φλόγα

Χρόνος βρασμού 1lt νερού: περίπου 10 λεπτά

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: 1.2lt ανά εστία

Διαστάσεις (WxHxD): 396x150x377

Κύμβαλα ✗, ξύλο κοπής ✓, στηρίγματα σκευών ✓, καπάκι από γυαλί ✓



■ 43-84100



Κουζίνα με δύο εστίες, χωνευτή Origo® 4100

Δύναμη καύσης: 2.000W ανά εστία

Διάρκεια: 4.5 ώρες ανά εστία,

στη μέγιστη δυνατή φλόγα

Χρόνος βρασμού 1lt νερού:

περίπου 10 λεπτά

Χωρητικότητα δεξαμενής

καυσίμου: 1.2lt ανά εστία

Διαστάσεις (WxHxD):

623x150x377

Κύμβαλα ✗, Ξύλο κοπής ✓, στηρίγματα σκευών ✓,

καπάκι από γυαλί ✓



■ 43-85100



Θερμάστρα Origo® 5100

αλουμινίου

Διάρκεια: 7 ώρες,

στη μέγιστη δυνατή φλόγα

Χωρητικότητα κάδου

καυσίμου: 1.2lt

Διαστάσεις: φ285, H150-285



■ 43-86000



Φούρνος με εστία δύο ματιών Origo® 6000

Δύναμη καύσης φούρνου:

2.000W ανά εστία

Διάρκεια: 4.5 ώρες στο maximum

Διαστάσεις (WxHxD): 465x562x335

(Με τα κύμβαλα στήριξης): 510x562x335

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύρτης ασφαλείας ✓



■ 43-86100



Φούρνος εντοιχισμένος

Origo® 6100

Δύναμη καύσης φούρνου:

2.000W ανά εστία

Διάρκεια: 4.5 ώρες στο maximum

Διαστάσεις (WxHxD): 510x552x335

Διαστάσεις (WxHxD / cut-out):

490x530x400

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύρτης ασφαλείας ✗



■ 43-80101




Κύμβαλα στήριξης

■ 43-80102



Στηρίγματα σκευών

■ 43-80103




Ξύλο κοπής για κουζίνα Origo® 1500 και Origo® 3000

■ 43-80104




Ξύλο κοπής για κουζίνα Origo® 2000 και Origo® 4100

■ 43-80105



Καπάκι από γυαλί για κουζίνα Origo® 2000

■ 43-80106



Καπάκι από γυαλί για κουζίνα Origo® 4100

■ 43-80107



Αναπτήρας Origo®

■ 43-80108



Κάδος καυσίμου Origo®

TECHIMPEX

Κουζίνες Techimpex

Οι κουζίνες Techimpex με το μοναδικό ιταλικό σχεδιασμό διαθέτουν:

- Σύστημα ασφαλείας σε κάθε εστία
- Κύμβαλα στήριξης (extra)
- Βραχίονες ασφάλισης σκεύους (extra)
- Σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (extra built on)

Όλες οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βουτάνιο (G30) ή προπάνιο (G31).

Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

■ 43-9101

Κουζίνα "Onet"
με μία εστία, επικαθήμενη,
ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 2.13KW
Βάρος: 2kg.




TECHIMPEX

■ 43-9102

Κουζίνα "Sailor"
με δύο εστίες,
επικαθήμενη, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης:
2.13KW, 1.7KW
Βάρος: 3kg.




TECHIMPEX

■ 43-9103

Κουζίνα "Racer"
με δύο εστίες, ανοξείδωτη,
με ειδικό μικρό μέγεθος
για περιορισμένους
χώρους

Δύναμη καύσης:
2.13KW, 1.7KW
Βάρος: 2.5kg.




TECHIMPEX

■ 43-9104

Κουζίνα "Skipper"
με δύο εστίες
και grill, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης:
2.3KW, 1.7KW,
Δύναμη καύσης grill: 1.5KW
Βάρος: 4kg.



TECHIMPEX

■ 43-9120

Κουζίνα "Seafarer two"
με δύο εστίες, χωνευτή,
ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης:
3.00KW, 1.7KW
Βάρος: 2.5kg.



TECHIMPEX

■ 43-9121

Κουζίνα "Seafarer three"
με τρεις εστίες, χωνευτή,
ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης:
3.00KW, 1.7KW, 1.00KW
Βάρος: 3.5kg.



TECHIMPEX

■ 43-9151

Φούρνος "Classic" με δύο εστίες,
ανοξείδωτος εξωτερικά

Δύναμη καύσης: 2.3KW, 1.7KW
Δύναμη καύσης φούρνου: 1.55KW
Βάρος: 21kg.

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
βραχίονες ασφάλισης σκεύους ✓,
σύστημα αυτόματης ανάφλεξης ✗



TECHIMPEX


■ 43-9152

TECHIMPEX

Φούρνος "Mariner" με δύο εστίες, ανοξείδωτος εξωτερικά, εμαγιέ εσωτερικά

Δύναμη καύσης: 3.0KW, 1.7KW
Δύναμη καύσης φούρνου: 1.7KW
Βάρος: 24kg.

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓, βραχίονες ασφάλισης σκεύους ✓, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης ✓




■ 43-9153

TECHIMPEX

Φούρνος "Mariner full inox" με δύο εστίες, μέσα-έξω ανοξείδωτος

Δύναμη καύσης: 3.0KW, 1.7KW
Δύναμη καύσης φούρνου: 1.7KW
Βάρος: 24kg.

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓, βραχίονες ασφάλισης σκεύους ✓, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης ✓



* Οι φούρνοι της σειράς "Mariner" διατίθενται και με grill.
Δύναμη καύσης grill: 1.6KW

■ 43-9156

TECHIMPEX

Φούρνος "Mastergrill" με δύο εστίες, χωριστό grill

Δύναμη καύσης: 2.3KW, 1.7KW
Δύναμη καύσης φούρνου: 1.55KW
Δύναμη καύσης grill: 1.3KW
Βάρος: 21.5kg.

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓, βραχίονες ασφάλισης σκεύους ✓, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης ✓



■ 43-9157

TECHIMPEX

Φούρνος "XL2" με δύο εστίες, μεγάλο φούρνο, grill (option)

Δύναμη καύσης: 2.3KW, 1.7KW
Δύναμη καύσης φούρνου: 1.7KW
Δύναμη καύσης grill: 1.6KW
Βάρος: 21kg.

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓, βραχίονες ασφάλισης σκεύους ✓, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (option) ✓



■ 43-9158

TECHIMPEX

Φούρνος "XL3" με τρεις εστίες, μεγάλο φούρνο, grill (option)

Δύναμη καύσης: 2.3KW, 1.7KW, 1.00KW
Δύναμη καύσης φούρνου: 1.7KW
Δύναμη καύσης grill: 1.6KW
Βάρος: 21kg.

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓, βραχίονες ασφάλισης σκεύους ✓, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης (option) ✓



■ 43-9159

TECHIMPEX

Φούρνος "Maxi chef", εντοιχιζόμενος μεγάλων διαστάσεων, μέσα-έξω ανοξείδωτος

Δύναμη καύσης: 1.7KW
Βάρος: 22kg.

Θερμοστάτης ✓, χρονοδιακόπτης ✓



Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Κουζίνες & φούρνοι Can Italy

Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

■ 43-9201

Φούρνος "Tropic"
με δύο εστίες, όλος ανοξείδωτος

Δύναμη καύσης: 1.75KW, 1.75KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1.75KW

Διαστάσεις (WxHxD):

400x510x420 (10+10mm
στο πλάτος για τα κύμβαλα)

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,
βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9202

Φούρνος "Tropic / Gr"
με δύο εστίες και grill,
όλος ανοξείδωτος

Δύναμη καύσης: 1.75KW, 1.75KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1.75KW

Δύναμη καύσης grill: 1.7KW

Διαστάσεις (WxHxD):

400x510x420 (10+10mm
στο πλάτος για τα κύμβαλα)

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,
βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9203

Φούρνος "Equator 2"
με δύο εστίες, όλος ανοξείδωτος

Δύναμη καύσης: 1.75KW, 3.0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1.7KW

Διαστάσεις (WxHxD):

480x510x420 (10+10mm
στο πλάτος για τα κύμβαλα)

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,
βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9204

Φούρνος "Equator 2 / G" με δύο εστίες
και grill, όλος ανοξείδωτος

Δύναμη καύσης: 1.75KW, 3.0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1.7KW

Δύναμη καύσης grill: 1.7KW

Διαστάσεις (WxHxD): 480x510x420

(10+10mm στο πλάτος
για τα κύμβαλα)

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,
βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9205

Φούρνος "Equator 3" με τρεις εστίες,
όλος ανοξείδωτος

Δύναμη καύσης:

1.0KW, 1.75KW, 3.0KW

Δύναμη καύσης φούρνου: 1.75KW

Διαστάσεις (WxHxD): 480x510x420

(10+10mm στο πλάτος
για τα κύμβαλα)

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,
βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9210


Κουζίνα με μία εστία, χωνευτή, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 1.750W

Διαστάσεις (WxHex+HintxD):

320x30+100x285

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,
βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε εστία ✓



■ 43-9211


Κουζίνα με δύο εστίες, χωνευτή, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 1.750W, 1.750W

Διαστάσεις (WxHex+HintxD):

380x30+100x360

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,
σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,
βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε εστία ✓



■ 43-9212

Κουζίνα με τρεις εστίες, χωνευτή, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης:

1.000W, 1.750W, 3.000W

Διαστάσεις (WxHxD):

530x30+100x380

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓, βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9220

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 1.750W

Διαστάσεις (WxHxD): 210x90x290

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,

βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9221

Κουζίνα με μία εστία, επικαθήμενη, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 1.750W

Διαστάσεις (WxHxD): 285x90x285

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,

βαλβίδες ασφαλείας ✓



■ 43-9222

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 1.000W, 1.750W

Διαστάσεις (WxHxD): 440x90x290

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,

βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε εστία ✓



■ 43-9223

Κουζίνα με δύο εστίες, επικαθήμενη, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 1.750W, 1.750W

Διαστάσεις (WxHxD): 390x90x365

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,

βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε εστία ✓



■ 43-9224

Κουζίνα με τρεις εστίες, επικαθήμενη, ανοξείδωτη

Δύναμη καύσης: 1.000W,


1.750W, 3.000W

Διαστάσεις (WxHxD): 475x90x365

Θερμοστάτης ✓, κύμβαλα στήριξης ✓,

σύστημα ασφάλισης σκεύους ✓,

βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε εστία ✓



Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε τις συσκευές να έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης και να έχετε την εγκατάσταση του καυσίμου σύμφωνα με τους κανονισμούς.

BBQ

■ 43-7501

BBQ με πόδια και βάση ρελιών, ανοξείδωτο AISI 316




■ 43-7502

BBQ με βάση, κύμβαλα και βάση ρελιών, ανοξείδωτο AISI 316



■ 43-7503

BBQ στρογγυλό με καπάκι και βάση ρελιών, ανοξείδωτο



ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ – ΝΙΠΤΗΡΕΣ

Όλοι οι νιπτήρες και οι νεροχύτες είναι εφοδιασμένοι με το σифώνι τους και την υπερχειλίση όπου διατίθεται.

■ 43-4001

Νιπτήρας SCM στρογγυλός με υπερχειλίση, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

φ318 εξ. – φ282 εσ. – h153
φ388 εξ. – φ384 εσ. – h173



■ 43-4002

Νιπτήρας SCM πολύγωνος με υπερχειλίση, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις (LxWxD):

273x453x156



■ 43-4003

Νιπτήρας SCM πτυσσόμενος με βρυσάκι, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις (HxLxP):

330x320x150



■ 43-4010

Νιπτήρας Press inox πτυσσόμενος με βρυσάκι, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις (HxLxP):

330x320x150



■ 43-4011

Νιπτήρας Press inox special design, στρογγυλός με υπερχειλίση, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

φ387εξ. – φ340εσ. – h155



■ 43-4012

Νιπτήρας Press inox special design, οβάλ με υπερχειλίση, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις εξωτερικές (LxWxD):

510x390x155

Διαστάσεις εσωτερικές (LxW):

450x330



■ 43-4013

Νιπτήρας Press inox special design, οβάλ με υπερχειλίση, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις εξωτερικές (LxWxD):

530x450x155

Διαστάσεις εσωτερικές (LxW):

450x330




■ 43-4014

Νεροχύτης με προέκταση Press inox, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις νεροχύτη:

300x450xh110

Διαστάσεις ολικές:

510x260



■ 43-4015

Νεροχύτης τετράγωνος Press inox, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

240x300xh110



■ 43-4016

Νεροχύτης Press inox, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις:

315x370xh200



■ 43-4017

Νεροχύτης τετράγωνος Press inox, ανοξείδωτος AISI 316
Διαστάσεις (εξωτερικές):

360x360xh200



■ 43-4018

Νεροχύτης διπλός Press inox,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

530x320xh110
750x310xh200
720x360xh200



■ 43-4019

Νεροχύτης κυλινδρικός Press inox,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ330 εξ.	φ300 εσ.	h150
φ330 εξ.	φ300 εσ.	h100
φ330 εξ.	φ300 εσ.	h80




■ 43-4020

Νιπτήρας σφαιρικός Press inox,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ335 εξ.	φ300 εσ.	h150
φ335 εξ.	φ300 εσ.	h170



■ 43-4021

Νιπτήρας σφαιρικός Press inox,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ365 εξ.	φ360 εσ.	h150
----------	----------	------



■ 43-4022

Νεροχύτης κυλινδρικός Press inox,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ420 εσ.	h180
φ360 εσ.	h125
φ300 εσ.	h125
φ260 εσ.	h180
φ300 εσ.	h180
φ380 εσ.	h180



■ 43-4030

Νιπτήρας σφαιρικός Can Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ290 εξ.	φ260 εσ.	h120
φ330 εξ.	φ300 εσ.	h150
φ390 εξ.	φ360 εσ.	h150



■ 43-4031

Νεροχύτης κυλινδρικός βαθύς Can Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ285 εξ.	φ250 εσ.	h180
φ330 εξ.	φ300 εσ.	h180



■ 43-4032

Νεροχύτης κυλινδρικός Can Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

φ385 εξ.	φ360 εσ.	h150
φ455 εξ.	φ420 εσ.	h150



■ 43-4033

Νεροχύτης elliptical, Can Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

382x365 εξ.	356x240 εσ.	h130
-------------	-------------	------



■ 43-4034

Νεροχύτης παραλληλόγραμμος, Can Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

320x260 εξ.	298x238 εσ.	h150
355x260 εξ.	330x235 εσ.	h150
350x320 εξ.	330x300 εσ.	h150
360x360 εξ.	340x330 εσ.	h150
320x170 εξ.	300x150 εσ.	h150



κάνιστρα

■ 43-7610

Κάνιστρο 10lt., νερού-καυσίμου,
ανοξείδωτο AISI 316



■ 43-7620

Κάνιστρο 20lt., νερού-καυσίμου,
ανοξείδωτο AISI 316



roll bar

■ 43-7710 Φ40

Roll Bar μονό, ίσιο πτυσσόμενο Φ40,
Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1150mm

■ 43-7710 Φ50

Roll Bar μονό, ίσιο πτυσσόμενο Φ50,
Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1450mm



■ 43-7720 Φ40

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Φ40,
Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1150mm

■ 43-7720 Φ50

Roll Bar διπλό, ίσιο πτυσσόμενο Φ50,
Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1450mm



■ 43-7730 Φ25

Roll Bar διπλό, "Ωμέγα"
πτυσσόμενο Φ25,
Italy, ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1200mm

■ 43-7730 Φ33

Roll Bar διπλό, "Ωμέγα",
πτυσσόμενο Φ33, Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1200mm

■ 43-7730 Φ40

Roll Bar διπλό, "Ωμέγα"
πτυσσόμενο Φ40, Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1200mm

■ 43-7730 Φ50

Roll Bar διπλό, "Ωμέγα"
πτυσσόμενο Φ50, Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1450mm

■ 43-7730 Φ60

Roll Bar διπλό, "Ωμέγα"
πτυσσόμενο Φ60, Italy,
ανοξείδωτο AISI 316

Μέγιστο άνοιγμα βάσης: 1.75m
Ύψος: 1450mm



μπαλονοθήκες

nawa®

■ 14-1001

Μπαλονοθήκες Nawa Finland σε διάφορες διαστάσεις, ανοξείδωτες AISI 316

Διαστάσεις (φxL1xL2):

φ170x320x423	φ230x320x423
φ170x295x396	φ250x420x550
φ195x320x423	φ320x420x580
φ215x320x423	



■ 14-1002

Σύνδεσμος μπαλονοθήκης για σωλήνα, μονός, Nawa Finland

Διαστάσεις για σωλήνα:

φ25	φ30	φ32
-----	-----	-----



■ 14-1003

Σύνδεσμος μπαλονοθήκης για σωλήνα, διπλός, Nawa Finland

Διαστάσεις για σωλήνα:

φ25	φ30	φ32
-----	-----	-----



■ 14-1012

Σύνδεσμος ένωσης δύο μπαλονοθηκών, Nawa Finland




■ 14-1013

Σύνδεσμος, βάση με στρογγυλό ρυθμιστή κλίσης για σωλήνα, Nawa Finland


Διαστάσεις για σωλήνα:

φ25	φ30	φ32
-----	-----	-----




■ 14-1004

Βάση για σωσίβιο πέταλο και ανατρεπόμενη λυχνία, Nawa Finland




■ 14-1005

Βάση για σωσίβιο πέταλο, Nawa Finland




■ 14-1006

Βάση για κυκλικό σωσίβιο με βάση στήριξης πλαστική, Nawa Finland, ανοξείδωτη AISI 316




■ 14-10071

Βάση για μπαλόνι-life line "hansa" (τετράγωνο) με βάση στήριξης πλαστική, Nawa Finland, ανοξείδωτη AISI 316



■ 14-10072

Βάση για μπαλόνι-life line "trem" (οβάλ) με βάση στήριξης πλαστική, Nawa Finland, ανοξείδωτη AISI 316



■ 14-1008

Βάση για ανατρεπόμενη λυχνία με βάση στήριξης πλαστική, Nawa Finland, ανοξείδωτη AISI 316




■ 14-1009

Βάση (λυγάρι) στήριξης σπινακόξυλου στα ρέλια, Nawa Finland



■ 14-1010

Βάση στήριξης κεραίας VHF, Nawa Finland



■ 14-1011

Βάση στήριξης κονταριού σημαίας, Nawa Finland



βάσεις εξωλέμβιας μηχανής

■ 43-7801

Βάση για εξωλέμβια μηχανή,
ρυθμιζόμενη με ξύλινο ή πλαστικό πάτημα,
ανοξείδωτη AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 6hp (25kg)
Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 15hp (35kg)
Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 25hp (45kg)



■ 43-7802

Βάση για εξωλέμβια μηχανή,
σταθερή, ανοξείδωτη AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 6hp (25kg)



■ 43-7803

Βάση για εξωλέμβια μηχανή,
για ιστιοπλοϊκά σκάφη,
ανοξείδωτη AISI 316


Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 6hp (25kg)



■ 43-7804

Βάση για εξωλέμβια μηχανή,
περιστρεφόμενη για τοποθέτηση
σε πλατφόρμα πρόμυνης, ανοξείδωτη AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 15hp (35kg)



■ 43-7805

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, ξύλο,
για πλατφόρμα, ανοξείδωτη AISI 316


Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 10hp (30kg)



■ 43-7806

Βάση για εξωλέμβια μηχανή, ξύλο,
για πλατφόρμα, ανοξείδωτη AISI 316

Για εξωλέμβια βοηθητική μηχανή ως 6hp (25kg)



βάσεις τραπεζιών – καθισμάτων καθίσματα

■ 43-4710

Βάση τραπεζιού
με ρυθμιζόμενο ύψος,
ανοξείδωτη AISI 316

Σωλήνας: φ50
Ύψος: 500-720



■ 43-4711

Βάση τραπεζιού χωνευτή,
3 τεμαχίων (εύκολη
αποθήκευση τραπεζιού),
ανοξείδωτη AISI 316

Σωλήνας: φ50
Βάση: φ160
Ύψος: 700



■ 43-4720

Βάση καθίσματος B.T.,
ανοξείδωτη AISI 316

Σωλήνας: φ92
Ύψος: min 540 – max 720



■ 43-4721

Βάση καθίσματος,
ανοξείδωτη AISI 316


Σωλήνας: φ60
Βάση: φ240
Ύψος: φ450



■ 43-4712

Βάση τραπεζιού χωνευτή,
3 τεμαχίων
(εύκολη αποθήκευση),
αλουμινίου

Σωλήνας: φ50
Βάση: φ160
Ύψος: φ700



■ 43-4722

Βάση καθίσματος Β.Τ.,
ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
με πλάτη,
ανοξείδωτη AISI 316




■ 43-4731

Βάση καθίσματος
περιστρεφόμενη,
αλουμινίου



■ 43-4732

Βάση καθίσματος
περιστρεφόμενη,
ρυθμιζόμενη καθ' ύψος,
αλουμινίου



■ 43-4733

Βάση καθίσματος
περιστρεφόμενη,
ρυθμιζόμενη καθ' ύψος,
συρταρωτή,
αλουμινίου



■ 43-4734

Υποπόδιο αλουμινίου
για τις βάσεις
καθίσματος
αλουμινίου



■ 43-7360

Κάθισμα πλαστικό
Bucket,
Italy




ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

■ 43-4501

Μεντεσές καθίσματος στενός,
Nautinox Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

335x335



■ 43-4502

Μεντεσές καθίσματος φαρδύς,
Nautinox Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

300x300



■ 43-4503

Μεντεσές καθίσματος
τριών θέσεων (= _I _ _)
με πύρο ελατηρίου,
Nautinox Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

140x260




■ 43-4504

Μεντεσές καθίσματος
μεταβλητής γωνίας
με βιδωτή ασφάλεια,
Nautinox Italy,
ανοξείδωτος AISI 316

Διαστάσεις:

210x240



ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ – ΜΠΙΝΤΕ

■ 43-7901

Τουαλέτα με καπάκι,
ηλεκτρική με μοτέρ 12V ή 24V,
πορσελάνη

Διαστάσεις (WxLxH):

346x388x342



■ 43-7902

Τουαλέτα με καπάκι,
ηλεκτρική με μοτέρ 12V ή 24V,
SCM Italy, ανοξείδωτη

Διαστάσεις (WxLxH):

346x388x342



■ 43-7903

Τουαλέτα με καπάκι,
χειροκίνητη,
SCM Italy, ανοξείδωτη

Διαστάσεις (WxLxH):

332x388x258

λεκάνης

440x388x341

ολικές



■ 43-7904

Μπιντέ με βρύσες ζεστό-κρύο,
υπερχείλιση, SCM Italy,
ανοξείδωτο

Διαστάσεις (WxLxH):

332.5x388x300



α λ υ σ ί δ α

Αλυσίδα ανοξείδωτη AISI 316 σε τρεις τύπους:

- 1. Αλυσίδα Din 763 (μακρύς κρίκος)**
- 2. Αλυσίδα τύπου "Genovese" (μεσαίος κρίκος)**
- 3. Αλυσίδα Din 766 (κοντός κρίκος "κάλυμπρε")**



■ Αλυσίδα ανοξείδωτη Din 763 AISI 316

Πάχος σύρματος (mm):	φ2	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
Εξωτερικές διαστάσεις (mm):	19x9	32x12	40x16	45x20	54x24	68x32	86x40
Εσωτερικές διαστάσεις (mm):	15x5	26x6	32x8	35x10	42x12	52x16	66x20
Βάρος (gr/m):		150	270	430	640	1100	1750



■ Αλυσίδα ανοξείδωτη τύπου "Genovese" AISI 316

Πάχος σύρματος (mm):	φ1,5	φ2	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10
Εξωτερικές διαστάσεις (mm):	15,5x6,5	18x9	22x11	28,5x16	33x19,5	40x23	51x30,5	59,5x38
Εσωτερικές διαστάσεις (mm):	12,5x3,5	14,5x4,5	16x5	20,5x8	23x9,5	28x11	35x14,5	40x17,5
Βάρος (gr/m):	40	72	166	300	482	686	1250	2000



■ Αλυσίδα ανοξείδωτη Din 766 AISI 316 "Κάλυμπρε" (tested)

Πάχος σύρματος (mm):	φ3	φ4	φ5	φ6	φ8	φ10p28	φ10p30	φ12
Εσωτερικές διαστάσεις (mm):	16x5	16x6	18,5x7	18,5x8	24x10	28x14	30x15	36x16
Βάρος (gr/m):	165	300	490	770	1360	2225	2125	3035
Όριο χρήσης (kg)	250	375	650	900	1650	2500	2500	4250
Όριο θραύσης (Kg)	500	750	1300	1800	3300	5000	5000	8500



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 **Κ. Θεοδοσιάδης αε**
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ • ΒΙΔΕΣ • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΘΩΝΗΣ 30 & Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ • 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 42 05 890-4 • FAX: 210 42 05 892/42 05 894
www.theodosiadis.gr • e-mail: info@theodosiadis.gr