



NEMO

ПОЛІКОМПОНЕНТНІ ДОБРИВА

N

Zn

Mo

Ca

Mn

P

Fe

B

K

Cu

Mg


S

Cl





Листове підживлення – важлива складова в сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур.



Візуальні прояви нестачі
елементів живлення
рослин

В умовах кліматичних змін, стресів та зростаючих вимог до якості врожаю, позакореневе внесення добрив стає ефективним інструментом швидкої корекції живлення та підвищення продуктивності рослин.

Листові підживлення, звичайно не можуть замінити основне внесення добрив, але вони є ефективним коректором в умовах дефіциту багатьох елементів живлення рослин.



NEMO



Майбутня врожайність будь якої культури залежить від найбільш лімітуючого фактору!

Листові підживлення – ефективний спосіб швидко усунути дефіцит елементів живлення та підтримати стабільний ріст і розвиток рослин.

Закон мінімуму Лібіха (Закон «Обмеженого фактора», «Бочка Лібіха»), відкритий Ю. Лібіхом (1840) — екологічно-економічний закон, згідно з яким відносна дія окремого екологічного фактора буде тим сильнішою, чим більше цей фактор, у порівнянні з іншими екологічними факторами, буде наближатися до свого кількісного мінімуму. За цим законом, від речовини, концентрація якої є мінімальною, залежить ріст рослин, величина і сталість їх урожаю.

Листові підживлення – дозволяють оперативно забезпечити рослину необхідними макро-, мезо- та мікроелементами, підвищити її стійкість до стресових умов та оптимізувати розвиток у критичні фази вегетації.



NEMO



Лінійка добрив NEMO – допоможе вирішити багато питань по живленню та виходу рослин зі стресу!

В добривах NEMO враховані всі побажання і потреби аграріїв для листового підживлення культур та обробки посівного матеріалу. В добривах NEMO враховані всі побажання і потреби аграріїв для листового підживлення культур та обробки посівного матеріалу.

Сьогодні аграрії шукають рішення, які дають максимальну віддачу при мінімальних вкладеннях. Саме тому лінійка добрив NEMO стає надійним інструментом у технології вирощування — це продукти, що працюють швидко, ефективно та прогнозовано.

Сучасні формули та висока доступність елементів живлення забезпечують швидку реакцію рослин і помітну дію, що підсилює ефективність усієї технології вирощування.



NEMO



Унікальність лінійки добрив NEMO полягає у кількох ключових аспектах:

- Економічна ефективність – кожне внесення дає відчутну віддачу та підвищує продуктивність з мінімальними витратами.

- Підтримка рослин у стресових умовах – лінійка допомагає мінімізувати негативний вплив погодних та агротехнічних стресів.

- Сучасні формули з високою біодоступністю – елементи живлення швидко засвоюються рослиною, що дозволяє оперативно реагувати на дефіцити.

- Комплексний підхід до живлення – добрива NEMO містять макро-, мезо-, мікроелементи, амінокислоти та фітогормони, що забезпечує баланс і підтримку всіх важливих процесів розвитку.

Склад добрив NEMO є унікальним та збалансованим

Ефективність дії препаратів є стабільною та чітко вираженою

Завдяки препаратам NEMO збільшується продуктивність рослин та покращується якість врожаю.



NEMO



NEMO Bor FitoMol

Висококонцентроване рідке добриво для підживлення сільськогосподарських культур в період вегетації для нівелювання дефіциту бору та молібдену.

В складі препарату додатково містяться спеціальні рН-коректори, що дало змогу досягти близько нейтральної реакції добрива.



- Бор — один із найбільш важливих мікроелементів, необхідних для повноцінного росту і розвитку рослин. Він регулює білковий та вуглеводний обмін, підвищує ефективність фотосинтезу, сприяє пересуванню й накопиченню вуглеводів, крохмалю, сахарози в коренях та листках, а також підвищує стійкість до захворювань. Внесення боровмісних препаратів допомагає клітинам рослин стати більш пластичними та провокує підвищений синтез гормону гіберелін (гормон цвітіння).

- Візуальні ознаки дефіциту бору:



NEMO




NEMO Bor FitoMol

Висококонцентроване рідке добриво для підживлення сільськогосподарських культур в період вегетації для нівелювання дефіциту бору та молібдену.

В складі препарату додатково містяться спеціальні рН-коректори, що дало змогу досягти близько нейтральної реакції добрива.

Молібден сприяє синтезу та обміну білкових речовин в рослинах. Він входить до складу специфічного ферменту – нітратредуктази, з яким пов'язане відновлення нітратів у рослинах. Молібден підвищує морозостійкість та посухостійкість рослин. Прискорює синтез білків, амінокислот, амідів, взаємодіє з такими елементами, як: калій, магній, фосфор, марганець, мідь, залізо, кобальт, збільшує кількість хлорофілу в листках та сприяє інтенсивності проходження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу вітамінів, нуклеїнових кислот, підвищує здатність азотфіксації бульбочковими бактеріями у бобових, покращує кальцієве живлення, виконує захисну реакцію від токсичного впливу алюмінію.

● Візуальні ознаки дефіциту молібдену:



Соя



Цукровий буряк



Озимий ріпак

Особливо важливий молібден для ріпаку, бобових та овочевих культур. Поширений симптом дефіциту молібдену у ріпаку — формування вузьких листків з білими прожилками, або деформація листків по краях (ефект ложки).



NEMO



NEMO ZincoFit Power

Збалансований продукт для листового підживлення цинкофільних культур. Багатофункціональне самодостатнє добриво.

Містить цинк у хелатній формі (EDTA), фосфіт калію та фітогормони. Використовується для нівелювання дефіциту цинку, фосфору та калію. Додатково містить фітогормони.

Ідеально збалансований склад добрива, дає змогу вирішити цілий ряд питань для оптимального підживлення культур за один прохід.

Цинк, фосфор та калій в препараті знаходяться в легко доступній для рослин формі. Збалансований склад цих елементів дає максимальний ефект від застосування добрив.

NEMO ZincoFit Power не тільки закриває питання по нестачі цинку для культур, а й сприяє формуванню дуже потужної кореневої системи.

- **СКЛАД:**
Zn (EDTA) - 42 г/л;
P₂O₅ (фосфіт) - 145 г/л;
K₂O - 90 г/л;
Фітогормони - 2 г/л
- **НОРМИ ВНЕСЕННЯ:**
0,5 – 2 л/га



NEMO



NEMO ZincoFit Power

Збалансований продукт для листового підживлення цинкофільних культур.

Багатофункціональне самодостатнє добриво.

Використовується для нівелювання дефіциту цинку, фосфору та калію. Додатково містить фітогормони.

Цинк є учасником синтезу нуклеїнових кислот та обмінних процесів фітогормонів росту (ауксинів). Цинк потрібен для синтезу хлорофілу, а також синтезу кількох вітамінів в рослині. Крім того, для рослин цинк важливий як елемент, що підвищує стійкість культури до холодових стресів та різких перепадів температур. цвітіння).



Кукурудза



Соняшник



Кукурудза



Пшениця



Пшениця



Кукурудза




Соя



Картопля



NEMO



NEMO GrandePhos Amino

*Рідке фосфорно-калійне добрива з фунгіцидними властивостями.
Добриво NEMO GrandePhos Amino призначене для позакореневого підживлення
сільськогосподарських культур. Містить фосфор у фосфітній формі.
Ідеальне джерело калію, фосфору та амінокислот для листового підживлення рослин.*



- Під дією добрива формується потужна коренева система.
- Якщо використовувати NEMO GrandePhos Amino в баковій суміші з фунгіцидами, спостерігається підвищення лікувального і профілактичного ефекту.
- Фосфітна форма фосфору здатна засвоюватись рослинами при більш низьких температурах (від +3 ... +5 °C) .
- **СКЛАД:**
P₂O₅ (фосфіт) - 320 г/л;
K₂O - 215 г/л;
Амінокислоти- 50 г/л
- **НОРМИ ВНЕСЕННЯ:**
1 – 3 л/га



NEMO



NEMO GrandePhos Amino

*Рідке фосфорно-калійне добрива з фунгіцидними властивостями.
Добриво NEMO GrandePhos Amino призначене для позакореневого підживлення
сільськогосподарських культур. Містить фосфор у фосфітній формі.
Ідеальне джерело калію, фосфору та амінокислот для листового підживлення рослин.*

● Фосфор потрібен в багатьох фізіологічних процесах. Фосфор бере участь у процесах обміну речовин, які проходять у організмі рослини, зокрема дихання і фотосинтез. Без фосфору немає життя. Він міститься в кожній клітині рослин.

● За дефіциту фосфору коренева система рослин розвивається слабо, їх розвиток і формування генеративних органів затримується, стебла тонкі, листки меншого розміру й за кольором темніші від звичайного.


Візуальні ознаки дефіциту фосфору:



Озимий ріпак



Соя



Соняшник



Яблуня



Кукурудза



NEMO



NEMO GrandePhos Amino

*Рідке фосфорно-калійне добрива з фунгіцидними властивостями.
Добриво NEMO GrandePhos Amino призначене для позакореневого підживлення
сільськогосподарських культур. Містить фосфор у фосфітній формі.
Ідеальне джерело калію, фосфору та амінокислот для листового підживлення рослин.*

Калій впливає на інтенсивність фотосинтезу, окислювальних процесів і утворення органічних кислот в рослинах, бере участь у вуглеводному і азотному обміні. Від калію напряду залежить формування кількості продихів у листках рослин, а отже і жаростійкість культури. Калій впливає на якісні показники майбутнього врожаю. При нестачі калію в рослині гальмується синтез білка, в результаті порушується весь азотний обмін.

Візуальні ознаки дефіциту калію:



Томат



Озимий ріпак



Яблуня



Пшениця



Кукурудза



Цукровий буряк



Соя



NEMO



NEMO AntiStress Protect

*Препарат на основі кремнію для обробки рослин по вегетації.
Найкращий варіант захисту рослин від підвищених температур та інших стресових факторів.
Додатково в своєму складі містить потужні допоміжні речовини, що покращують засвоєння та циркуляцію препарату по системі рослин.*



- NEMO AntiStress Protect містить в своєму складі доступні для рослин форми кремнію та калію.
- Завдяки використанню NEMO AntiStress Protect відбувається потовщення стінок клітин у рослини, підвищується стійкість до хвороб та шкідників, знижується транспірація в умовах посухи.
- Кремній в складі NEMO AntiStress Protect активно бере участь у процесах самоохолодження у рослин
- **СКЛАД:**
SiO₂ - 200 г/л;
K₂O - 100 г/л; N - 60 г/л;
гумінові кислоти - 3 г/л;
фульвокислоти - 5 г/л.
- **НОРМИ ВНЕСЕННЯ:**
1 – 3 л/га



NEMO



NEMO AntiStress Protect

Препарат на основі кремнію для обробки рослин по вегетації.

Найкращий варіант захисту рослин від підвищених температур та інших стресових факторів. Додатково в своєму складі містить потужні допоміжні речовини, що покращують засвоєння та циркуляцію препарату по системі рослин.

- Кремній виконує надзвичайно велику кількість функцій у житті рослин та особливо важливий за умов стресу. Силіцієве (кремнієве) живлення рослин має не лише наукове, а й практичне значення при необхідності збільшити продуктивність рослин. Кремній є другим після кисню за розповсюдженістю елементом в земній корі та ґрунті. Але основна його частина знаходиться в нерозчинній формі та є недоступною для рослин

- Кремній напряду впливає на процеси самоохолодження рослин. Кремній надає рослинам механічної міцності, укріплює стінки епідермальних клітин, забезпечуючи жорсткість різноманітних органів. В оптимальних дозах кремній сприяє кращому обміну азоту та фосфору, підвищує споживання бору та інших елементів, забезпечує зниження токсичності надлишкових важких металів. Кремній відіграє особливу роль у стійкості рослин до різноманітних стресів та хвороб. Саме ця його властивість останнім часом висувається на перше місце за характером значення для рослини.



NEMO

... і це тільки декілька препаратів з великої лінійки добрив NEMO

Лінійка добрив NEMO- це завжди гарантована ефективність та результат!
Загалом лінійка добрив NEMO вже включає в себе розробку більше двадцяти препаратів, які вже сьогодні допомагають аграріям виростити ще кращий врожай на своїх полях!

Лінійка добрив NEMO

● **Полікомпонентні добрива:**

NEMO AminoPrimer
NEMO FulviPron
NEMO PlantoPron
NEMO AlgiPron
NEMO FitoProVit
NEMO GrandePhos
NEMO GrandePhos Amino
NEMO Bor FitoMol
NEMO Bor FulviStim
NEMO AntiStress Protect
NEMO ZincoFit Power
NEMO Universal

● **Монокомпонентні добрива:**

NEMO K – 36 (КАЛІЙ)
NEMO Bio – K (БІОКАЛІЙ)
NEMO Fe (ЗАЛІЗО)
NEMO Mo (МОЛІБДЕН)
NEMO Ca (КАЛЬЦІЙ)
NEMO S (СІРКА)
NEMO Co (КОБАЛЬТ)
NEMO Mn (МАРГАНЕЦЬ)
NEMO Cu (МІДЬ)
NEMO Zn (ЦИНК)
NEMO Deca Zinc (ДЕКАЦИНК)

***NEMO – це ідеальне співвідношення
ціна – якість!***



NEMO



Компанія ТОВ «ДАРТИЛ»
це Ваш надійний партнер в розвитку агробізнесу!

НАШІ КОНТАКТИ

● 098 180 78 50

● 068 477 67 76

